

MEE Medicinkliniken MSE  
Akutsektionen MSE MEE  
Mälarsjukhuset  
631 88 Eskilstuna  
Tel 016-103000 , Fax 016-  
19410101-AA1F  
Amsaguine, Omar  
Järntorgsgatan 3 63225 Eskilst  
4000 Essauilra  
Tel 066641600

Utskrift för Pat själv, Pat själv

AKUTANTECKNING  
130602 04.54 Abbas Alam, AT-läkare /Dok 130602 07.45 /Reg 130617  
12.45 FOG  
ostgn.

KONTAKTORSÄK Kräkningar diarréer.  
SOCIALT Man från Marocko. Är här med sin son och fru. Sonen  
pratar svenska. Patienten röker ej, dricker ej alkohol.  
TIDIGARE/NUVÄRANDE SJUKDOMAR  
Frisk.

AKTUELLT Kom med flyget igår?? morse 03.30 och direkt vid ankomst  
började patienten kräkas. Inte haft någon feber.  
Vattentunna diarréer, inget blod i avföringen. Haft  
diarréer och kräkts cirka 9 ggr tills han kommer till  
akuten här. Har inte kräkts något blod. Förnekar  
buksmärta. Har inte tagit någon antibiologiska senaste  
tiden. Fru har ej några liknande besvär. Patienten ska  
vara här i en månad sedan åter till sitt hemland.

STATUS  
At  
Ser lite trött och tagen ut men i övrigt opåverkad.  
Afebril. Temp 36,5°, saturerar sig 97 % på luft. Af 20.  
Regelbunden rytm, inga blås eller biljud.  
Bra blodtryck 125/70

BEDÖMNING  
Normala tarmljud. Mjuk och ödm.  
Sålades 72-årig, väsentligen frisk som har haft akut  
diarré och kräkning efter landat i Sverige. Normala  
infektionsparametrar. Bra krea på 72. Tar däremot  
faecesodling med cystor och maskäggl a. Patienten får  
Primperan intravenöst 10 mg och Loperamid 4 mg. Svarar  
bra på detta och patienten mår mycket bättre. Skriver ut  
recept på Primperan och Loperamid, samt rekommenderar  
Resorb vätskeersättning flera ggr under dagen. Vid  
förvärring, välkomna åter till akuten. Ger även  
hygienråd till patienten. Sonens nr tas återkommer till  
honom då vi provsvat av faecesodling.  
A090 Annan och ospecificerad gastroenterit och kolit av  
infektös orsak (H)

ÅTGÄRD  
Recept  
Primperan Tablet, 10 mg, 100 tablett(er), 1x3 st, 1 st  
tablett 3 gånger dagligen mot illamående de första  
dagarna. Sedan 1 vp, max 4 per dag., 14 dagar, Exp. 1  
ggr  
Loperamid Mylan kapsel, hård, 2 mg, 40x1 kapsel/kapslar,  
vb 1 st, 1 st vid behov efter varje lös avföring. Max 8  
per dag. Ej mer än en vecka., 7 dagar, Exp. 2 ggr