SUJET

MATHÉMATIQUES

Code matière : 030

Les candidats sont autorisés à utiliser les matériels suivants :

- les calculatrices non programmables sans mémoire alphanumérique ;
- les calculatrices avec mémoire alphanumérique et/ou avec écran graphique qui disposent d'une fonctionnalité « mode examen ».

Sont interdits :

- les téléphones portables ainsi que les montres et/ou tout autres objets et accessoires connectés ;
- les règles de calcul, compas, équerres, rapporteurs et tables de logarithmes ;
- l'utilisation de tout autre document ou matériel autre que le matériel nécessaire pour composer.

Le candidat traitera tous les exercices suivants.

EXERCICE 1

Dans cet exercice, on considère la fonction f définie comme suit :

$$f(0)=1, \text{ et pour tout } x \text{ de }]-\infty;0[\cup]0;1[, f(x)=\frac{-x}{(1-x)\ln(1-x)}$$

- 1) Montrer que f est continue sur $]-\infty;1[$.
- 2) a) Déterminer le développement limité de $\ln(1-x)$ à l'ordre 2 lorsque x est au voisinage de 0.
b) En déduire que f est dérivable en 0, puis vérifier que $f'(0)=\frac{1}{2}$.
- 3) a) Montrer que f est dérivable sur $]-\infty;0[$ et sur $]0;1[$, puis calculer $f'(x)$ pour tout réel x élément de $]-\infty;0[\cup]0;1[$.
b) Déterminer le signe de $\ln(1-x)+x$, lorsque x appartient à $]-\infty;1[$, puis en déduire les variations de f .
c) Déterminer les limites de f aux bornes de son domaine de définition, puis dresser son tableau de variations.

4) a) Établir que, pour tout n de $\mathbb{N}^*$, il existe un seul réel de $[0;1[$, noté u_n , tel que $f(u_n)=n$ et donner la valeur de u_1 .

b) Montrer que la suite (u_n) converge et que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$.

EXERCICE 2

1) Montrer que tous les couples d'entiers $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ tels que $11u + 7v = 1$ sont de la forme $(2 + 7k, -3 - 11k)$ pour $k \in \mathbb{Z}$.

2) Rappel : si p est un nombre premier, alors $2^{(p-1)} \equiv 1 [p]$ (petit théorème de Fermat).

a) Déterminer le reste de la division euclidienne de 2^{1000} par 7.

b) Déterminer le reste de la division euclidienne de 2^{1000} par 11.

3) Dédurre de 1) et 2), le reste de la division euclidienne de 2^{1000} par 77.

EXERCICE 3

Soit E l'espace vectoriel sur le corps des réels, composé des fonctions polynômes à coefficients réels à une inconnue réelle de degré inférieur ou égal à 2 et du polynôme nul.

$\forall p \in E$ on note p' la dérivée première de p et p'' la dérivée seconde de p

$\Phi : p \rightarrow \Phi(p)$ définie par $\forall x \in \mathbb{R}$

$$[\Phi(p)](x) = \int_0^1 [ap(t) + bxt p'(x-t) + cx^2 t^2 p''(x-t)] dt \quad \text{où } a, b, c \in \mathbb{R}$$

Nous noterons $B(p_0, p_1, p_2)$ la base canonique de E avec $\forall x \in \mathbb{R}$

$$p_0(x) = 1; p_1(x) = x; p_2(x) = x^2$$

1) Montrer que Φ est un endomorphisme de E .

2) a) Déterminer la matrice A de l'endomorphisme Φ dans B .

b) À quelle(s) condition(s) sur a, b, c l'endomorphisme Φ est-il bijectif ?

3) Considérons le cas particulier : $a=6; b=6; c=3$

a) Déterminer les valeurs propres de l'endomorphisme Φ .

b) Déterminer une base de chacun des sous-espaces propres.

c) Déterminer pour tout entier naturel n non nul la matrice B de l'endomorphisme Φ^n dans la base B .

EXERCICE 4

Déterminer un polynôme du 3^e degré $P(x)$, à coefficients réels, sachant que la courbe représentative de $y=P(x)$ passe par un minimum en $(x=1; y=2)$ et que le reste de la division de $P(x)$ par (x^2+3x+2) est $(3-x)$.