




MOTORE 49 cc. Velodick monomarcia e 2 marce
Carter - Cilindro e testa

Tav. 11/1






Carter - Cilindro e testa

Fig.	Disegno	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	PREZZO
1	7MC 1900/3	Semicarter lato volano (solo per Velodick mon.)	1	5.500
2	7MC 100/130	Semicarter lato volano (solo per Velodick 2 m.) (v.f.m. 550.000)	1	5.500
2	7MC 100/135	Semicarter lato volano (solo per Velodick 2 m.) v.d.m. 550001)	1	5.500
3	1D/5	Spina di riferimento	2	15
4	7MC 100/73	Boccola ammortizzante	6	60
5	7MC 100/134	Guarnizione per semicarter centrali	1	20
6	7MC 100/136	Semicarter lato frizione (solo per Velodick mon.)	1	5.000
7	7MC 100/131	Semicarter lato frizione (solo per Velodick 2m.) (v.f.m. 550.000)	1	5.000
7	7MC 100/136	Semicarter lato frizione (solo per Velodick 2m.) v.d.m. 550001)	1	5.000
8	7MC 100/16	Guarnizione per coperchio frizione	1	15
9	7MC 100/2	Coperchio lato frizione	1	1.800
10	7MC 100/4	Coperchio lato volano	1	950
11	7MC 100/35	Gommino per cavo accensione	1	20
12	1MC 100/110	Gommino passafili	1	20
13	7MC 100/41	Tappo con asta livello olio	1	90
14	7MC 100/70	Guarnizione per tappo	2	5
15	7MC 100/91	Tappo per scarico olio	1	70
16	7MC 100/18	Vite registro cambio e frizione (n. 3 per Velodick 2 marce - n. 1 per Velodick monomarcia)	3	40
17	7MC 100/38	Tirante per fissaggio cilindro e testa	4	45
18	7MC 100/34	Guarnizione per cilindro	1	15
19	7MC 1800/42	Cilindro motore	1	5.500
20	7MC 100/36	Guarnizione per tubo scarico	1	25
21	7MC 100/39	Ghiera per tubo scarico	1	300
22	7MC 100/99	Guarnizione per testa	1	30
23	7MC 100/5	Testa del cilindro	1	1.200
24	1C/1	Rosetta piana Ø 7,4	4	5
25	2C/1	Rosetta grower Ø 7,4	4	5
26	1A/13	Dado esagonale Ø 7 MA	4	10
27	3B/19	Vite a testa cilindrica Ø 6 x 20	6	45
28	3B/25	Vite a testa cilindrica Ø 6 x 25	2	50
29	3B/5	Vite a testa cilindrica Ø 6 x 30	6	55
30	3B/23	Vite a testa cilindrica Ø 6 x 40	2	60
31	3B/21	Vite a testa cilindrica Ø 6 x 50	1	70



MOTORE 49 cc. Velodick monomarcia e 2 marce
Albero motore e frizione

Tav. 11/2






Albero motore e frizione

Fig.	Disegno	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	PREZZO
1	7MC 102	Albero motore completo	1	6.000
2	7MC 100/14	Semivolano lato magnete	1	2.000
3	7MC 100/80	Perno asse accoppiamento volani	1	200
4	7MC 100/81	Rosetta di rasamento per biella	2	40
5	1N/5	Rullo Ø 4 x 7 per testa di biella	16	20
6	7MC 100/46-45	Biella completa di bronzina	1	1.300
7	7MC 100/45	Bronzina per piede di biella	1	300
8	7MC 100/124	Semivolano lato frizione	1	2.600
9	1G/2	Chiavetta per calettamento volano (2,5 x 3,7)	1	25
10	1L/7	Cuscinetto portante (a sfere 15 x 35 x 11)	3	list. RIV
11	1I/19	Anello di tenuta (15 x 30 x 7)	1	100
12	2C/6	Rosetta elastica Ø 8,4	1	5
13	1A/24	Dado esagonale Ø 8 MB	1	15
14	1I/5	Anello di tenuta (20 x 30 x 7)	1	100
15	7MC 100/119	Distanziatore	1	350
16	7MC 700/8	Rosetta appoggio molla	1	30
17	7MC 700/7	Molla frizione	1	150
18	7MC 702	Spingidisco per frizione	1	800
19	7MC 100/88	Chiavetta per comando frizione	1	90
20	7MC 100/79	Disco guarnito per frizione	2	200
21	7MC 100/78	Disco liscio per frizione	1	60
22	7MC 700/11	Campana frizione completa di ingr. Z-19 e di bronzina	1	1.600
23	7MC 100/42	Bronzina per campana frizione	1	250
24	7MC 100/89	Rosetta di rasamento	1	30
25	2H/6	Anello elastico di fermo	1	20
26	7MC 100/44	Leva comando frizione	1	900
27	8B/3	Vite di fermo Ø 5 MA	1	15
28	7MC 100/57	Asta comando frizione	1	25
29	7MC 100/501	Segmento normale per canna Ø 40	2	90
29	7MC 100/502	Segmento maggiorato per canna Ø 40,20	2	90
29	7MC 100/503	Segmento maggiorato per canna Ø 40,40	2	90
29	7MC 100/504	Segmento maggiorato per canna Ø 40,60	2	90
29	7MC 100/505	Segmento maggiorato per canna Ø 40,80	2	90
30	7MC 100/8	Pistone normale per canna Ø 40	1	900
30	7MC 100/506	Pistone maggiorato per canna Ø 40,20	1	900
30	7MC 100/507	Pistone maggiorato per canna Ø 40,40	1	900
30	7MC 100/508	Pistone maggiorato per canna Ø 40,60	1	900
30	7MC 100/509	Pistone maggiorato per canna Ø 40,80	1	900
31	7MC 100/33	Spinotto normale Ø mm. 12	1	200
31	7MC 100/510	Spinotto maggiorato Ø mm. 12,05	1	200
31	7MC 100/511	Spinotto maggiorato Ø mm. 12,10	1	200
31	7MC 100/512	Spinotto maggiorato Ø mm. 12,15	1	200
31	7MC 100/513	Spinotto maggiorato Ø mm. 12,20	1	200
32	7MC 100/43	Anello elastico ferma spinotto	2	10



MOTORE 49 cc. Velodick monomarcia e 2 marce
Cambio a 2 marce (valevole fino alla m. 550000) e
ingranaggi di trasmissione per monomarcia





MOTORE 49 cc. Velodick monomarcia e 2 marce

**Cambio a 2 marce (valevole fino alla m. 550000) e
ingranaggi di trasmissione per monomarcia**

Fig.	Disegno	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	PREZZO
1	7MC 300/35	Albero primario cambio	1	1.500
2	1G/1	Chiavetta per alberi del cambio (4 x 5)	2	25
3	1L/6	Cuscinetto portante (a sfere 12 x 32 x 10)	1	list. RIV
4	1L/7	Cuscinetto portante (a sfere 15 x 35 x 11)	1	list. RIV
5	7MC 100/129	Ingranaggio Z-69	1	1.400
6	2C/2	Rosetta grower Ø 10,5	1	5
7	1A/21	Dado esagonale Ø 10 MB	1	20
8	7MC 100/127	Albero secondario uscita moto	1	3.000
9	7MC 100/47	Rosetta di rasamento	3	20
10	2H/7	Anello elastico di fermo	3	30
11	7MC 100/74	Rosetta di rasamento	1	30
12	1N/3	Rullo Ø 4 x 6 per albero cambio	32	15
13	7MC 100/50	Astuccio porta rulli	1	450
14	7MC 100/59	Rosetta di rasamento	1	25
15	7MC 300/31	Cursore comando marce	1	700
16	1M/4	Sfere Ø 1/4" = 6,35	6	5
17	7MC 300/30	Ingranaggio duplo 2° vel. e avviamento	1	1.800
18	7MC 300/34	Ingranaggio 1 velocità	1	1.250
19	7MC 100/48	Collare per cursore comando marce	1	300
20	7MC 100/52	Perno per cursore comando marce	1	40
21	7MC 100/51	Astuccio porta rulli	1	400
22	7MC 100/60	Rosetta di rasamento	1	15
23	1I/21	Anello di tenuta	1	55
24	7MC 100/49	Pignone per catena	1	600
25	2C/7	Rosetta grower Ø 13	1	10
26	1A/3	Dado esagonale Ø 12 MB	1	20
27	7MC 100/90	Leva comando cambio	1	950
28	7MC 300/33	Forcella sposta marce	1	1.100
29	7MC 100/28	Pattino orientabile per forcella	2	150
30	2H/5	Anello elastico di fermo	1	20
31	7MC 100/96	Serrafilto per trasmissione comando cambio	2	40
32	7MC 100/26	Nottolino scatto marce	1	60
33	7MC 100/25	Molla per nottolino scatto marce	1	5
34	8B/2	Vite Ø 7 MA per registro molla	1	15
35	1A/35	Dado esagonale Ø 7 MA	1	10
36	7MC 100/105	Rosetta di sicurezza	1	15
37	7MC 100/24	Astuccio porta nottolino per scatto marce	1	80

INGRANAGGI DI TRASMISSIONE PER MONOMARCIA


51	7MC 1900/1	Albero primario con ingr. Z-15	1	1.900
52	7MC 1900/2	Albero uscita moto con ingr. Z-20 e Z-33	1	2.800
53	7MC 700/59	Rosetta di rasamento per rulli	1	30
54	1N/3	Rullo Ø 4 x 6 per albero uscita moto	36	15
55	7MC 700/68	Astuccio porta rulli	1	450
56	7MC 700/60	Rosetta di rasamento per rulli	1	25
57	7MC 600/4	Rosetta di rasamento	1	20
58	7MC 600/7	Astuccio porta rulli	1	400
59	7MC 100/60	Rosetta di rasamento per rulli	1	15



MOTORE 49 cc. Velodick e 2 marce

Cambio a 2 marce

(v. d. m. 550001)





MOTORE 49 cc. Velodick e 2 marce

Tav. 11/4

Cambio a 2 marce


(v. d. m. 550001)

Fig.	Disegno	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	PREZZO
1	1L/6	Cuscinetto portante (a sfere 12 x 30 x 10)	1	list. RIV
2	1L/7	Cuscinetto portante (a sfere 15 x 35 x 11)	1	list. RIV
3	7MC 2000/6	Albero primario cambio	1	1.500
4	1G/1	Chiavetta per alberi del cambio (4 x 5)	2	25
5	7MC 100/129	Ingranaggio Z-69	1	1.400
6	2C/2	Rosetta elastica Ø 10,5	1	5
7	1A/21	Dado esagonale Ø10 MB	1	20
8	7MC 2000/12	Albero secondario cambio	1	2.500
9	7MC 2800/1	Ingranaggio messa in moto	1	1.500
10	7MC 700/59	Anello di rasamento	2	30
11	2H/7	Anello elastico di fermo	1	30
12	7MC 700/68	Astuccio porta rulli	1	450
13	1N/3	Rullo Ø 4 x 6 per albero secondario	36	10
14	7MC 700/60	Rosetta di rasamento	1	25
15	7MC 2000/13	Cursore comando marce	1	700
16	7MC 700/67	Molla per cursore comando marce	1	5
17	1M/5	Sfera Ø 5/32" = 3,96	2	5
18	1M/3	Sfera Ø 5/16" = 7,93	4	5
19	7MC 2000/16	Ingranaggio 2° velocità	1	1.250
20	7MC 2000/17	Ingranaggio 1° velocità	1	1.250
21	7MC 700/66	Anello di rasamento	1	30
22	2H/19	Anello elastico di fermo	1	30
23	7MC 700/63	Collare per cursore comando marce	1	500
24	7MC 700/62	Perno per cursore comando marce	1	40
25	2H/3	Anello elastico di fermo	1	30
26	7MC 600/4	Anello di rasamento	1	20
27	7MC 600/7	Astuccio porta rulli	1	400
28	7MC 100/60	Anello di rasamento	1	15
29	1I/21	Anello di tenuta olio	1	55
30	7MC 100/49	Pignone per catena	1	600
31	2C/7	Rosetta elastica Ø 13	1	10
32	1A/3	Dado esagonale Ø 12 MB	1	20
33	7MC 100/90	Leva comando cambio	1	950
34	7MC 700/61	Forcella spostata marce	1	600
35	2H/5	Anello elastico	1	20
36	7MC 100/28	Pattino orientabile	2	150
37	7MC 100/96	Serracavo per filo comando cambio	2	40



MOTORE 49 cc. Velodick monomarcia e 2 marce
Pedaliera

Tav. 11/5





MOTORE 49 cc. Velodick monomarcia e 2 marce

Tav. 11/5


Pedaliere

Fig.	Disegno	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	PREZZO
1	7MC 100/9	Albero pedaliera	1	1.000
2	7MC 100/11	Corsoio a vite	1	1.000
3	7MC 100/120	Perno per molla	1	50
4	7MC 100/69	Molla per corsoio	1	50
5	7MC 100/66	Rosetta di rasamento	5	20
6	7MC 100/115	Ingranaggio Z-48 per avviamento	1	1.100
7	2H/9	Anello elastico per albero	2	25
8	7MC 100/68	Bussola per albero pedaliera	1	300
9	1I/22	Anello di tenuta lato frizione	1	85
10	1I/20	Anello di tenuta lato volano	1	50
11	7MC 100/12	Boccola comando freno	1	900
12	7MC 100/67	Anello tenuta olio	1	70
13	7MC 100/92	Rosetta di rasamento	1	30
14	7MC 103	Leva comando freno	1	150
15	2H/10	Anello elastico per leva	1	25
16	7MC 700/64	Perno per ingranaggio intermedio	1	200
17	7MC 700/65	Ingranaggio intermedio Z-13	1	450
18	7MC 100/31	Rondella di rasamento	1	10
19	2C/6	Rosetta elastica Ø 8,4	1	5
20	1A/25	Dado esagonale Ø 8 MB	1	15
21	7MC 100/21-S	Pedivella sinistra	1	550
22	7MC 100/21-D	Pedivella destra	1	550
23	7MC 100/13	Chiavetta per pedivella	2	60
24	2C/4	Rosetta elastica Ø 6,4	2	5
25	1A/7	Dado esagonale Ø 6 MA	2	10



MOTORE 49 cc. Velodick monomarcia e 2 marce
Volano magnete e carburatore

Tav. 11/6





MOTORE 49 cc. Velodick monomarcia e 2 marce

Tav. 11/6

Volano magnete e carburatore

Fig.	Disegno	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	PREZZO
1	7MC 2400/501	Carburatore	1	3.400
2	7MC 1800/39	Raccordo per carburatore	1	150
3	7MC 1800/41	Guarnizione per raccordo	1	15
4	1B/93	Vite a testa esagonale Ø 5 x 15	2	15
5	2C/5	Rosetta grower Ø 5,30	2	5
6	7MC 100/566	Bobina esterna	1	2.500
7	7MC 100/515	Cavo schermato per candela con capocorda	1	200
8	7MC 100/532	Candela	1	700
9	7MC 100/7	Volano magnete completo con bobina interna	1	9.500
10	7MC 100/504	Volano magnete completo escluso bobina esterna	1	8.000
11	7MC 100/530	Piastra statore	1	1.400
12	7MC 100/527	Condensatore	1	600
13	7MC 100/529	Vite Ø 3 MA fissaggio condensatore e martelletto	2	20
14	7MC 100/520	Eccentrico di regolazione	1	100
15	7MC 100/519	Martelletto	1	1.000
16	7MC 100/521	Rosetta piana per martelletto	1	20
17	7MC 100/522	Anello elastico fissaggio martelletto	1	20
18	7MC 100/526	Filtro per lubrificazione	1	20
19	7MC 100/570	Bobina accensione per volano con bobina esterna	1	1.500
20	7MC 100/571	Bobina illuminazione per volano con bobina esterna	1	1.000
21	7MC 100/517	Bobina accensione per volano con bobina interna	1	2.300
22	7MC 100/518	Bobina illuminazione per volano con bobina interna	1	1.000
23	7MC 100/572	Rosetta elastica	4	20
24	7MC 100/523	Vite a testa cilindrica Ø 4 x 23	4	20
25	7MC 100/516	Gruppo rotore	1	6.600
26	1C/11	Rosetta piana Ø 4,3	3	20
27	2C/3	Rosetta grower Ø 4,3	3	20
28	2B/5	Vite a testa cilindrica Ø 4 x 12	3	20
29	7MC 100/550	Volano magnete completo escluso bobina esterna	1	8.000
30	7MC 100/551	Piastra statore completa	1	6.000
31	7MC 100/552	Piastra statore	1	2.800
32	7MC 100/559	Bobina accensione	1	900
33	7MC 100/560	Molla bloccaggio bobina accensione	1	100
34	7MC 100/561	Bobina illuminazione	1	1.000
35	7MC 100/562	Molla bloccaggio bobina illuminazione	1	100
36	7MC 100/558	Gruppetto condensatore	1	600
37	7MC 100/553	Eccentrico di regolazione	1	100
38	7MC 100/557	Martelletto	1	1.000
39	7MC 100/554	Rondella perno martelletto	1	50
40	7MC 100/556	Rosetta per vite	1	40
41	7MC 100/555	Vite a testa cilindrica fissaggio martelletto	1	50
42	7MC 100/565	Gruppo rotore	1	6.600