


VALABLE A PARTIR DU MOTEUR N° 6 038 507



Repère	N° Référence	Désignation		
1	00051	Ecrou ϕ 6 - H.4		
2	00104	Gicleur d'essence (28 cc)		
5	12995	Membrane de pompe		
6	12590	Flasque de bielle 9,6 x 19 x 0,8		
7	00310	Rondelle 8,5 x 16,1 x 1,2		
10	20485	Butée de gaine		
11	08291 (2)	Corde ϕ 3 pour bouchon de réservoir (long. 133 mm)		
12	08265 (2)	Tube caoutchouc retour essence ϕ 7,8 x 9,8 (long. 175 mm)		
14	08243 (2)	Tube vinyle aérat. réservoir ϕ 7,5 x 5,5 (long. 245 mm)		
15	08256 (2)	Tube caoutc. ϕ 3,5 x 6 { aspiration essence (long. 275 mm) refoulement ess. (long. 195 mm)		
16	10091	Calibre d'air (301 cc)		
17	10533	Vanne de départ complète		
19	10808	Ecrou d'axe de transmission ϕ 17 x 125 -- 21/Plats		
22	11081	Vis de pompe ϕ 4 x 75 (long. 22 mm)		
23	11169	Ressort de soupape		
24	11333	Segment		
25	12893	Fil de bougie seul (long. 360 mm)		
26	11474	Bague de vilebrequin		
27	11498	Soupape rectifiée		
28	11499	Ecrou de soupape		
29	11534	Ressort de rappel de vanne		
30	11604	Entretoise vis serre-câble 6,2 x 8,8 x 2		
31	11605	Vis de serre-câble ϕ 6 x 10 (long. 10 mm)		
32	11640	Bouchon de réservoir avec joint		
36	13039	Filtre essence de carburateur		
37	12029	Circlips ϕ 6,25		
38	12036	Ecrou de maneton ϕ 9,5 x 100		
39	12039	Joint de carter (long. 225 mm)		
40	41367	Vis ϕ 8 x 100 (long. 68 mm)		
41	12041	Joint de culasse		
42	12057	Ecrou couvercle de carter ϕ 8 - H. 6,5		
43	12059	Courroie de ventilateur		
44	12074	Rondelle de poussée du rotor 12,3 x 21 x 1,5		
45	12841	Bobine d'allumage		
46	41160	Vis de carburateur ϕ 8 x 100 (long. 29 mm)		
47	12842	Entretoise intermédiaire ϕ 8,2 x 12 (long. 24 mm)		
48	12263	Lame d'appui du rupteur		
49	12275	Couvercle de carter		
50	12279	Ecrou de blocage du rotor ϕ 12 x 100 - 21/Plats		
51	12282	Joint de carter (long. 345 mm)		
54	12307	Rupteur complet		
55	12313	Silencieux d'échappement		
56	12320	Chapeau de palier		
58	12327	Support de pompe		
59	13040	Siège de membrane (épaisseur 4 mm)		
60	12329	Raccord de dépression		
62	12335	Circlips de vilebrequin ϕ 16		
63	12700	Pompe à essence complète		
64	12337	Levier de vanne de départ		
65	12338	Tige de commande de vanne		
66	12933	Bouton de starter		
67	12346	Goujon de rupteur ϕ 8 x 100 (long. 67 mm)		
68	12347	Vis fix. bobine éclairage ϕ 8 x 100 (long. 59 mm)		
69	12348	Vis fix. bobine allumage ϕ 8 x 100 (long. 53 mm)		
70	12359	Plaque numéro de moteur		
71	12380	Vis fix. culasse ϕ 8 x 100 (long. 43 mm)		
72	12391	Languette à borne		
73	12392	Tubulure admission		
74	13066	Embout antiparasité		
75	12403	Joint de carter		
77	12773 (1)	Ressort d'embrayage		
80	12412	Levier de vanne		
82	12414	Câble de décompresseur (long. 690 mm)		
83	12439	Ressort de levier de décompresseur		
84	12448	Bougie CHAMPION L 86 - MARCHAL 34 S		
85	12458	Joint de cuivre 8,3 x 13 x 1		
86	12915	Ensemble filtre à air agrafé		
88	12470	Silent-bloc		

Repère	N° Référence	Désignation		
89	12472	Bague support		
90	12473	Rondelle 12,2 x 18,8 x 1		
91	12836	Bobine d'éclairage		
92	12496	Roue 44 dents		
93	12511	Cylindre		
94	12784	Culasse avec soupape		
95	12513	Embiellage complet		
96	12514	Vilebrequin avec boîte roulement		
97	12920	Stator avec roulement		
99	12518	Carter de transmission		
100	13037	Carburateur inversé		
102	12950	Vanne surmoulée ϕ 14		
103	12814 00 000(1)	Pignon-tambour 17 dents		
104	12565 (1)	Masselotte complète		
105	12803	Rotor avec axes		
106	04087	Serre-câble		
107	40536	Réservoir essence		
108	40589	Entretoise 9 x 13 x 18		
109	40614	Vis ϕ 8 x 100 (long. 16 mm)		
110	40753	Ressort		
111	41016	Câble de ralenti (long. 875 mm)		
112	41089	Axe de transmission complet		
113	41094	Manchon de l'axe de transmission		
114	12537	Levier support décompresseur		
115	00231	Rondelle 6,2 x 12 x 1,2		
116	12517	Ventilateur avec roulements		
117	13048	Vis du ventilateur		
118	12814 00 200	Pignon-tambour 17 dents		
119	12962	Masselotte d'embrayage		
120	12956	Ressort d'embrayage		
121	12958	Support patin d'embrayage		
122	12955	Ressort de mise en marche		
123	12289	Bouchon de ventilateur		
124	12982	Rondelle anti-chocs		
125	13052	Rondelle 17,1 x 21,8 x 0,5		
126	08225 (2)	Isolant ϕ 7,8 x 9,8 pour fil de bougie (long. 235 mm)		

(1) – Montage valable de 6 000 001 à 6 038 507, uniquement sur moteurs équipés avec embrayage type 70.

(2) – Les fils, tuyaux, gaines, sont vendus au mètre.

IMPORTANT : Nous vous rappelons que chaque numéro de pièce détachée est défini par un nombre à dix chiffres. Pour des raisons de clarté nos nomenclatures n'indiquent que le radical à 5 chiffres; veuillez vous reporter à notre tarif de pièces détachées pour connaître le numéro complet de la pièce choisie afin d'éviter toute erreur dans la détermination de la marque, du débit ou de la couleur.