

## Chaussures de sécurité

N° Produit	Image	Description
809		<p>Tige: semelle en PU: embout métallique en caoutchouc plaque de métal            Chaussures de sécurité basses en EVA            Taille de l'UE: 36-47</p>
808		<p>Tige: PU            semelle en: plaque métallique d'embout en métal en caoutchouc            Chaussures de sécurité basses en EVA            Taille de l'UE: 36-47</p>
903		<p>Tige: PU            semelle en: plaque métallique d'embout en métal en caoutchouc            Couvre-chaussures en EVA            chaussures de sécurité à coupe moyenne            Taille de l'UE: 36-47</p>
829		<p>Tige: PU            semelle: plaque métallique d'embout en métal à injection PU à double densité            Couvre-chaussures en EVA            chaussures de sécurité à coupe moyenne            Taille de l'UE: 36-47</p>

828		<p>Tige : PU  semelle : plaque métallique d'embout en métal à injection PU à double densité  Chaussures de sécurité basses en EVA  Taille de l'UE: 36-47</p>
678		<p>Tige: cuir refendu véritable / cuir d'action  semelle: plaque métallique d'embout en métal à injection PU à double densité  Couvre-chaussures en EVA  chaussures de sécurité à coupe moyenne  Taille de l'UE: 37-46</p>
339		<p>Tige: en cuir véritable  semelle: plaque métallique à embout métallique à injection PU double densité  Couvre-chaussures en EVA  chaussures de sécurité à coupe moyenne  Taille CN: 36-46</p>
999		<p>Tige: en cuir véritable  semelle: plaque métallique à embout métallique à injection PU double densité  Couvre-chaussures en EVA  chaussures de sécurité à coupe moyenne  Taille CN: 36-46</p>

JJ036		<p>Tige: cuir refendu véritable / cuir d'action  semelle: plaque métallique d'embout en métal à injection PU à double densité  Couvre-chaussures en EVA  chaussures de sécurité à coupe moyenne  Taille de l'UE: 36-47</p>
JJ038		<p>Tige: cuir refendu véritable / cuir d'action  semelle: plaque métallique d'embout en métal à injection PU à double densité  Chaussures de sécurité basses en EVA  Taille de l'UE: 36-47</p>
9017 black		<p>Tige: semelle flyknit: embout en acier  caoutchouc: protection des orteils au-dessus de 200J plaque kevlar: résistant à la pénétration  au-dessus de 1100 newtons HI-POLY  chaussure-pad low cut chaussures de sécurité  niveau de sécurité: S1P  certificat SRC: EN20345: 2011  Taille CN: 36-46</p>
9017 blue		<p>Tige: semelle flyknit: embout en acier  caoutchouc: protection des orteils au-dessus de 200J plaque kevlar: résistant à la pénétration  au-dessus de 1100 newtons HI-POLY  chaussure-pad low cut chaussures de sécurité  niveau de sécurité: S1P  certificat SRC: EN20345: 2011  Taille CN: 36-46</p>

<p>9017 red</p>		<p>Tige: semelle flyknit: bout en acier en caoutchouc: protection des orteils au-dessus de 200J          plaque de kevlar: résistante à la pénétration          au-dessus de 1100 newtons HI-POLY          chaussure-pad low cut chaussures de sécurité niveau de sécurité: S1P          certificat SRC: EN20345: 2011          Taille CN: 36-46</p>
<p>9017 yellow</p>		<p>Tige: semelle flyknit: embout en acier caoutchouc: protection des orteils au-dessus de 200J plaque kevlar: résistant à la pénétration          au-dessus de 1100 newtons HI-POLY          chaussure-pad low cut chaussures de sécurité niveau de sécurité: S1P          certificat SRC: EN20345: 2011          Taille CN: 36-46</p>
<p>9009</p>		<p>Tige: semelle flyknit: embout en acier caoutchouc: protection des orteils au-dessus de 200J plaque kevlar: résistant à la pénétration          au-dessus de 1100 newtons HI-POLY          chaussure-pad low cut chaussures de sécurité niveau de sécurité: S1P          certificat SRC: EN20345: 2011          Taille de l'UE: 36-46</p>
<p>912</p>		<p>Tige: semelle flyknit: embout en acier caoutchouc: protection des orteils au-dessus de 200J plaque kevlar: résistant à la pénétration          au-dessus de 1100 newtons HI-POLY          chaussure-pad low cut chaussures de sécurité niveau de sécurité: S1P certificat SRC: EN20345: 2011          Taille de l'UE: 36-46</p>

608 grey		<p>Tige: semelle flyknit: EVA  orteil en acier: protection des orteils au-dessus de 200J  plaque de kevlar: résistante à la pénétration au-dessus de 1100 newtons HI-POLY  chaussure-pad low cut chaussures de sécurité niveau de sécurité: S1P certificat SRC: EN20345: 2011  Taille de l'UE: 36-48</p>
608 rainbow		<p>Tige: semelle flyknit: EVA  embout en acier: protection des orteils au-dessus de la plaque de kevlar 200J:  résistant à la pénétration au-dessus de 1100 newtons HI-POLY  chaussure-pad low cut chaussures de sécurité niveau de sécurité: S1P certificat SRC: EN20345: 2011  Taille de l'UE: 36-48</p>
718		<p>Tige: semelle flyknit: EVA  embout en acier: protection des orteils au-dessus de la plaque de kevlar 200J:  résistant à la pénétration au-dessus de 1100 newtons HI-POLY  chaussure-pad low cut chaussures de sécurité niveau de sécurité: S1P certificat SRC: EN20345: 2011  Taille de l'UE: 36-48</p>
703 green		<p>Tige: semelle flyknit: EVA  embout en acier: protection des orteils au-dessus de la plaque de kevlar 200J: résistant à la pénétration au-dessus de 1100 newtons HI-POLY  chaussure-pad low cut chaussures de sécurité niveau de sécurité: S1P certificat SRC: EN20345: 2011  Taille de l'UE: 36-48</p>

703 black		<p>Tige: semelle flyknit: EVA  embout en acier: protection des  orteils au-dessus de 200J  plaque de kevlar: résistante à la  pénétration  au-dessus de 1100 newtons HI-  POLY chaussure-pad low cut  chaussures de sécurité niveau de  sécurité: S1P certificat SRC:  EN20345: 2011  Taille de l'UE: 36-48</p>
703 grey		<p>EVA  embout en acier: protection des  orteils au-dessus de la plaque  de kevlar 200J: résistant à la  pénétration  au-dessus de 1100 newtons HI-  POLY chaussure-pad low cut  chaussures de sécurité niveau  de sécurité: S1P certificat SRC:  EN20345: 2011  Taille de l'UE: 36-48</p>
708		<p>Tige: semelle flyknit: EVA  embout en acier: protection des  orteils au-dessus de la plaque de  kevlar 200J: résistant à la  pénétration  au-dessus de 1100 newtons HI-  POLY chaussure-pad low cut  chaussures de sécurité niveau de  sécurité: S1P certificat SRC:  EN20345: 2011  Taille de l'UE: 36-48</p>
611		<p>Tige: tissu lavé à la main + microfibre +  semelle en cuir suédé: bout en acier en  caoutchouc: protection des orteils au-  dessus de 200J  plaque de kevlar: résistante à la  pénétration  au-dessus de 1100 newtons HI-POLY  chaussure-pad chaussures de sécurité  coupe haute niveau de sécurité: S1P  certificat SRC: EN20345: 2011  Taille CN: 36-46</p>

611		<p>Tige: tissu lavé à la main + microfibre + semelle en cuir suédé: bout en acier en caoutchouc: protection des orteils au-dessus de 200J          plaque de kevlar: résistante à la pénétration          au-dessus de 1100 newtons HI-POLY          chaussure-pad chaussures de sécurité          coupe haute niveau de sécurité: S1P          certificat SRC: EN20345: 2011          Taille CN: 36-46</p>
1818 blue		<p>Tige: semelle flyknit: embout en acier caoutchouc: protection des orteils au-dessus de 200J plaque kevlar: résistant à la pénétration          au-dessus de 1100 newtons HI-POLY          chaussure-pad low cut chaussures de sécurité niveau de sécurité: S1P certificat SRC: EN20345: 2011          Taille CN: 36-48</p>
1818 red		<p>Tige: semelle flyknit: embout en acier caoutchouc: protection des orteils au-dessus de 200J plaque kevlar: résistant à la pénétration          au-dessus de 1100 newtons HI-POLY          chaussure-pad low cut chaussures de sécurité niveau de sécurité: S1P certificat SRC: EN20345: 2011          Taille CN: 36-48</p>
1818 white		<p>Tige: semelle flyknit: embout en acier caoutchouc: protection des orteils au-dessus de 200J plaque kevlar: résistant à la pénétration          au-dessus de 1100 newtons HI-POLY          chaussure-pad low cut chaussures de sécurité niveau de sécurité: S1P certificat SRC: EN20345: 2011          Taille CN: 36-48</p>

<p>189 red</p>		<p>Tige: semelle flyknit: bout en acier en caoutchouc: protection des orteils au-dessus de 200J          plaque de kevlar: résistante à la pénétration          au-dessus de 1100 newtons HI-POLY          chaussure-pad low cut chaussures de sécurité niveau de sécurité: S1P certificat SRC: EN20345: 2011          Taille CN: 36-48</p>
<p>189 blue</p>		<p>Tige: semelle flyknit: embout en acier caoutchouc: protection des orteils au-dessus de 200J plaque kevlar: résistant à la pénétration          au-dessus de 1100 newtons HI-POLY          chaussure-pad low cut chaussures de sécurité niveau de sécurité: S1P certificat SRC: EN20345: 2011          Taille CN: 36-48</p>
<p>189 grey</p>		<p>Tige: semelle flyknit: embout en acier caoutchouc: protection des orteils au-dessus de 200J plaque kevlar: résistant à la pénétration          au-dessus de 1100 newtons HI-POLY          chaussure-pad low cut chaussures de sécurité niveau de sécurité: S1P certificat SRC: EN20345: 2011          Taille CN: 36-48</p>
<p>1817</p>		<p>Tige: semelle flyknit: embout en acier caoutchouc: protection des orteils au-dessus de 200J Plaque d'acier: résistant à la pénétration          au-dessus de 1100 newtons HI-POLY          chaussure-pad low cut chaussures de sécurité niveau de sécurité: S1P certificat SRC: EN20345: 2011          Taille CN: 36-48</p>

1817		<p>Tige: semelle flyknit: embout en acier  caoutchouc: protection des orteils au-dessus de 200J Plaque d'acier: résistant à la pénétration  au-dessus de 1100 newtons HI-POLY  chaussure-pad low cut chaussures de sécurité niveau de sécurité: S1P certificat SRC: EN20345: 2011  Taille CN: 36-48</p>
1817		<p>Tige: semelle flyknit: embout en acier  caoutchouc: protection des orteils au-dessus de 200J Plaque d'acier: résistant à la pénétration  au-dessus de 1100 newtons HI-POLY  chaussure-pad low cut chaussures de sécurité niveau de sécurité: S1P certificat SRC: EN20345: 2011  Taille CN: 36-48</p>
118 black		<p>Tige: semelle flyknit: embout en acier  caoutchouc: protection des orteils au-dessus de 200J Plaque d'acier: résistant à la pénétration  au-dessus de 1100 newtons HI-POLY  chaussure-pad low cut chaussures de sécurité niveau de sécurité: S1P certificat SRC: EN20345: 2011  Taille CN: 36-48</p>
118 red		<p>Tige: semelle flyknit: embout en acier  caoutchouc: protection des orteils au-dessus de 200J Plaque d'acier: résistant à la pénétration  au-dessus de 1100 newtons HI-POLY  chaussure-pad low cut chaussures de sécurité niveau de sécurité: S1P certificat SRC: EN20345: 2011  Taille CN: 36-48</p>

<p>118 blue</p>		<p>Tige: semelle flyknit: embout en acier caoutchouc: protection des orteils au-dessus de 200J Plaque d'acier: résistant à la pénétration au-dessus de 1100 newtons HI-POLY chaussure-pad low cut chaussures de sécurité niveau de sécurité: S1P certificat SRC: EN20345: 2011 Taille CN: 36-48</p>
<p>177</p>		<p>Tige: semelle flyknit: embout en acier caoutchouc: protection des orteils au-dessus de 200J plaque kevlar: résistant à la pénétration au-dessus de 1100 newtons HI-POLY chaussure-pad low cut chaussures de sécurité niveau de sécurité: S1P certificat SRC: EN20345: 2011 Taille CN: 36-48</p>
<p>606</p>		<p>Tige: cuir refendu véritable semelle: EVA + caoutchouc (semelle modèle) embout en acier: protection des orteils au-dessus de 200J plaque de kevlar: résistant à la pénétration au-dessus de 1100 newtons HI-POLY chaussure-pad Niveau de sécurité des chaussures de sécurité coupe-haut: Certificat S1P SRC: EN20345: 2011 Taille CN: 36-46</p>
<p>616</p>		<p>Tige: cuir refendu véritable semelle: EVA + caoutchouc (semelle modèle) embout en acier: protection des orteils au-dessus de 200J plaque de kevlar: résistant à la pénétration au-dessus de 1100 newtons HI-POLY chaussure-pad Niveau de sécurité des chaussures de sécurité coupe-haut: Certificat S1P SRC: EN20345: 2011 Taille CN: 36-46</p>

817		<p>Tige: cuir refendu véritable / semelle en cuir d'action: pointe en acier à injection  PU double densité: protection des orteils au-dessus de 200J  plaque de kevlar: résistante à la pénétration  au-dessus de 1100 newtons EVA  chaussure-pad low cut chaussures de sécurité niveau de sécurité: S1P  certificat SRC: EN20345: 2011  Taille CN: 36-46</p>
901-A		<p>Tige: cuir refendu véritable / cuir d'action  semelle: plaque métallique d'embout en métal à injection PU à double densité  Chaussures de sécurité basses en EVA  Taille CN: 36-46</p>
901-B		<p>Tige: cuir refendu véritable / cuir d'action  semelle: plaque métallique d'embout en métal à injection PU à double densité  Chaussures de sécurité basses en EVA  Taille CN: 36-46</p>
818-A		<p>Tige: cuir refendu véritable / semelle en cuir d'action: embout en acier à injection  PU double densité: protection des orteils au-dessus de 200J  plaque de kevlar: résistante à la pénétration  au-dessus de 1100 newtons EVA  chaussure-pad low cut chaussures de sécurité niveau de sécurité: S1P  certificat SRC: EN20345: 2011  Taille CN: 36-46</p>

818-B		<p>Tige: cuir refendu véritable / cuir d'action  semelle: plaque métallique d'embout en métal à injection PU à double densité  Chaussures de sécurité basses en EVA  Taille CN: 36-46</p>
819-A		<p>Tige: cuir refendu véritable / cuir d'action  semelle: plaque métallique d'embout en métal à injection PU à double densité  Chaussures de sécurité basses en EVA  Taille CN: 36-46</p>
819-B		<p>Tige: cuir refendu véritable / cuir d'action  semelle: plaque métallique d'embout en métal à injection PU à double densité  Couvre-chaussures en EVA  chaussures de sécurité à coupe moyenne  Taille CN: 36-46</p>
819 wool		<p>Tige: cuir refendu véritable / cuir d'action  semelle: plaque métallique d'embout en métal à injection PU à double densité  Couvre-chaussures en EVA  Avec des chaussures de sécurité en laine artificielle  Taille CN: 36-46</p>

719		<p>Tige: cuir refendu véritable / cuir d'action  semelle: plaque métallique d'embout en métal à injection PU à double densité  Couvre-chaussures en EVA  chaussures de sécurité à coupe moyenne  Taille de l'UE: 36-46</p>
928 green		<p>Tige: semelle en PU: plaque métallique d'embout en métal en caoutchouc  Chaussures de sécurité basses en EVA  Taille CN: 36-46</p>
928 khaki		<p>Tige: semelle en PU: plaque métallique d'embout en métal en caoutchouc  Chaussures de sécurité basses en EVA  Taille CN: 36-46</p>
602 brown		<p>Tige: véritable couche supérieure en cuir suédé de porc semelle: EVA + caoutchouc (semelle modèle) embout en acier: protection des orteils supérieure à 200J  plaque de kevlar: résistante à la pénétration au-dessus de 1100 newtons HI-POLY  chaussure-pad low cut chaussures de sécurité niveau de sécurité: S1P  certificat SRC: EN20345: 2011  Taille CN: 38-45</p>

<p>602 grey</p>		<p>Tige: véritable couche supérieure en cuir suédé de porc semelle: EVA + caoutchouc (semelle modèle) embout en acier: protection des orteils supérieure à 200J          plaque de kevlar: résistante à la pénétration          au-dessus de 1100 newtons HI-POLY          chaussure-pad low cut chaussures de sécurité niveau de sécurité: S1P          certificat SRC: EN20345: 2011          Taille CN: 38-45</p>
<p>602 black</p>		<p>Tige: véritable couche supérieure en cuir suédé de porc semelle: EVA + caoutchouc (semelle modèle) embout en acier: protection des orteils au-dessus de 200J          plaque de kevlar: résistante à la pénétration          au-dessus de 1100 newtons HI-POLY          chaussure-pad low cut chaussures de sécurité niveau de sécurité: S1P          certificat SRC: EN20345: 2011          Taille CN: 38-45</p>
<p>612 grey</p>		<p>Tige: semelle en microfibre: EVA          bout en acier: protection des orteils au-dessus          200J          plaque de kevlar: résistante à la pénétration          au-dessus de 1100 newtons HI-POLY          chaussure-pad low cut chaussures de sécurité niveau de sécurité: S1P          certificat SRC: EN20345: 2011          Taille CN: 36-48</p>
<p>612 brown</p>		<p>Tige: semelle en microfibre: EVA          bout en acier: protection des orteils au-dessus          200J          plaque de kevlar: résistante à la pénétration          au-dessus de 1100 newtons HI-POLY          chaussure-pad low cut chaussures de sécurité niveau de sécurité: S1P          certificat SRC: EN20345: 2011          Taille CN: 36-48</p>

<p>916</p>		<p>Tige: semelle en cuir véritable: embout en métal en caoutchouc plaque métallique  Chaussures de sécurité basses en EVA  Taille CN: 36-46</p>
<p>917</p>		<p>Tige: semelle en cuir véritable: plaque métallique à embout métallique à injection PU double densité  Chaussures de sécurité basses en EVA  Taille CN: 36-46</p>
<p>826</p>		<p>Tige: semelle en cuir véritable: construction goodyear / semelle de pneu  bout en acier: protection des orteils au-dessus  200J  Couvre-chaussures en EVA  Chaussures de sécurité coupe moyenne  Taille CN: 36-46</p>