



MR ADDI Hassan

Né(e) le 19/08/1992 (28 Ans) -

Sexe : M

PLAB

Exemplaire transmis au(x) :
COVID DEPISTAGE DE MASSE

Monsieur ADDI Hassan

57 bd général Leclerc

92110 CLICHY

Dossier **05/05/21-A-0373**

Enregistré le 05/05/21

Prélèvement du 05/05/21 à 07H38 Examens effectués par le
laboratoire

Edition du 05/05/2021 à 17:47

Microbiologie

RECHERCHE D'ARN DU SARS-CoV-2 (RT-PCR)

Aptima SARS-CoV-2-Assay (Panther System). Détection de 2 cibles du gène ORF1ab.

Prélèvement : Ecouvillon naso-pharyngé.

Résultat :

Absence d'ARN du coronavirus SARS-CoV-2.

Absence d'inhibiteurs de la PCR.

Résultat à interpréter en fonction du contexte clinico-biologique.

En cas de forte suspicion clinique, un prélèvement de contrôle peut être souhaitable. Il est rappelé que le prélèvement nasopharyngé doit consister en un écouvillonnage nasal profond avec un recueil des cellules par rotation de l'écouvillon.

Les données vous concernant collectées dans le cadre du présent examen biologique, en lien avec l'épidémie du Covid-19, sont enregistrées dans le système d'information national dénommé SI-DEP, mis en oeuvre par la Direction générale de la santé du ministère chargé des solidarités et de la santé, conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et de son décret d'application.

Ce traitement d'intérêt public a pour finalité de centraliser les résultats des examens de dépistage Covid-19 en vue de leur réutilisation à des fins d'enquête sanitaire, de surveillance épidémiologique et de recherche via la plateforme des données de santé. Pour plus d'information sur ce traitement et vos droits : consultez le site du ministère des solidarités et de la santé (<https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/article/donnees-personnelles-et-cookies>). Pour exercer vos droits (accès,

Validé le 05/05/2021 à 17:47 par Capucine HYO