

AD7302 FAN

Un ventilateur efficace d'une puissance de 45 W. Il rafraîchit l'air d'une pièce donnée et lui apporte une plus grande quantité d'air frais. Il possède une base très stable qui permet de le placer même sur une surface irrégulière sans craindre qu'il ne tombe. Grâce à sa tête rotative, un appareil peut refroidir une plus grande surface. Le réglage de l'angle permet de faire passer le flux d'air de l'horizontale à la verticale. Le ventilateur AD 7302 a un diamètre de 23 cm, il est donc petit et léger, ce qui facilite son transport ou son placement dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de place. Deux réglages de vitesse permettent d'ajuster la force du flux d'air.

Caractéristique

Diamètre de 23cm / 9".

- Oscillation horizontale de 76° (38° à gauche et 38° à droite)
- Débit d'air de 14m³/min.
- 2 réglages de vitesse
- Angle réglable de 26° (13° vers le haut et 13° vers le bas)
- Puissance maximale : 45W
- Puissance : 22W
- Alimentation électrique 220-240V ~ 50/60Hz

Détail Logistique

EAN code 5902934835183
UNIT Net weight kg 1.159
UNIT Gross weight kg 7.9
UNIT Size of the box WxDxH 19 x 27 x 28
CTN Gross weight kg 31.6
CTN dimensions WxDxH 39.5 x 28.5 x 58
PACKING: UNIT/CTN 4
PACKING: UNIT/PALLET 96
PACKING: CTN/LAYER 4
PACKING: LAYERS/PALLET 6



2 VITESSES




DIAMETRE
DE 23 cm



FONCTION
OSCILLATION



ADLER
EUROPE



EUROPEAN
INNOVATION
since
1922

GERMANY

AD7303 FAN

Un ventilateur efficace d'une puissance de 70 W. Il rafraîchit l'air d'une pièce donnée et lui apporte une plus grande quantité d'air frais. Il possède une base très stable qui permet de le placer même sur une surface irrégulière sans craindre qu'il ne tombe. Grâce à sa tête rotative, un appareil peut refroidir une plus grande surface. Le réglage de l'angle permet de faire passer le flux d'air de l'horizontale à la verticale. Le modèle AD 7303 est un ventilateur d'un diamètre moyen de 30 cm. Trois réglages de vitesse permettent d'ajuster la force du flux d'air.

Caractéristique

Diamètre de 30cm / 12".

- Oscillation horizontale de 76° (38° à gauche et 38° à droite)
- Débit d'air de 36m³/min.
- 3 réglages de vitesse
- Angle réglable de 26° (13° vers le haut et 13° vers le bas)
- Puissance maximale : 70W
- Puissance : 35W
- Alimentation électrique 220-240V ~ 50/60Hz

Détail Logistique

EAN code 5908256830776
UNIT Net weight kg 1.71
UNIT Gross weight kg 9.1
UNIT Size of the box WxDxH 18 x 34 x 26
CTN Gross weight kg 36,4
CTN dimensions WxDxH 39 x 35 x 73
PACKING: UNIT/CTN 4
PACKING: UNIT/PALLET 60
PACKING: CTN/LAYER 3
PACKING: LAYERS/PALLET 5



3 VITESSES



DIAMETRE
DE 30 cm



FONCTION
OSCILLATION



ADLER
EUROPE



EUROPEAN
INNOVATION
since
1922

GERMANY

AD7304 FAN

Un ventilateur efficace d'une puissance maximale de 90 W. 90W. Il rafraîchit l'air d'une pièce donnée et lui apporte une plus grande quantité d'air frais. Il possède une base très stable qui permet de le placer même sur une surface irrégulière sans craindre qu'il ne tombe. Grâce à sa tête rotative, un appareil peut refroidir une plus grande surface. Le réglage de l'angle permet de faire passer le flux d'air de l'horizontale à la verticale. Le ventilateur AD 7304 a un diamètre énorme de 40 cm qui élargit la surface de refroidissement et trois réglages de vitesse permettent de décider de l'intensité du flux d'air.

Caractéristique

Diamètre de 40cm / 16".

- Oscillation horizontale de 76° (38° à gauche et 38° à droite)
- Débit d'air de 80m3/min.
- 3 réglages de vitesse
- Angle réglable de 26° (13° vers le haut et 13° vers le bas)
- Puissance maximale : 90W
- Puissance : 45W
- Alimentation électrique 220-240V ~ 50/60Hz

Détail Logistique

UNIT EAN code 5908256830783
CTNS EAN code CTNS 5902934835220
UNIT Net weight kg 1.957
UNIT Gross weight kg 11
UNIT Size of the box WxDxH 17.5 x 44 x 44
UNIT BOX volume (m3) 0
CTN Gross weight kg 44
CTN dimensions WxDxH 45 x 47 x 72
PACKING: UNIT/CTN 4
PACKING: UNIT/PALLET 32
PACKING: CTN/LAYER 2
PACKING: LAYERS/PALLET 4



3 VITESSES



DIAMETRE
DE 40 cm



FONCTION
OSCILLATION



ADLER
EUROPE



EUROPEAN
INNOVATION
since
1922
GERMANY

AD7305 FAN

Un ventilateur efficace d'une puissance de 90 W. Il rafraîchit l'air d'une pièce donnée et lui apporte une plus grande quantité d'air frais. Il possède une base très stable qui permet de le placer même sur une surface irrégulière sans craindre qu'il ne tombe. Grâce à sa tête rotative, un appareil peut refroidir une plus grande surface. Le réglage de l'angle permet de faire passer le flux d'air de l'horizontale à la verticale. Le ventilateur sur pied AD 7305 a un diamètre énorme de 40 cm qui élargit la surface de refroidissement et trois réglages de vitesse permettent de décider de l'intensité du flux d'air. Grâce à la possibilité de régler le pied de haut en bas, il est possible de choisir la hauteur qui répond le mieux à nos besoins. Le ventilateur est parfait lorsque le refroidissement est nécessaire dans un endroit où il n'y a pas de meubles permettant de placer de petits appareils dessus.

Caractéristique

- Diamètre de 40cm / 16".
- Oscillation horizontale de 76° (38° à gauche et 38° à droite)
- Hauteur réglable : 102-125cm
- Débit d'air de 38m³/min.
- 3 réglages de vitesse
- Angle réglable de 26° (13° vers le haut et 13° vers le bas)
- Base stable
- Puissance maximale : 90W
- Puissance : 45W
- Alimentation électrique 220-240V ~ 50/60Hz

Détail Logistique

UNIT EAN code 5908256830790
CTNS EAN code CTNS 5902934835152
UNIT Net weight kg 2.419
UNIT Gross weight kg 8.9
UNIT Size of the box WxDxH 10.5 x 51 x 48.5
CTN Gross weight kg 26.7
CTN dimensions WxDxH 49 x 52.5 x 34
PACKING: UNIT/CTN 3
PACKING: UNIT/PALLET 36
PACKING: CTN/LAYER 4
PACKING: LAYERS/PALLET 3



ADLER
EUROPE

EUROPEAN
INNOVATION
since
1922

GERMANY

AD7323D FAN

ADLER
EUROPE

Un ventilateur efficace d'une puissance de 90 W. Il rafraîchit l'air d'une pièce donnée et lui apporte une plus grande quantité d'air frais. Il possède une base très stable qui permet de le placer même sur une surface irrégulière sans craindre qu'il ne tombe. Grâce à sa tête rotative, un appareil peut refroidir une plus grande surface. Le réglage de l'angle permet de faire passer le flux d'air de l'horizontale à la verticale. Le ventilateur sur pied AD7323D a un diamètre énorme de 40 cm qui élargit la surface de refroidissement et trois réglages de vitesse permettent de décider de l'intensité du flux d'air. Grâce à la possibilité de régler le pied de haut en bas, il est possible de choisir la hauteur qui répond le mieux à nos besoins.



Caractéristiques

- Diamètre de 40cm / 16"
- Oscillation horizontale de 76° (38° à gauche et 38° à droite)
- Hauteur réglable : 102-125cm
- Débit d'air de 38m³/min.
- 3 réglages de vitesse
- Angle réglable de 26° (13° vers le haut et 13° vers le bas)
- Base stable de forme ronde
- Puissance maximale : 90W
- Puissance : 45W
- Alimentation électrique 220-240V ~ 50/60Hz

Détails Logistiques

UNIT EAN code 5902934839570
CTNS EAN code CTNS 5902934839587
UNIT Net weight kg 3.5
UNIT Gross weight kg 13.5
UNIT Size of the box WxDxH 52 x 44 x 12.5
UNIT BOX volume (m³) 0
CTN Gross weight kg 40.5
CTN dimensions: WxDxH 54 x 46 x 39.5
PACKING: UNIT/CTN 3
PACKING: UNIT/PALLET 48
PACKING: CTN/LAYER 4
PACKING: LAYERS/PALLET 4



EUROPEAN
INNOVATION
since
1922
GERMANY

AD7323W FAN



Un ventilateur efficace d'une puissance de 90 W. Il rafraîchit l'air d'une pièce donnée et lui apporte une plus grande quantité d'air frais. Il possède une base très stable qui permet de le placer même sur une surface irrégulière sans craindre qu'il ne tombe. Grâce à sa tête rotative, un appareil peut refroidir une plus grande surface. Le réglage de l'angle permet de faire passer le flux d'air de l'horizontale à la verticale. Le ventilateur sur pied AD7323W a un diamètre énorme de 40 cm qui élargit la surface de refroidissement et trois réglages de vitesse permettent de décider de l'intensité du flux d'air. Grâce à la possibilité de régler le pied de haut en bas, il est possible de choisir la hauteur qui répond le mieux à nos besoins.



HAUTEUR
REGLABLE



3 VITESSES



DIAMETRE
DE 40 cm



FONCTION
OSCILLATION

Caractéristiques

- Diamètre de 40cm / 16"
- Oscillation horizontale de 76° (38° à gauche et 38° à droite)
- Hauteur réglable : 102-125cm
- Débit d'air de 38m³/min.
- 3 réglages de vitesse
- Angle réglable de 26° (13° vers le haut et 13° vers le bas)
- Base stable de forme ronde
- Puissance maximale : 90W
- Puissance : 45W
- Alimentation électrique 220-240V ~ 50/60Hz

Détails Logistiques

UNIT EAN code 5902934839556
CTNS EAN code CTNS 5902934839563
UNIT Net weight kg 3.5
UNIT Gross weight kg 13.5
UNIT Size of the box WxDxH 52 x 44 x 12.5
UNIT BOX volume (m³) 0
CTN Gross weight kg 40.5
CTN dimensions: WxDxH 54 x 46 x 39.5
PACKING: UNIT/CTN 3
PACKING: UNIT/PALLET 48
PACKING: CTN/LAYER 4
PACKING: LAYERS/PALLET 4



CR7306 FAN

Camry
— Premium —

Un ventilateur à vitesse efficace avec une pale en métal d'un diamètre de 45 cm. Le ventilateur fournit un flux d'air frais et agréable. Ce ventilateur est universel et facile à utiliser grâce à ses 3 vitesses et à son réglage d'angle. Il est équipé d'une base stable et d'un moteur rotatif de 200 W. Ce ventilateur est un choix idéal pour les chaudes journées d'été.



3 VITESSES



DIAMETRE
DE 45 cm



PUISSANT

Caractéristiques

Diamètre 45cm / 18 "
Hauteur 53cm
Surface chromée
3 réglages de vitesse
Réglage de l'angle d'inclinaison de 125°
(63° vers le bas et 62° vers le haut)
Débit d'air 116m³/min.
Hélice en aluminium
Niveau sonore < 63dB
Puissance maximale 200W
Puissance 110W
Alimentation électrique 220-240V ~ 50Hz
Dimensions produit 55,5 x 53,5 x 19,5 cm

Détails Logistiques

UNIT EAN code 5908256831490
CTNS EAN code CTNS
UNIT Net weight kg 5
UNIT Gross weight kg 6
UNIT Size of the box WxDxH 54 x 56 x 21.5
CTN Gross weight kg 6
CTN dimensions WxDxH 57.5 x 56 x 21
PACKING: UNIT/CTN 1
PACKING: UNIT/PALLET 21
PACKING: CTN/LAYER 7
PACKING: LAYERS/PALLET 3



EUROPEAN
INNOVATION
since
1922
GERMANY

CR7307 FAN

Camry
— Premium —

Un ventilateur à vitesse efficace avec une pale en métal d'un diamètre de 45 cm. Le ventilateur fournit un flux d'air frais et agréable. Le ventilateur hélicoïdal est universel et facile à utiliser grâce à ses 3 réglages de vitesse et son réglage d'angle. Il est équipé d'une base stable avec réglage de la hauteur, ce qui vous permet de régler la hauteur à laquelle le ventilateur fonctionne. Sa puissance nominale est de 180 W.



3 VITESSES



DIAMETRE
DE 45 cm



PUISSANT

Caractéristiques

Diamètre 45cm / 18"

- Débit d'air 117m³/min.
- Design élégant
- 3 réglages de vitesse
- Angle réglable de 120° (60° vers le haut et 60° vers le bas)
- Base stable
- Hélice en métal
- Puissance maximale : 180W
- Puissance : 110W
- Alimentation électrique 220-240V ~ 50Hz
- Niveau de bruit 63 Db

Détails Logistiques

UNIT EAN code 5908256831506
UNIT Net weight kg 7.755
UNIT Gross weight kg 10
UNIT Size of the box WxDxH 57 x 56.5 x 25
CTN Gross weight kg 10
CTN dimensions WxDxH 57 x 56.5 x 25
PACKING: UNIT/CTN 1
PACKING: UNIT/PALLET 18
PACKING: CTN/PALLET 0
PACKING: CTN/LAYER 6
PACKING: LAYERS/PALLET 3



EUROPEAN
INNOVATION
since
1922
GERMANY

CR7314FAN

Efficace circulateur d'air CAMRY 7314 avec une hélice en métal d'un diamètre de 45 cm / 18 ". Fournit un agréable souffle d'air frais. Le circulateur est facile à utiliser et universel grâce à 3 gammes de vitesse et au réglage de l'angle. Il est équipé d'une base stable qui permet également de régler la hauteur à laquelle le flux d'air fonctionne et d'un affichage LED lisible. Il a une puissance de 190 W

Caractéristiques

Diamètre 45 cm / 18 pouces
Affichage LED
Oscillation horizontale de 80° (40° à gauche et 40° à droite)
Débit d'air de 53m³/min.
Surface chromée
Télécommande
3 réglages de vitesse
3 modes de soufflage
Minuterie jusqu'à 12h
Angle réglable de 30°
Hauteur réglable : 106-130cm
Base métallique lourde et stable
Hélice en métal
Puissance maximale : 190W
Puissance : 70W
Niveau de bruit 67dB
Dimensions du produit : 49,5 x 40 x 130 cm

Détails Logistiques

UNIT EAN code 5908256831506
CN code 84145995
UNIT Net weight kg 7.755
UNIT Gross weight kg 10
UNIT Size of the box WxDxH 57 x 56.5 x 25
CTN Gross weight kg 10
CTN dimensions WxDxH 57 x 56.5 x 25
PACKING: UNIT/CTN 1
PACKING: UNIT/PALLET 18
PACKING: CTN/LAYER 6
PACKING: LAYERS/PALLET 3



TÉLÉCOMMANDE



ARRÊT
PROGRAMMABLE



SILENCIEUX

camry
— Premium —



EUROPEAN
INNOVATION
since
1922
GERMANY

CR7320FAN

Rafraîchissez-vous avec un ventilateur colonne performant ! Ce ventilateur colonne d'une puissance de 60 watts est doté de 3 vitesses de ventilation, réglable avec sa télécommande pour une diffusion de l'air optimale, qui s'adapte à vos besoins. Vous pourrez bénéficier d'une meilleure sensation de fraîcheur grâce à sa base oscillante à 70°. Il est équipé d'un panneau de commande avec LED intégrées qui rend l'utilisation du ventilateur facile et conviviale. Vous pourrez le programmer jusqu'à 7h grâce à son minuteur.

Caractéristiques

Tower 107 cm / 42 pouces
Affichage LED
Oscillation verticale de 70° (35° à gauche et 35° à droite)
Débit d'air de 38m³/min.
Fonction ionisation d'air
Fonction aromatisation d'air
Télécommande
3 réglages de vitesse
3 modes de soufflage
Minuterie jusqu'à 7h
Puissance maximale : 120W
Puissance : 60W
Niveau de bruit 55,5dB

Détails Logistiques

UNIT EAN code 5902934835343
CN code 84145100
UNIT Net weight kg 4.5
UNIT Gross weight kg 6.2
UNIT Size of the box WxDxH 21 x 109 x 21.5
CTN Gross weight kg 6.2
CTN dimensions WxDxH 21.5 x 109.5 x 25.5
PACKING: UNIT/CTN 1
PACKING: UNIT/PALLET 21



Camry
— Premium —



EUROPEAN
INNOVATION
since
1922
GERMANY

GL7325FAN

Efficace circulateur d'air GL7325 avec une hélice en métal d'un diamètre de 45 cm / 18 ". Fournit un agréable souffle d'air frais. Le circulateur est facile à utiliser et universel grâce à 3 gammes de vitesse et au réglage de l'angle. Il est équipé d'une base stable qui permet également de régler la hauteur à laquelle le flux d'air fonctionne et d'un affichage LED lisible. Il a une puissance de 190 W

Caractéristiques

Diamètre 45 cm / 18 pouces
Affichage LED
Oscillation horizontale de 80° (40° à gauche et 40° à droite)
Débit d'air de 53m³/min.
Surface chromée
Télécommande
3 réglages de vitesse
3 modes de soufflage
Minuterie jusqu'à 12h
Angle réglable de 30°
Hauteur réglable : 106-130cm
Base métallique lourde et stable
Hélice en métal
Puissance maximale : 190W
Puissance : 70W
Niveau de bruit 67dB
Dimensions du produit : 49,5 x 40 x 130 cm

Détails Logistiques

UNIT EAN code 5902934839815
UNIT Net weight kg 6.5
UNIT Gross weight kg 8.3
UNIT Size of the box WxDxH 54 x 65 x 16
CTN Gross weight kg 8.3
CTN dimensions WxDxH 54 x 65 x 16
PACKING: UNIT/CTN 1
PACKING: UNIT/PALLET 27
PACKING: CTN/PALLET 0
PACKING: CTN/LAYER 9
PACKING: LAYERS/PALLET 3



TÉLÉCOMMANDE



ARRÊT
PROGRAMMABLE



SILENCIEUX



GL7327FAN

Efficace circulateur d'air de bureau Gerlach 7327 avec une hélice en métal d'un diamètre de 40 cm / 16 ". Fournit un agréable souffle d'air frais. Le circulateur est facile à utiliser et universel grâce à 3 gammes de vitesse et au réglage de l'angle. Équipé d'une base stable et d'une oscillation horizontale de 80 °. Il a une puissance de 100 W

Caractéristiques

Diamètre de 40cm / 16".
Oscillation horizontale de 80° (40° à gauche et 40° à droite)
Débit d'air de 46m³/min.
3 réglages de vitesse
Angle réglable de 30° (25° vers le haut et 5° vers le bas)
Puissance maximale : 100W
Puissance : 50W
Alimentation électrique 220-240V ~ 50Hz
Niveau sonore : 63dB
Dimensions du produit : 45 x 26 x 59cm

Détails Logistiques

UNIT EAN code 5902934839808
UNIT Net weight kg 3.2
UNIT Gross weight kg 4.3
UNIT Size of the box WxDxH 48.5 x 58 x 15
CTN Gross weight kg 4.3
CTN dimensions WxDxH 48.5 x 58 x 15
PACKING: UNIT/CTN 1
PACKING: UNIT/PALLET 27
PACKING: CTN/LAYER 9
PACKING: LAYERS/PALLET 3



3 VITESSES



DIAMETRE
DE 40 cm



PUISSANT



Gerlach

— GERMANY —

EUROPEAN
INNOVATION
since
1922

GERMANY

MS7308 FAN

Un ventilateur efficace d'une puissance maximale de 45 W. Il rafraîchit l'air d'une pièce donnée et lui apporte une plus grande quantité d'air frais. Il possède une base très stable qui permet de le placer même sur une surface irrégulière sans craindre qu'il ne tombe. Grâce à sa tête rotative, un appareil peut refroidir une plus grande surface. Le réglage de l'angle permet de faire passer le flux d'air de l'horizontale à la verticale. Le ventilateur MS 7308 a un diamètre de 23 cm, il est donc petit et léger, ce qui facilite son transport ou son placement dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de place. Deux réglages de vitesse permettent d'ajuster la force du flux d'air.

Caractéristique

Diamètre de 23cm / 9".

- Oscillation horizontale de 76° (38° à gauche et 38° à droite)
- Débit d'air de 14m³/min.
- 2 réglages de vitesse
- Angle réglable de 26° (13° vers le haut et 13° vers le bas)
- Puissance maximale : 45W
- Puissance : 22W
- Alimentation électrique 220-240V ~ 50/60Hz
- Niveau de bruit 56 Db

Détail Logistique

UNIT EAN code 5908256832329
CTNS EAN code CTNS 5902934835176
UNIT Net weight kg 1.071
UNIT Gross weight kg 6.002
UNIT Size of the box WxDxH 28 x 28 x 19
CTN Gross weight kg 24.008
CTN dimensions WxDxH 58 x 39 x 29
PACKING: UNIT/CTN 4
PACKING: UNIT/PALLET 96
PACKING: CTN/LAYER 4



2 VITESSES



DIAMETRE
DE 23 cm



FONCTION
OSCILLATION



mesko



EUROPEAN
INNOVATION
since
1922

GERMANY

MS7309 FAN

Un ventilateur efficace d'une puissance de 70 W. Il rafraîchit l'air d'une pièce donnée et lui apporte une plus grande quantité d'air frais. Il possède une base très stable qui permet de le placer même sur une surface irrégulière sans craindre qu'il ne tombe. Grâce à sa tête rotative, un appareil peut refroidir une plus grande surface. Le réglage de l'angle permet de faire passer le flux d'air de l'horizontale à la verticale. Le modèle MS 7309 est un ventilateur d'un diamètre moyen de 30 cm. Trois réglages de vitesse permettent d'ajuster la force du flux d'air

Caractéristiques

Diamètre de 30cm / 12".

- Oscillation horizontale de 76° (38° à gauche et 38° à droite)
- Débit d'air de 36m³/min.
- 3 réglages de vitesse
- Angle réglable de 26° (13° vers le haut et 13° vers le bas)
- Puissance maximale : 70W
- Puissance : 35W
- Alimentation électrique 220-240V ~ 50/60Hz

Détails Logistiques

UNIT EAN code 5908256832336
CTNS EAN code CTNS 5902934835206
UNIT Net weight kg 1.522
UNIT Gross weight kg 8.633
UNIT Size of the box WxDxH 36 x 34 x 19
CTN Gross weight kg 34.532
CTN dimensions WxDxH 39 x 36 x 73
PACKING: UNIT/CTN 4
PACKING: UNIT/PALLET 60
PACKING: CTN/LAYER 3
PACKING: LAYERS/PALLET 5



3 VITESSES



DIAMETRE
DE 30 cm



FONCTION
OSCILLATION



mesko



EUROPEAN
INNOVATION
since
1922

GERMANY

MS7310 FAN

Un ventilateur efficace d'une puissance de 90 W. Il rafraîchit l'air d'une pièce donnée et lui apporte une plus grande quantité d'air frais. Il possède une base très stable qui permet de le placer même sur une surface irrégulière sans craindre qu'il ne tombe. Grâce à sa tête rotative, un appareil peut refroidir une plus grande surface. Le réglage de l'angle permet de faire passer le flux d'air de l'horizontale à la verticale. Le modèle MS 7310 est un ventilateur d'un diamètre moyen de 40 cm. Trois réglages de vitesse permettent d'ajuster la force du flux d'air

Caractéristiques

Diamètre de 40cm / 16".

- Oscillation horizontale de 76° (38° à gauche et 38° à droite)
- Débit d'air de 80m³/min.
- 3 réglages de vitesse
- Angle réglable de 26° (13° vers le haut et 13° vers le bas)
- Puissance maximale : 90W
- Puissance : 45W
- Alimentation électrique 220-240V ~ 50/60Hz

Détails Logistiques

UNIT EAN code 5908256832350

CTNS EAN code CTNS 5902934835213

UNIT Net weight kg 1.799

UNIT Gross weight kg 10.536

UNIT Size of the box WxDxH 17.5 x 42.5 x 47

CTN Gross weight kg 42.144

CTN dimensions WxDxH 72 x 45 x 48

PACKING: UNIT/CTN 4

PACKING: UNIT/PALLET 48

PACKING: CTN/LAYER 3

PACKING: LAYERS/PALLET 4



3 VITESSES




DIAMETRE
DE 40 cm



FONCTION
OSCILLATION

mesko



EUROPEAN
INNOVATION
since
1922
GERMANY

MS7311FAN

Un ventilateur efficace d'une puissance de 90 W. Il rafraîchit l'air d'une pièce donnée et lui apporte une plus grande quantité d'air frais. Il possède une base très stable qui permet de le placer même sur une surface irrégulière sans craindre qu'il ne tombe. Grâce à sa tête rotative, un appareil peut refroidir une plus grande surface. Le réglage de l'angle permet de faire passer le flux d'air de l'horizontale à la verticale. Le ventilateur sur pied MS 7311 a un diamètre énorme de 40 cm qui élargit la surface de refroidissement et trois réglages de vitesse permettent de décider de l'intensité du flux d'air. Grâce à la possibilité de régler le pied de haut en bas, il est possible de choisir la hauteur qui répond le mieux à nos besoins.

Caractéristiques

- Diamètre de 40cm / 16".
- Oscillation horizontale de 76° (38° à gauche et 38° à droite)
- Hauteur réglable : 102-125cm
- Débit d'air de 38m³/min.
- 3 réglages de vitesse
- Angle réglable de 26° (13° vers le haut et 13° vers le bas)
- Puissance maximale : 90W
- Puissance : 45W
- Alimentation électrique 220-240V ~ 50/60H
- Niveau de bruit 53 Db

Détails Logistiques

CTNS EAN code CTNS 5902934835169
UNIT Net weight kg 2.293
UNIT Gross weight kg 12.117
UNIT Size of the box WxDxH 51 x 48 x 12
CTN Gross weight kg 36.351
CTN dimensions WxDxH 52.5 x 49 x 34
PACKING: UNIT/CTN 3
PACKING: UNIT/PALLET 60
PACKING: CTN/LAYER 4



HAUTEUR
REGLABLE



3 VITESSES



DIAMETRE
DE 40 cm



FONCTION
OSCILLATION

mesko



EUROPEAN
INNOVATION
since
1922

GERMANY