

Système d'Information sur la **S**écurité **A**limentaire et la **V**ulnérabilité
dans les Régions Vatovavy Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Androy, et Anosy (Amboasary Atsimo)

L'essentiel

Pendant cette période d'observation, Madagascar reconduit l'état d'urgence sanitaire. Vers la fin du mois de mars, ont eu lieu les premières restrictions d'urgence sanitaire, limitant généralement le rassemblement de plus de cinquante personnes. Au mois d'avril, le Gouvernement malgache renforce la fermeture des frontières et n'accepte plus que les vols de rapatriements. Sur le plan national, certaines Régions ont été fermées et les accès par voie terrestre dans les zones placées en quarantaine sont également fermés, sauf pour le transport des marchandises. Le mois d'avril est également marqué par la réapparition de la fièvre de la vallée du Rift, touchant principalement les bovins dans le Sud-Ouest.

Dans le Sud, cette période est marquée par le prolongement du déficit pluviométrique et des tempêtes de sable. A cet effet, les animaux ravageurs tels que les chenilles légionnaires et les criquets – pour certaines Communes – envahissent les champs de culture des Agriculteurs. Concernant les produits d'élevage, la plupart des animaux, notamment des bovins et des caprins, sont malnutris et certains périssent. Le phénomène de *dahalo* a également été signalé, surtout dans le District de Bekily. Dans le District d'Ambovombe, les Agriculteurs se plaignent également de la flambée des prix des semences pour les prochaines cultures. Les résultats de l'IPC actuel soulignent également que le Grand Sud sera exposé à une dégradation soutenue de l'insécurité alimentaire ainsi qu'à une urgence nutritionnelle à partir de cette période d'observation jusqu'au mois de septembre.

Dans le Grand Sud-Est, la période d'observation est marquée par l'épuisement des stocks en aliments de base des ménages. Ces difficultés incitent les ménages à pratiquer des stratégies de survie précaires. Une mauvaise répartition de la pluviométrie a également été observée, surtout pour la Région Atsimo Atsinanana. En effet, le déficit pluviométrique a affecté plusieurs champs de cultures dans certaines Communes.

Zones couvertes




Tableau 1

Proportion de Communes selon le niveau de vulnérabilité

Niveau de vulnérabilité	ANDROY	Amboasary Atsimo (ANOSY)	VATOVAVY FITOVINANY	ATSIMO ATSINANANA
Faible	0%	0%	24%	0%
Moyen	8%	50%	57%	57%
Elevé	92%	50%	19%	43%

Focus sur le Sud

Ambovombe, Bekily, Beloha, Tsihombe (Androy) et Amboasary Sud (Anosy)


Niveau de vulnérabilité

Pendant la période d'observation, la situation alimentaire dans la Région Androy et du District d'Amboasary Atsimo s'est dégradée par rapport à celles au cours des deux derniers mois. Par rapport au niveau de vulnérabilité de la même période de l'année dernière, la situation est restée stable pour Androy et s'est améliorée pour Amboasary Atsimo.

Les Communes parmi les plus touchées par l'insécurité alimentaire sont celles d'Ambohimalaza, Analamary, Ambanisarika, Tsimananada (Ambovombe). Un problème de disponibilité et d'accessibilité alimentaires a été observé dans ces Communes et pourrait expliquer la situation. L'épuisement absolu des stocks en aliments de base dans ces zones empêche les ménages à pratiquer la diversification alimentaire quotidienne. Par ailleurs, le riz est certes disponible sur le marché, mais la hausse du prix du riz explique la non-consommation hebdomadaire de ce produit par les ménages. Les tubercules sont inexistantes sur le marché. Ces Communes font également face au stress hydrique, affectant plusieurs champs de cultures.

Les Communes d'Amboasary Atsimo, Behara (Amboasary Atsimo), Ambovombe, Maroalomainty, Maroalopoty, Anjeke Ankilikira (Ambovombe) sont les moins vulnérables. Malgré les problèmes de disponibilité et d'accessibilité alimentaires, une hausse de la fréquence des précipitations pendant la période d'observation permet de maintenir ce taux de vulnérabilité et incite les Agriculteurs à avancer dans leurs activités.

Carte 1 : Niveau de vulnérabilité dans le Sud



Source: SISAV, avril 2021

Disponibilité et accès à l'eau

La quantité d'eau potable est insuffisante dans près de 32% des Communes et la qualité s'est dégradée dans près de la moitié de ces Communes. Concernant le prix de l'eau, une baisse de l'ordre de 67% a été observée par rapport à son prix au cours des deux mois précédents et à celui de l'année dernière, soit de 300 Ariary par récipient de 20 litres contre 500 Ariary. Concernant l'eau destinée à l'Agriculture, une baisse de la couverture en eau a été observée dans près de 40% des Communes.


Signes de difficultés alimentaires et stratégies de survie

Pendant la période d'observation, le changement en aliments de base est la stratégie de survie la plus pratiquée, observée dans près de 57% des Communes. Une forte consommation de lait caillé a été observée dans les Communes de Bekitro, Bevitiky, Belindo Mahaso, Beteza, Tsikolaky (Bekily). Dans les Communes d'Ampamata, Imanombo (Ambovombe), Anivorano Mitsinjo, Beraketa, Vohimanga (Bekily), les ménages substituent leurs aliments de base par le cactus; et par le *kazaha pika* dans les Communes d'Anivorano Mitsinjo, Beraketa, Vohimanga (Bekily), Andalatanosy, Jafaro, Antanimora Atsimo (Ambovombe).

La migration temporaire est observée dans près de 41% des Communes.

La diminution de la ration journalière est observée dans près de 12% des Communes et la consommation d'aliments de disette, tels cités plus haut, dans près de 9%.

Graphique 1 : Evolution des pratiques de stratégies de survie dans le Sud (Mars et avril 2021)



Source: SISAV, avril 2021

Focus sur le Sud

Ambovombe, Bekily, Beloha, Tsihombe (Androy) et Amboasary Sud (Anosy)


Disponibilité et accessibilité aux aliments de base

Généralement, les stocks en aliments de base des ménages s'épuisent au cours des deux mois d'observation.

Sur le marché, le riz importé est le plus vendu sur le marché et est disponible en quantité normale à abondante dans près de 51% des Communes. Ce produit a été rare depuis le mois de mars dans les Communes d'Ambazoa, Ambonaivo, Erada Tsimanato (Ambovombe), Beteza, Tsikolaky (Bekily). Le prix du riz local est resté stable comparé à celui de la même période de l'année précédente. Toutefois, une baisse de l'ordre de 16% a été observée, par rapport à son prix durant la dernière période d'observation, soit de 2.000

Ariary/kg contre 2.300 Ariary. Le maïs est vendu à 2.250 Ariary/kg, contre 2.900 Ariary au cours des deux derniers mois et 1.400 Ariary en 2020. Ce produit est de quantité rare à inexistant dans toutes les Communes, sauf pour Ambohimalaza, Analamary, Ambanisarika, Tsimananada (Ambovombe). Concernant les tubercules, les maniocs frais et les patates douces sont quasi-inexistants dans le Sud. Les légumineuses, comme les haricots, les arachides et doliques sont également en quantité rare dans la majorité des Communes. Quant aux sources de protéines animales, les viandes de poulet, zébu et de chèvres sont en quantité suffisante.

Graphique 2 : Tendance des prix du riz et du maïs dans le Sud par quinzaine par District (Ar/Kg) (Mars et avril 2021)



*Sans données

Source: SISAV, avril 2021

Sources de revenus

Pendant les deux mois d'observation, la vente des produits d'élevage assure principalement les sources de revenus des ménages. Dans le District d'Ambovombe, la vente de charbon de bois et aussi des produits textiles est également considérable durant ces deux mois d'observation.

Le coût du salariat journalier est estimé à 3.000 Ariary/Homme/jour, contre 3.700 Ariary pendant la même période de l'année dernière. Une baisse de l'ordre de 30% a été observée sur ce coût, par rapport à celui aux

deux derniers mois. Cet écart est expliqué généralement par la baisse de la demande en main-d'œuvre.

Concernant le prix des produits, les bovins sont vendus à moitié prix par rapport à celui de l'année dernière. Quant aux produits caprins, une baisse de 25% sur leurs prix a été également observée. Concernant les légumineuses, une forte augmentation de leurs prix a été globalement observée, notamment sur le niébé et les doliques, où les prix ont doublé.

Tableau 2 : Tableau de prix des différentes sources de revenus (Mars et avril 2021)

DISTRICT	SALARIAT JOURNALIER	PRIX ZEBU	PRIX CHEVRE	PRIX NIEBE	PRIX DOLIQUE	PRIX HARICOT	PRIX LENTILLE	PRIX ARACHIDE	PRIX POIS DE CAP
AMBOASARY ATSIMO	2000	175000	20000	1000	1200	1550	1200	1600	1800
AMBOVOMBE ANDROY	2900	335000	47000	1100	1800	1400	1100	1150	1650
BEKILY	3800	343000	50000	650		2000	650	750	500

Source: SISAV, avril 2021

Focus sur le Sud

Ambovombe, Bekily, Beloha, Tsihombe (Androy) et Amboasary Sud (Anosy)


Pluviométrie et perspectives de récoltes

Au cours des deux mois d'observation, la fréquence maximale des pluies est à raison de cinq jours, accompagnées de sept jours d'averses, durant la première moitié du mois de mars, dans les Communes d'Ambovombe, Maroalomainty, Maroalopoty, Anjeke Ankilikira (Ambovombe). Toutefois, les précipitations étaient nulles, durant les deux mois, dans près de 30% des Communes.

A cet effet, les chocs climatiques tels que les vents violents et le stress hydrique attaquent les perspectives de récoltes. Les vents violents et les tempêtes de sable affectent, jusqu'à la totalité, principalement les champs de maïs au stade de semis dans les Communes de Sihanamaro, Marovato-Befeno, Ambondro (Ambovombe), Ranobe, Ebelo, Ifotaka, Mahabo (Amboasary Atsimo). La mise en culture des tubercules, notamment de la patate douce, a également été ravagée

dans les Communes Ampamata, Imanombo (Ambvombe). Entre 15% et 25% des pertes ont été observées sur ces spéculations. Les champs de patate douce, en phase de développement, dans les Communes de Ambohimalaza, Analamary, Ambanisarika, Tsimananada (Ambovombe) ont aussi été détruits jusqu'à la moitié. Le stress hydrique a eu des répercussions négatives sur la moitié de la riziculture, au stade de montaison, notamment dans le District de Bekily. Dans les Communes d'Andalatanosy, Jafaro, Antanimora Atsimo (Ambovombe), les champs d'arachides et de doliques ont été également affectés, présentant jusqu'à 25% de dégâts. Suite à ce manque de précipitations, les animaux ravageurs tels que les chenilles légionnaires et les criquets attaquent les cultures dans ces mêmes communes.

Graphique 3 : Fréquence des précipitations et pluviométrie au cours du mois de mars et avril 2021



Source: SISAV, avril 2021

Flux des migrations temporaires

Durant la période d'observation, les flux migratoires étaient importants dans près de 13% des Communes. Principalement, des déplacements vers d'autres Chefs-Lieux de Districts ont été observés pendant cette période. Cela permet aux ménages de pratiquer d'autres activités génératrices de revenus plus diversifiées. Il s'agit des déplacements des ménages des Communes d'Andalatanosy, Jafaro, Antanimora Atsimo (Ambovombe) vers la Commune d'Ilakaka (Ihosa, Horombe); mais aussi des ménages dans les Communes Ranobe, Ebelo, Ifotaka, Mahabo (Amboasary Atsimo) vers la Commune d'Ambatondrazaka (Ambatondrazaka, Alaotra Mangoro).

Photo 2 : Des champs de maïs détruits par les CLA dans le Sud



Source: SISAV, avril 2021

Niveau de vulnérabilité


Durant la période d'observation, la situation alimentaire dans cette Région s'est améliorée, comparée à celle de la dernière période. Toutefois, par rapport à la période d'observation de l'année précédente, le niveau de vulnérabilité actuel s'est légèrement dégradé.

Les Communes parmi les plus vulnérables sont celles d'Ambatofotsy, Belemoka, Maromiandra (Ikongo). L'indisponibilité en aliments de base sur le marché est l'une des causes majeures expliquant cette situation. En outre, la hausse de prix de ces aliments définit également l'inaccessibilité alimentaire dans ces zones.

Les Communes parmi les Communes phares sont celles d'Andranomavo, Marofotra, Andranambolava, Mahavoky Nord, Mahatsara Efaka, Mahela, Ambohitsara Est (Mananjary), Mizilo Gara, Ambahatrazo (Manakara). Dans toutes ces Communes, la disponibilité et l'accessibilité alimentaires permettent de maintenir le niveau de vulnérabilité faible.

Source: SISAV, avril 2021

Carte 2 : Niveau de vulnérabilité dans la Région




Signes de difficulté alimentaire

Au cours des deux mois d'observation, la baisse du nombre de repas est la stratégie de survie la plus pratiquée par les ménages, observée dans près de 53% des Communes. Ensuite, la migration temporaire est pratiquée dans près de 41% des Communes.

Le changement d'aliments de base est aussi observé dans près de 26% des Communes. En effet, suite à une bonne production de fruits à pain, cet aliment est en substitution des aliments de base des ménages, dans près de 66% des Communes pratiquant cette stratégie. La pratique du *sambaika* a également été observée dans les Communes de Mahamaibe, Kianjanomby, Vohilava, Mavorano (Manakara), Ikongo, Ambolomadinika, Sahalanonana (Ikongo). La consommation d'aliments de disette est observée dans près de 14% des Communes. A part les aliments de disette en substitution des aliments de base, une forte consommation de *tavolo* a été observée dans les Communes de Vohilava, Antaretra, Ambohiniaonana, Ambodiononoka (Mananjary). Dans les Communes de Lokomby, Ambalaroka (Manakara), les ménages consomment du *kandrotsy*.

Graphique 4 : Evolution des pratiques de stratégies de survie dans la Région Vatovavy Fitovinany (Mars et avril 2021)



Source: SISAV, avril 2021

Focus sur la Région Vatovavy Fitovinany

Disponibilité et accessibilité aux aliments de base


Pendant la période d'observation, les stocks céréaliers des ménages sont complètement épuisés dans près de 90% des Communes. Le stock de riz blanc et de paddy peut durer, au maximum jusqu'au mois de juin, dans les Communes d'Ambatofotsy, Belemoka, Maromiandra (Ikongo). Concernant le stock de tubercules, le stock de patate douce peut durer jusqu'au mois de mai dans les Communes d'Ambatofotsy, Belemoka, Maromiandra (Ikongo), de même pour le stock d'igname dans les Communes d'Ambandrika, Vatana, Ambahive (Manakara).

Sur le marché, le riz est disponible en quantité normale à abondante dans près de 67% des Communes. Le riz, issu de la dernière production locale, est vendu dans

près de 68% des Communes. Son prix moyen est de 2.300 Ariary/kg, contre 1.800 Ariary en 2020. Une hausse de l'ordre de 4% a été observée, par rapport à son prix au cours des deux derniers mois. Le manioc est disponible en quantité normale à abondante dans près de 42% des Communes. Le manioc produit localement est le plus vendu sur le marché, à 450 Ariary/kg, contre 300 Ariary l'année dernière.

Concernant les sources de protéines animales, la viande de poulet gasy est disponible en quantité normale à abondante dans la plupart des Communes. Ce produit est vendu à 9.500 Ariary/kg en moyenne. Les viandes de poulets de chair et de zébu sont, par contre, rares.

Graphique 5 : Tendance des prix du riz et du manioc par District au cours des deux mois d'observation (Mars et avril 2021)



Source: SISAV, avril 2021

Sources de revenus

Pendant la période d'observation, la vente des produits agricoles constituent les principales sources de revenus des ménages.

Le coût du salariat journalier est resté à peu près stable par rapport au coût de la main-d'œuvre de la dernière

période et celui de 2020. Ce coût est estimé à 3.800 Ariary/Homme/jour.

Le prix moyen du café est de 7.100 Ariary/kg. Par rapport à son prix au cours des deux derniers mois, une hausse de l'ordre de 35% a été constaté. Comparé à son prix de l'année précédente, le café a doublé de prix.

Tableau 2 : Tendances des principales activités génératrices de revenus à Vatovavy Fitovinany (Mars et avril 2021)

District	Salariat Journalier		Prix Café		Prix Girofle	
	Mars	Avril	Mars	Avril	Mars	Avril
NOSY_VARIKA	3700	3600	8200	8100		
IFANADIANA	4000	4000	8000	8000		
IKONGO	2900	3000	6600	8000		
MANANJARY	5200	4800	7000	7200	10000	9000
MANAKARA_ATSIMO	3500	3600	6900	6300		
VOHIPENO	3700	3600	5500	5500	13000	13000

Source: SISAV, avril 2021

Focus sur la Région Vatovavy Fitovinany

Pluviométrie et perspectives de récoltes

Pendant la période d'observation, les précipitations ont été nulles dans près de 5% des Communes, notamment dans les Communes de Marofarihy, Ambila, Nosiala, Amboanjo, Anorombato, Vinanitelo (Manakara). A cet effet, le stress hydrique a affecté la riziculture au stade de repiquage dans ces Communes. Entre 15% à 25% de pertes ont été observées sur ces spéculations.

Entre autres, cette mauvaise répartition de la pluviométrie a également eu des répercussions négatives sur les rizicultures en phase de repiquage, notamment dans les Districts de Vohipeno et Manakara.

Parmi les plus touchées, des pertes entre 50% à 75% ont été observées sur ces spéculations dans les Communes :


- ◇ d'Ambandrika, Vatana, Ambahive, Betampona, Vohimasina Nord, Vohimasina Sud, Ambotaka (Manakara),
- ◇ Nato, Ankarimbary, Andemaka, Lanivo, Mahasoabe, Ivato, Vohipeno, Savana, Anolaka (Vohipeno).

Photo 2 : Marché de fruits dans la Région Vatovavy Fitovinany



Source: SISAV, avril 2021

Graphique 6 : Variation de la précipitation dans la Région Vatovavy Fitovinany par quinzaine (Mars et avril 2021)



Source: SISAV, avril 2021

Flux des migrations temporaires

Les flux des migrations temporaires ont été importants dans près de 27% des Communes.

En effet, les ménages se déplacent vers d'autres Chefs-Lieux de Districts afin de rechercher des activités génératrices de revenus plus diversifiées. Il s'agit des déplacements des ménages dans les Communes de Tolongoana, Ambohimisafy, Manampatrana, Ambinanitromby (Ikongo) vers la Commune de Sahambava (Lalangina, Haute-Matsiatra), et aussi de ceux dans les Communes de Sahalava, Ilakatra,

Mahazoarivo (Vohipeno) vers la Commune d'Ivongo (Ivohibe, Horombe).

Des migrations vers les Communes limitrophes, telles observées dans le District de Manakara, ont été effectuées par les ménages, dans le but de rechercher un meilleur approvisionnement en aliments de base. Il en est ainsi des ménages dans les Communes d'Ampasimanjeva, Mitanty, Nihaonana, Anteza, Analavory pour les Communes de Mahamaibe, Kianjanomby, Vohilava, Mavorano.

Focus sur la Région Atsimo Atsinanana

Niveau de vulnérabilité


Durant les deux mois d'observation, la situation alimentaire s'est largement dégradée, comparée à celle de la même période de l'année dernière et aussi à celle au cours des deux derniers mois. La Région ne représente aucune Commune ayant un niveau de vulnérabilité faible, pendant la période d'observation.

Les Communes parmi les plus touchées par l'insécurité alimentaire sont celles d'Ibohazo, Tovona, Ivandrika, Etroky Sud (Farafangana). Dans ces Communes, les stocks en aliments de base des ménages s'épuise. Sur le marché, un problème de disponibilité alimentaire est également rencontré. La mauvaise répartition des précipitations a également engendré une mauvaise évolution des perspectives de récoltes, qui pourrait avoir des répercussions négatives sur les prochaines récoltes, également.

Les Communes d'Andranolalina, Ivondro, Soabikany (Midongy Atsimo), Befotaka Atsimo, Antondabe, Marovitsika, Antaninarenina (Befotaka) sont les Communes parmi les moins vulnérables. Les prix abordables des aliments de base, qui sont également en abondance sur le marché, permettent de maintenir cette situation.

Source: SISAV, avril 2021


Carte 3 : Niveau de vulnérabilité dans la Région Atsimo Atsinanana



Signes de difficulté alimentaire et stratégies de survie

Au cours des deux mois d'observation, la stratégie de survie la plus pratiquée a été le changement en aliments de base, observé dans près de 53% des Communes. Les ménages dans près de 49% des Communes consomment des aliments de disette, tels que les fruits à pain, en substitution de leurs aliments de base. Le *tavolo* est consommé principalement dans le District de Farafangana. Dans la Commune de Vondrozo (Vondrozo), les ménages pratiquent également le *sambaika*. Par ailleurs, la consommation d'aliments de disette est observée dans près de 24% des Communes. Outre les aliments déjà cités, les ménages dans les Communes de Bevoay Beretra, Maheriaty (Farafangana) consomment du *kandrotsy*. La migration temporaire est observée dans près de 49% des Communes et la diminution de la ration journalière, dans près de 27%.

Graphique 7 : Evolution des pratiques de stratégies de survie dans la Région Atsimo Atsinanana (Mars et avril 2021)



Source: SISAV, avril 2021

Focus sur la Région Atsimo Atsinanana

Disponibilité et accessibilité aux aliments de base


Pendant la période d'observation, les stocks en aliments de base des ménages s'épuisent dans près de 76%. Le stock de riz blanc peut durer, au maximum jusqu'au mois de mai dans la Commune de Vondrozo (Vondrozo) et le paddy, jusqu'au mois de juin.

Sur le marché, le riz est disponible en quantité normale à abondante dans près de 47% des Communes. Le riz le plus vendu provient de la dernière production locale. Son prix moyen est de 1.900 Ariary/kg, contre 1.500 Ariary pendant la même période de l'année précédente. Ce prix est resté à peu près stable, comparé à celui au cours des deux derniers mois. Quant aux tubercules, le manioc, produit localement, est disponible en quantité normale à abondante dans près de 47% des Communes. Toutefois, ce produit est rare, principalement dans le District de Farafangana. Le prix

moyen du manioc est resté stable par rapport à celui au cours de la dernière période, soit de 450 Ariary/kg; contre 300 Ariary en 2020. Par ailleurs, le manioc séché est quasi-inexistant dans près de 93% des Communes. De même pour la patate douce et l'igname, qui sont très rare sur le marché.

Concernant les aliments sources de protéines animales, le poulet gasy local est le plus vendu sur le marché. Ce produit est disponible en quantité normale à abondante dans près de 79% des Communes, et vendu en moyenne à 9.000 Ariary/kg. Quant à la viande de zébu, ce produit est rare à inexistant dans près de 80% des Communes et normal à abondant, principalement dans les Districts de Vondrozo et Midongy Atsimo. Ce produit est vendu à 7.500 Ariary/kg, en moyenne.

Graphique 8 : Tendances des prix du riz et du manioc par District au cours des deux mois d'observation (Mars et avril 2021)



Source: SISAV, avril 2021

Sources de revenus

Au cours de la période d'observation, les sources de revenus des ménages sont principalement constituées par la vente des produits agricoles vivriers et des produits de rente.

Le salariat journalier est estimé à 3.000 Ariary/Homme/jour. Ce coût a baissé de l'ordre de 10% par rapport au coût de la main-d'œuvre de la même période de l'année

précédente et à celui des deux mois derniers. Cette baisse est corrélée avec la baisse de la demande en main-d'œuvre.

Concernant les produits de rente, une hausse de l'ordre de 21% a été observée sur le prix du café et 60% sur le prix du girofle par rapport à leurs prix respectifs de l'année dernière.

Tableau 7 : Tendances des trois principales activités génératrices de revenus (Mars et avril 2021)

District	Salariat Journalier		Prix Café		Prix Girofle		Prix Poivre Sec	
	Mars	Avril	Mars	Avril	Mars	Avril	Mars	Avril
BEFOTAKA	3900	3800		7000				
FARAFANGANA	3200	3000	5700	5800	46000	40000	4200	4900
MIDONGY_ATSIMO	2000	2000	4000	5700				
VANGAINDRANO	2900	2900	5500				4500	4000
VONDROZO	3300	3300	6400	6400	9000		3900	4100

Source: SISAV, avril 2021

Focus sur la Région Atsimo Atsinanana

Pluviométrie et perspectives de récoltes

Pendant la période d'observation, les précipitations étaient nulles dans près de 15% des Communes. Le District de Farafangana a été parmi les plus touchés par cette mauvaise répartition des précipitations.

A cet effet, le stress hydrique a été observé dans près de 35% des Communes.

Cet aléa a affecté considérablement la riziculture en phase de repiquage dans les Communes de :

◇ Bevoay Beretra, Maheriraty (Farafangana)


Des pertes entre 50% à 75% sur ces spéculations ont été observées.

Les plus grandes pertes (entre 50% à 75%) sur la riziculture au stade de tallage ont été observées dans les Communes de :

◇ Lopary, Tsiately, Soamanova, Ranomena, Ambongo, Ambatolava, Vatanato (Vangaindrano),

◇ Iabohazo, Tovona, Ivandrika, Etrotroky Sud (Farafangana),

Graphique 6 : Variation de la précipitation dans la Région Atsimo Atsinanana par quinzaine (Mars et avril 2021)



Source: SISAV, avril 2021

Photo 3 : Des champs de maniocs affectés par le stress hydrique

dans la Région Atsimo Atsinanana



Source: SISAV, avril 2021

Flux des migrations temporaires

Les flux des migrations temporaires ont été considérables dans près de 57% des Communes.

Des déplacements vers des Communes limitrophes ont été observés, principalement au niveau du District de Farafangana. Cela permet aux ménages de trouver un meilleur approvisionnement en aliments de base.

Des flux migratoires vers d'autres Chefs-Lieux de Districts ont été également observés, permettant aux ménages de pratiquer des activités génératrices de revenus plus diversifiées. Il s'agit des déplacements des ménages de la Commune de Vondrozo (Vondrozo) vers la Commune de Maropaika (Ivohibe, Horombe).

Glossaire

1. **Aliments de disette** : aliments consommés lors d'insuffisance de vivres
2. **Aliments de substitution** : aliments consommés à la place des aliments de base mais qui ne sont pas classifiés parmi les aliments de disette
3. **Insécurité alimentaire (IA)** : manque d'accès à une alimentation adéquate permettant d'être en bonne santé et de mener une vie active. Situation qui peut être chronique, temporaire ou saisonnière.
4. **Kandrotsy** : fruit du jacquier cuit.
5. **Niveaux de vulnérabilité** : évalués à l'aide d'un système de notation des Communes pour chaque indicateur utilisé. La note varie entre 0 et 15. Les Communes sont classées selon trois niveaux: faible (note 0 à 4), moyen (5 à 9), élevé (10 et plus)
6. **Sambaika** : façon de cuire les tubercules (manioc ou autres) ou parfois les fruits (surtout les fruits du jacquier) en bouilli afin d'en diminuer la quantité utilisée
7. **Tavolo (Tacca sp.)**: plante alimentaire sauvage dont le tubercule ressemble à une pomme de terre, se prépare comme le tapioca.
8. **Vulnérabilité** : possibilité de subir les effets d'insécurité alimentaire ou de sous-alimentation.

PB : Périmètre Brachial

PB<115 : malnutri aigu sévère (MAS)

115≥ PB<125 : malnutri aigu modéré (MAM)

Taux de malnutrition globale : MAS + MAM = MAG

PB>125 : normal

En se référant à la classification de l'OMS :

MAG < 5% : acceptable

5% < MAG < 9% : pauvre

10% < MAG < 15% : sérieux

MAG > 15% : critique



Ce bulletin a été élaboré en collaboration étroite avec les CSA (Centres de Services Agricoles) au niveau des DRAEP:

DRAEP ATSIMO ATSIANANANA

DRAEP VATOVAVY FITOVINANY

DRAEP ANDROY

DRAEP ANOSY

Partenaires techniques



financé par l'Union Européenne



Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture

Contact : FAO-MG@fao.org