


# ASSOCIER UNE EXTENSION À UN AUTRE LOGICIEL

## Sommaire


I. Paramétrer les logiciels/extensions .....	1
II. Exporter le fichier de configuration .....	3
III. Création du script d'import de la configuration .....	4
IV. Activation des stratégies de groupes .....	5

## I. Paramétrer les logiciels/extensions


Rechercher "Applications par Défaut"



Pour notre exemple, Mozilla Firefox sera notre Navigateur Web par Défaut, et notre lecteur Média (Musiques/Vidéos) sera VLC media player.



Un peu plus bas, cliquez sur "Choisir les applications par défaut par type de fichier"



Si vous souhaitez changer un logiciel pour une extension, cliquez sur le logiciel et pointez vers le nouveau logiciel.

(En l'occurrence, Adobe Acrobat Reader DC sera mon lecteur de fichiers .pdf par défaut)

🏠 Choisir les applications par défaut par type de fichier


.pdf  
Adobe Acrobat Document



Adobe Acrobat Reader DC

## II. Exporter le fichier de configuration

Une fois la configuration faite, clique droit sur le menu démarrer, puis exécutez "Windows PowerShell (admin)"



Saisissez la commande suivante :

```
DISM /Online /Export-DefaultAppAssociations:"CHEMIN"
```



Remplacer **CHEMIN** à votre convenance, sans oublier le fichier.xml à la fin.  
La commande doit retourner "L'opération a réussi."

```
Administrateur : Windows PowerShell
PS C:\Windows\system32> Dism /Online /Export-DefaultAppAssociations:"C:\Users\Thomas\Documents\Extensions.xml"
Outil Gestion et maintenance des images de déploiement
Version : 10.0.18362.1
Version de l'image : 10.0.18362.239
L'opération a réussi.
PS C:\Windows\system32>
```

Par défaut, les scripts ne sont pas autorisés.

Comme PowerShell est ouvert, profitons-en pour entrer la commande suivante :

```
Set-ExecutionPolicy Unrestricted
```

Confirmez ensuite la modification avec **O** pour "Oui", puis continuez:

```
PS C:\Windows\system32> Set-ExecutionPolicy Unrestricted
Modification de la stratégie d'exécution
La stratégie d'exécution permet de vous prémunir contre les scripts que vous jugez non fiables. En modifiant la
stratégie d'exécution, vous vous exposez aux risques de sécurité décrits dans la rubrique d'aide
about_Execution_Policies à l'adresse https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170. Voulez-vous modifier la stratégie
d'exécution ?
[O] Oui [T] Oui pour tout [N] Non [U] Non pour tout [S] Suspendre [?] Aide (la valeur par défaut est « N ») : O
PS C:\Windows\system32>
```

### III. Création du script d'import de la configuration


Nous allons cette fois créer un script via PowerShell.

Ouvrir **Windows PowerShell ISE**, créez un nouveau fichier et rentrez cette fois cette commande :

```
DISM /Online /Import-DefaultAppAssociations:"CHEMIN"
```



Ici, **CHEMIN** devra retourner jusqu'au **.xml** précédemment créé.




Une fois fini, vous pouvez sauvegarder et fermer Windows PowerShell ISE.

## IV. Activation des stratégies de groupes

Ouvrez "Modifier la stratégie de groupe".




Écrire dans la recherche "GP" permet de directement trouver le panneau de configuration recherché.




Nous allons donc créer la stratégie de la façon suivante :

- 1: Se diriger dans Configuration ordinateur > Paramètres Windows > Scripts (démarrage/arrêt) > Démarrage.
- 2: Cliquer sur "Ajouter", puis dans la nouvelle fenêtre "Parcourir".
- 3: Rechercher le script précédemment créé, cliquer sur Ouvrir, puis appliquer.



Pour finir, nous allons activer la stratégie suivante :

- 1: Retourner dans Configuration ordinateur
- 2: Cette fois-ci, allez dans Modèles d'administration > Composants Windows > Explorateur de fichiers.
- 3: Recherchez la stratégie nommée: Ne pas afficher la notification "nouvelle application installée"
- 4: Double cliquez dessus, cochez "Activé" et appliquez les changements.




### *A propos des stratégies de groupe*

Puisqu'il s'agit de Stratégies sur la partie "Ordinateur", elles prennent effet lorsque l'ordinateur se met en route.

Si il s'agissait de Stratégies "Utilisateurs", elles prendraient donc effet lors d'une ouverture de session, si l'Utilisateur possède les droits nécessaires, ou si les stratégies ne nécessitent pas de droits spécifiques.

Pour exécuter instantanément les dernières stratégies, appuyez sur WIN et R simultanément. Renseignez gpupdate et faites OK.



Une fenêtre s'ouvrira et se refermera automatiquement. Les nouveaux Utilisateurs bénéficieront donc des modifications apportées.