

Informations Client

Dossier N°3 : ELECTRIQUE 4T5 TRIPLEX

Quantité 1

Matériel neuf

Marque **CAT Lift Trucks**

Modèle **EP45N**

Gamme Frontal électrique 80 Volts

Capacité Nominale **4 500 Kg**

CDG **500 mm**

CACES **3**



(1)

Dimensions matériel

Longueur au talon des Fourches (l2) **2 825 mm**

Largeur Hors Tout (b1) **1 370 mm**

Rayon de braquage (Wa) **2 289 mm**

Mât

Mât triplex

Hauteur d'élévation **4 800 mm**

Hauteur levée libre **1 543 mm**

Hauteur mât baissé **2 420 mm**

Hauteur mât levé **5 677 mm**



(1)

Accessoires et Hydrauliques

Distributeur hydraulique 4 mouvements version mini-leviers monté sur un accoudoir ajustable en hauteur et en profondeur

inclinaisons standard de 6° à l'avant et de 8° à l'arrière, pour mât triplex

Tablier porte équipement

Sans dossier d'appui de charge

Flexibles pour 4 mouvements mât triplex

1x **Amortisseur de charge hydraulique, type OLAER. Permet d'améliorer le confort de conduite, lorsque l'on roule sur un sol irrégulier avec une charge**

1x **Permet de remettre automatiquement le mât en position verticale, en appuyant simultanément sur le mini-levier d'inclinaison et sur le bouton poussoir F2**

Fourches

Paire de fourches MCFE long.1200 mm section 150*60 mm

Longueur **1 200 mm**

Largeur **150 mm**

Epaisseur **60 mm**

Performances Motorisation

Moteur

Moteur traction **2x 16 kW Technologie Asynchrone**

Moteur de levage **34 kW Technologie Asynchrone**

Pompe hydraulique silencieuse SilentRun+

2 présélections de performances ECO/PRO

Freins à bain d'huile

Variateur AC entièrement programmable

Régénération d'énergie au freinage

Limiteur de vitesse

Pneumatiques

2 Pneus Pleins Souples à l'avant (250x15) et 2 Pneus Pleins Souples à l'arrière (7.00x12). Largeur hors tout 1370mm

(1) photos non-contractuelles

Energie

- 1x Batterie MIDAC Plomb ouvert 80V 775A
- 1x Remplissage centralisé
- 1x Contrôleur de batterie SMARTUP modèle T800 - Convient pour batteries de 750 Ah à 1 500 Ah
- 1x Bidon 20 L
- 1x Outils permettant de manipuler les batteries des chariots avec option "SortieLat Châssis+Bat1". Cet outils se fixe sur un transpalette électrique. L'outils est fourni avec 1 support en forme de T. Il est nécessaire de commander d'autres supports T et plateaux "SortieLat Bat.n+1" pour chaque batterie supplémentaire. Cette option comprend les références MCFE : SWE/TOOL + T-PARK. Attention : le prix de cette option ne comprend pas la fourniture du transpalette électrique, qui doit être chiffré à part. Le transpalette électrique peut être utilisé à autre chose étant donné que l'outils se monte et se démonte facilement sans outils au travers de 4 trous. Perçage des 4 trous dans le transpalette à prévoir en coût de commercialisation après devis du SAV. De même il est nécessaire de prévoir des frais d'installation pour fixer le "support T" au sol. Remarque : pour les modèles EP50N EP50NH et EP55NH, la batterie pèse entre 2,1t et 2,3t, il faut alors choisir un transpalette de capacité suffisante
- 1x Option permettant d'équiper une batterie supplémentaire afin de la manipuler avec l'outils de sortie latérale "SortieLat Outils", sur un chariot équipé de l'option "SortieLat Châssis+Bat1". Cette option est composée d'une plateau et d'un support en T pouvant accueillir ce plateau. Il est nécessaire de commander autant de fois cette option que de batterie supplémentaire. Cette option comprend les références MCFE : SWE/TRY + T-PARK. Remarque : il est nécessaire de prévoir des frais d'installation pour fixer le "support T" au sol.
- 1x Plateau permettant la sortie latérale de la batterie. Cette option comprend 1 plateau qui se positionne sous la batterie d'origine du chariot, et qui comporte des roulettes. Cette option correspond à la référence MCFE : SWE/TRY. Nécessite de sélectionner également 1 outils par salle de charge "SortieLat Outils" et autant de "SortieLat Bat.n+1" que de batteries supplémentaires.
- 1x Chargeur MIDAC lent 50HZ tri 80V

Poste de conduite

Horamètre

Tableau de bord à affichage digital couleur

Indication du sens de marche

Affichage de la vitesse de déplacement

Affichage des codes défaut en langue française

Affichage de l'heure et de la date

1x Affichage du poids de la charge au tableau de bord (sur l'écran couleur), par tranches de 50Kg

Siège grand confort pneumatique GRAMMER MSG75, revêtement tissu chauffant, suspension pneumatique avec course de 80mm, réglage du poids électro-pneumatique entre 45kg et 170kg, réglage précis de l'inclinaison du dossier entre -5° et +30°, avec accoudoir gauche, dossier long et ceinture de sécurité. Réduction des vibrations de 40% par rapport au standard

Barre de montage, fixée sur le montant avant droit du protège-conducteur. Permet de fixer les options « Support A4 » LBA4, « Support scanner RAM » ARM/SCAN, « Support informatique RAM » RM/COM ou « Bras articulé RAM » RM/DUM

Réduction des performances du chariot lorsque les fourches sont levées au-delà de 2m de hauteur. Les performances sont réglables au moyen du logiciel Trucktool. De série sur les modèles 4t à 5,5t électriques Support A4 d'origine usine

Confort

Direction électro-hydraulique sans effort

Volant de faible diamètre à 1 barre

Synchronisation boule au volant à 8h

Colonne de direction inclinable

Marche d'accès ergonomique

Longue poignée d'accès, soudée au protège-conducteur

Pédalier type automobile pour une conduite intuitive

Large Plancher pour un confort optimum - accès pédales en toute sécurité

Châssis à sortie latérale de la batterie

OmniTurn (tourne très court grâce à 2 moteurs avant + braquage roues arrière 100 degrés)

SmoothFlow (hydraulique s'adapte en fonction du poids sur fourches)

Visibilité et sécurité

Système PDS+ (Présence Détection System) verrouillage des fonctions hydrauliques et d'avancement du chariot si le cariste n'est pas sur son siège

2 phares de travail avant à LED sur le mât

1 phare de travail arrière à LED

Dispositif de maintien en rampe

Témoin visuel indiquant le non port de la ceinture

Frein de parking électrique automatique

Réduction automatique de la vitesse en courbe

1x Convertisseur de tension 80V-12V, puissance 240W, monté d'origine usine. Le connecteur 12V est situé sur le côté avant droit du capot batterie. Attention : il n'est possible de ne commander qu'un seul convertisseur par machine. Attention, en présence d'un éclairage routier, la puissance restante n'est que de 180W.

1x Feu à éclat permanent installé sous le protège-conducteur

1x 2 Phare de travail avant à LED + 1 Phare de travail arrière à LED. Le feu arrière peut fonctionner automatiquement en marche arrière ou être allumé manuellement. IP69K 1000Lumens par lampe

1x Sélecteur de sens de marche intégré dans l'accoudoir pour version mini-leviers

Maintenance

Accès simplifié à l'ensemble des organes du matériels

Fourniture du guide de conduite et d'entretien

Configuration client

- 1x - Cabine rigide complète
 - Souffets de vérins droit et gauche
 - Habillage capot moteur insonorisant
 - Climatisation
 - Lampe liseuse
 - Soufflet de vérins Droit et Gauche
 - Montage de l'ensemble par notre fournisseur KBO
- 1x - Kit SPEED CONTROL

- 2x Relais 80 volts

- 1x Boitier de gestion avec lecteur de badge
 - Antenne 4G
 - Câble d'alimentation et de pilotage des relais
 - Il nous faudra tester 2 badges Client du site pour valider leur compatibilité avec nos Lecteurs
- 1x Abonnement 3G 60 MOIS
- 1x Détecteur de Choc XL4
- 1x Antenne GPS
- 1x Checklist électronique personnalisable 12V
 - Canbus ESK.
 - Permet la saisie électronique des checklists
- 1x pour écran Check-Box à fixer sur mât.
- 2x 800mA : relais tension machine obligatoire)
- 2x - RED LINE pour les 2 côtés
- 1x - RED SPOT pour l'avant
- 1x - BLUE SPOT pour l'arrière
- 1x - Ceinture couleur orange
- 1x - Ceinture non bouclé pas de hydraulique et transmission
- 1x mini POUBELLE
- 1x - Cri du lynx sur marche arrière

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

I. PRIX.

a. Les prix évalués à la commande à simple titre indicatif sont donnés sous réserve de modifications possibles et notamment, dans le cas de matériels importés :
b. par suite de variations du taux de change, des droits de douane, des taxes, etc.
c. Les factures sont établies conformément au tarif en vigueur à la livraison. En conséquence, l'acheteur bénéficie de toute diminution et supporte toute hausse de tarif survenue depuis l'enregistrement de son ordre. Ces modifications du prix évalué ont lieu de plein droit et sans besoin de notification à l'acheteur avant la livraison. De toute manière, les prix s'entendent marchandises prises à nos magasins ou port d'arrivée à notre choix, tous frais de manutention, camionnage, transport, facturés en sus.

II. PAIEMENTS.

a. Sauf conditions particulières de règlement, nos factures sont payables comptant.
b. Dans le cas où leur règlement interviendrait postérieurement à la date prévue, le vendeur percevra des intérêts de retard depuis ladite date, d'un montant égal à l'application de trois fois le taux d'intérêt légal aux sommes impayées, prorata temporis et une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.

III. VENTES A TEMPERAMENT ET/OU AVEC REGLEMENT DIFFERES.

a. En cas de ventes à tempérament et/ou chaque fois que le règlement du prix fera l'objet de facilités de paiement en faveur de l'acheteur, soit au moment de la signature du contrat, soit ultérieurement, il est convenu :

1°) Que l'acheteur s'interdit formellement de sortir le matériel de France, de le vendre, de le céder, d'en disposer ou de le remettre en gage avant le complet paiement du prix sans l'accord du vendeur.

2°) Que l'acheteur s'engage à assurer l'objet du contrat contre tous risques de vol, d'incendie, ou autres et à remettre au vendeur à première demande un duplicata de la police comportant un besoin délégation à celui-ci des indemnités pouvant être dues en cas de sinistre.

3°) Qu'en cas de défaut de paiement d'une seule échéance, constaté par un avis d'impayé ou par un protêt, ou par simple mise en demeure par lettre recommandée, non régularisé dans les 5 jours ouvrables, nonobstant toute offre de paiement partiel faite postérieurement à l'échéance et dans tous les cas où l'acheteur n'exécuterait pas les clauses du contrat, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible. En cas de défaillance de l'acheteur, la présente vente sera résolue de plein droit à la suite d'une simple mise en demeure par lettre recommandée, l'acheteur s'engageant à restituer au vendeur le matériel et à le livrer à ses frais au lieu qui lui sera indiqué. Une indemnité d'utilisation égale à 5 % de la valeur T.T.C. du matériel, par mois, tout mois commencé étant dû, du jour de la livraison au jour de la restitution, sera due par l'acheteur au vendeur. Il sera dû en outre par l'acheteur des dommages et intérêts pour résolution fixés au minimum à 10 % du prix de vente T.T.C.

4°) Qu'au cas où l'acheteur ne restituerait pas le matériel ainsi qu'il s'y est engagé, le vendeur a la faculté de se pourvoir par voie de simple requête devant le Président du Tribunal de Commerce compétent par application de l'Article IX ci-après, auquel d'un commun accord les parties attribuent compétence aux fins d'obtenir toutes ordonnances autorisant la reprise du matériel par le vendeur.

5°) La clause de réserve de propriété suivante au profit du vendeur :

Les marchandises vendues, malgré leur livraison, demeurent la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral du prix par l'acheteur.

L'acceptation des livraisons ou des documents afférents à cette livraison vaut acceptation de la présente clause.

Le paiement du prix s'entend de l'encaissement effectif.

L'acheteur est gardien des marchandises vendues sous réserve de propriété et en supporte les risques. Il devra répondre de toute responsabilité dès la livraison.

Sauf autorisation expresse du vendeur, l'acheteur ne pourra, avant paiement intégral du prix, conclure avec un tiers aucune vente ni aucune autre convention excluant ou portant atteinte de quelque manière que ce soit aux droits du vendeur.

Il devra prendre toutes mesures utiles pour la conservation du droit de propriété du vendeur.

6°) Qu'en cas de sinistre du matériel, le vendeur sera subrogé dans tous les droits de l'acheteur vis-à-vis de la Compagnie d'Assurances et pourra toucher directement de la Compagnie d'Assurances toute indemnité due par elle, jusqu'à concurrence de ce que l'acheteur reste devoir au vendeur.

7°) Qu'en cas de réquisition de matériel par l'autorité militaire ou toute autre autorité administrative, le vendeur sera subrogé dans les droits de l'acheteur, à l'égard des services qui auront procédé à la réquisition.

8°) Que les différentes sommes dues par l'acheteur au vendeur seront prélevées par ce dernier sur les paiements déjà reçus.

IV. FRAIS.

a. Tous les frais résultant du non respect des obligations de l'acheteur demeurent à la charge de ce dernier. Il en est de même des frais d'extrait de registre du commerce, de greffes de tribunaux de commerce, des frais de constitution et de mainlevée de sûreté réelles et/ou personnelles, etc.

V. LIVRAISONS.

a. Les marchandises sont toujours livrées départ les magasins du vendeur ou port d'arrivée et voyagent aux frais, risques et périls du destinataire, même pour expéditions franco ou contre remboursement. Toute marchandise expédiée étant réputée reconnue et acceptée aux magasins du vendeur par le destinataire avant l'expédition.

b. Le vendeur décline toute responsabilité pour tous retards, avaries ou manquants, pouvant être constatés à l'arrivée.

c. Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et sans aucun engagement.

d. Aucun retard de livraison ne peut donner lieu à ouverture contre le vendeur d'une demande quelconque de dommages et intérêts.

e. Le terme « livraison » s'applique toujours à la date de mise à disposition à ses magasins ou port d'arrivée, ou éventuellement à la date d'expédition, si l'ordre d'expédition est donné.

f. Dans le cas où le client ne prendrait pas livraison, dans la huitaine de l'avis (par lettre, facture, etc....) l'informant que le matériel commandé est à sa disposition, le vendeur se réserve le droit de disposer du matériel et de reporter à une date ultérieure l'exécution de la commande laissée en souffrance par le client et sur d'autres matériels sans préjudice des conséquences de modifications survenues entre temps au contingentement.

g. Dans les cas, dont le vendeur reste seul juge, où il accepterait une demande de résiliation de commande, le vendeur réserve son droit à une indemnité minimale de 10 % applicable au besoin sur les acomptes reçus. En aucun cas, il ne pourra être tenu compte d'une telle demande quand les marchandises auront été remises en gare ou sur wagon, ou expédiées de quelque manière que ce soit.

VI. MODELES.

a. Les modèles, gravures, dessins, descriptions de catalogues des matériels et les caractéristiques (puissance, force, rendement, poids, consommation, etc....) ne sont donnés qu'à titre indicatif et

sans engagement.

b. Le vendeur se réserve le droit d'y apporter toute modification qu'il jugera utile, et ce, sans avis préalable.

c. Cette réserve n'implique pas pour le vendeur l'obligation de faire bénéficier des matériels antérieurement livrés des mêmes modifications.

VII. GARANTIE.

a. La garantie est la garantie normale du constructeur. Elle s'applique pour une durée ou dans la limite d'un nombre d'heures précisés aux Conditions Particulières. Il est notamment rappelé que la garantie s'applique à tout défaut de matière ou de construction, et seulement si le matériel a été employé et entretenu de façon normale. Les pièces défectueuses doivent être renvoyées franco immédiatement aux magasins du vendeur pour lui permettre de vérifier s'il y a défaut de matière et non usure normale ou accident résultant d'un mauvais usage, de maladresse, de négligence ou de malveillance. La gratuité doit être réclamée au moment de la demande d'échange. Toute pièce reconnue défectueuse est remplacée gratuitement départ les magasins, ou réparée dans nos ateliers. Les éléments remplacés ainsi que ceux nécessairement endommagés par voie de conséquence restent la propriété du Vendeur. Toutefois, les pneumatiques, les optiques de phares, les cabines, la tôlerie, le chauffage des cabines sont exclus de la présente garantie. D'une manière générale l'immobilisation du matériel ne peut en aucun cas donner lieu à une indemnité. Les frais de pose resteront dans tous les cas à la charge de l'acheteur qui, d'autre part, ne pourra se prévaloir de l'accident, ou du délai de réparation ou d'échange de la pièce pour demander des dommages et intérêts.

b. L'échange ou la réparation ne pourra donner lieu à aucune indemnité ni participation quelconque dans la main-d'œuvre nécessitée par le démontage ou le remontage. La réparation, la modification ou le remplacement des pièces pendant la période de garantie ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de garantie du matériel. La garantie est limitée dans ses effets à la réparation ou au remplacement des éléments défectueux et ne peut en aucun cas entraîner l'annulation de la vente ou une réduction de prix.

c. La garantie s'exerce exclusivement sur le territoire métropolitain, sauf accord préalable du vendeur pour l'Etranger.

d. L'obligation de garantie assumée par le Vendeur s'éteint de plein droit si la causalité du défaut est due aux hypothèses suivantes :

1°) Modification des caractéristiques techniques d'origine du matériel par apport aux spécificités du Constructeur.

2°) Réparation ou entretien par un réparateur n'appartenant pas au réseau de distribution du vendeur.

3°) Défaut de respect du mode d'utilisation et des prescriptions d'entretien du vendeur, notamment en ce qui concerne les contrôles et inspections qui doivent être exécutées conformément aux prescriptions du Constructeur.

VIII. COMMANDES.

a. L'acceptation du présent devis par son destinataire vaut commande de la prestation aux conditions stipulées dans ledit devis

b. Toute commande implique acceptation sans réserve par l'acheteur des présentes conditions générales de vente.

c. Toute réclamation, quelle qu'elle soit, doit être formulée par écrit dans la huitaine de la réception des marchandises ou des factures.

IX. JURIDICTION.

a. Quel que soit le lieu du contrat ou du paiement, que l'acheteur ait ou non la qualité de commerçant, le Tribunal de Commerce indiqué au sein du présent devis est seul compétent pour connaître les différends, tant par voie principale que par voie incidente, auxquels les opérations commerciales du vendeur viendraient à donner lieu et ce, nonobstant toute clause contraire figurant sur les bons de commande, la correspondance ou les factures de ses clients.

b. Les envois contre remboursement, la création et l'acceptation de valeurs, n'opèrent ni novation ni dérogation à cette clause attributive de juridiction, qui produira son plein et entier effet, en cas de vente à crédit, comme prévu ci-dessus, relativement à toutes les difficultés éventuelles.

c. Si une clause ou disposition quelconque du contrat était considérée comme nulle pour quelque motif que ce soit, soit d'ordre public, soit en contradiction avec les lois, elle serait seule considérée comme nulle ou non avenue, mais le contrat serait maintenu dans tous ses autres effets.