Quelques dispositifs classiques et indispensables à avoir dans votre laboratoire personnel (ou de groupe) pour faire de la recherche dans le problème de brouillage d'onde scalaire utilisé contre les individus ciblés .

Les micro-ondes pulsées ne pénètrent pas très loin dans le corps, c'est juste des ondes planes avec le médiateur photon. Vous pouvez avoir des sensations de micro-ondes avec photons, mais ce ne sont pas des photons qui peuvent traverser la matière comme ça. Le problème est physique à volonté avec ce système d'interaction (Absolute Control, Jesse Ventura) donc ça rentre partout avec plusieurs supports d'interaction en option, soit au niveau de l'ADN pour des modifications profondes ou soit sur les systèmes du métabolisme en particulier le système endocrinien pour manipuler les flux de charges hormonales qui gèrent les sensations, émotions, et d'autres (Augmenté vos connaissances dans le système biologique et cherchez des fréquences). Se que vous pouvez faire au mieux c'est acheter ou fabriquer vous-même des émetteurs, bon ça vous savez mais vous savez pas exactement le type d'émetteurs. Les 7 premiers émetteurs classiques que vous pouvez acheter (ou fabriquer vous-même si vous savez faire sans perdre votre argent bêtement c'est

1/ l'antenne plasma du pr James Bare

https://www.cjoint.com/doc/22_03/LCplgZmquPk_US5908441-Brevet-antenne-Plasma-James-Bare.pdf Vous adaptez votre générateur de fonction qui doit exciter l'antenne plasma sur les caractéristiques de la double fréquence indiquées dans la conférence d'Antony Holland sur l'affaire des cellules cancéreuses. Cette technologie a été en partie ou en totalité récupérée et transférée dans le système Spooky 2 dans l'option antenne plasma.

De façon générale les antennes à plasma excitées par un générateur de fonction sont aussi des émetteurs d'onde scalaire par opposition de phase et d'amplitude aléatoire dans le plasma. Les ondes scalaires traversent les conducteurs donc vous pouvez faire des expériences en recouvrant l'ampoule plasma excitée avec deux ou trois couches de papier d'aluminium. Dans le cas du dispositif d'Antony Holland vous regardez si les cellules interagissent avec le champ scalaire de l'antenne lorsqu'il y a du papier

d'aluminium .

2/ Antenne Tesla .

Un autre émetteurs classique à avoir dans votre labos de recherche chez vous c'est l'antenne Tesla avec quoi vous pouvez faire des recherches de fréquence . Le but dans cette recherche avec l'antenne Tesla c'est de trouvé les paramètres de résonance entre une antenne émettrice et le corp d'un individus ciblé qui forme l'antenne réceptrice . Vous connectez l'antenne émettrice à tout type de générateur de fonction et vous cherchez des interactions sur un volontaire (Il faut que vous montez votre propre labo de recherche chez vous) . Pour faire une antenne Tesla il y a plusieurs documentations disponible sur internet . je vous met une fiche de fabrication pratique amateur pour pas confondre avec le transformateur Tesla qui fait des éclairs) . C'est aussi le système d'antenne du Prof Meyl . https://www.nexus.fr/wp-content/uploads/2014/12/antenne-tesla_NX76_light.pdf . Cette antenne Tesla c'est aussi se truc la si vous avez de l'argent , c'est la même chose ,de façon complète pour recherché des fréquences → <https://www.youtube.com/watch?v=N8GQpT16JNc>

3/ émetteur en opposition de phase et d'amplitude .

Le troisième émetteur est plus simple , c'est l'émetteur d'opposition de phase et d'amplitude . Vous prenez deux générateurs de fonction identique avec modulation à volonté possible (VCO et vous les connectez en opposition de phase aux borne d'une antenne de votre choix a testé . Les ondes générés par ce genre de pression électromagnétique dans le circuit sont scalaire donc il suffit de chercher des fréquence , des modulation etc..couplé en opposition de phase dans le but de chercher le brouillage .

4/ Ondes de volume et résonateur à quartz

Le quatrième émetteur à avoir c'est pour la recherche de brouillage au niveaux de l'ADN qui a une certaine fréquence de résonance quartz (Preuve par diffraction aux rayons X) . Un diapason vibre a une fréquence de résonance et on fait des diapasons avec du quartz pour régler les horloges ou les montres (à quartz) . Les deux barres du diapason vibrent en opposition de phase et d'amplitude ce qui génère une sorte de champ d'ondes scalaires . Selon certains auteurs vous avez une fréquence de

résonance quartz ADN vers 1,9 Mhz . Un diapason quartz peut être fabriqué sur mesure à la fréquence de résonance qui vous convient . Vous en faite fabriqué un gros et une fois que vous l'avez vous le mettez en fonctionnement dans un circuit oscillant électrique pour voir si sa sert de brouilleur ou non . Vous utilisez la relation de Bragg et les motifs de diffraction des rayon X à travers l'ADN typique des structure atomique des cristaux et vous calculé la fréquence de résonance . Une fois que vous l'avez vous pouvez mettre plusieurs diapason en résonance sa augmente l'amplitude comme ci c'était un gros diapason de quartz .

[https://www.youtube.com/watch?](https://www.youtube.com/watch?v=EdQB55ErZuU&fbclid=IwAR03g8LQdOHcs1C8lB1a4Ua2nkrB6Q-dVy9otdqM8ZdOM_ya1gMIACcd7XA)

[v=EdQB55ErZuU&fbclid=IwAR03g8LQdOHcs1C8lB1a4Ua2nkrB6Q-dVy9otdqM8ZdOM_ya1gMIACcd7XA](https://www.youtube.com/watch?v=EdQB55ErZuU&fbclid=IwAR03g8LQdOHcs1C8lB1a4Ua2nkrB6Q-dVy9otdqM8ZdOM_ya1gMIACcd7XA)

5/ Brouilleur classique d'onde EM .

Le 5ieme dispositif classique a avoir dans le labos c'est le générateur d'onde électromagnétique induit par les courants d'avalanche de diode Zener (circuit d'antenne brouilleur d'onde téléphonie mobile classique) . Vous prenez se genre de circuit et vous le casé ici ou la dans les expérience (en mode classique onde plane et en mode opposé en connectant deux générateur de se type en opposition sur une antenne pour faire du brouillage d'onde scalaire) .

6/ Brouilleur large bande .

le 6ieme dispositif classique est un brouilleur d'onde électromagnétique qui utilise les propriété des ondes électromagnétique d'amplitude et de phase aléatoire générés par les décharges d'électrons dans l'air . Le dispositif est simplement constitué d'une bobine d'allumage , d'un éclateur , d'un condensateur et d'un générateur de fonction . Vous pouvez prendre directement un circuit d'allumage de cyclomoteur (scooter) il y a déjà la bobine , le condensateur et l'éclateur bougie . Voilà un montage qui rajoute une antenne en dérivation pour qui faire office de borne condensateur dans l'air et les caractéristiques de votre générateur de fonction que vous devez rentrer à partir des données du circuit qui fait office de générateur de fonction particulier .

[https://www.targetedjustice.com/signal-jammer.html?](https://www.targetedjustice.com/signal-jammer.html?fbclid=IwAR0TtLgS723pOBr8OMtKsW04g8WDSOTexE6GNcNsIAOXvxgflIXnshgJsUs)

[fbclid=IwAR0TtLgS723pOBr8OMtKsW04g8WDSOTexE6GNcNsIAOXvxgflIXnshgJsUs](https://www.targetedjustice.com/signal-jammer.html?fbclid=IwAR0TtLgS723pOBr8OMtKsW04g8WDSOTexE6GNcNsIAOXvxgflIXnshgJsUs)

7/ Le transformateur de Tesla miniature .

Se transformateur est bien connue , c'est un grand classique a avoir dans le labo . Il pourra servir dans des montages expérimental .

Tout ses émetteur sont des classiques qui peuvent pas sortir du labo sous pretexte que certain ne trouve rien avec ça , c'est plutot eux qui doivent quitté le labos de groupe (si vous en avez) parceque c'est des gaspilleurs de ressources en fait , juste des portes la poisse qui ne savent pas obtenir des résultats. qui entraine d'autre expérience et d'autre résultats jusqua la la compréhension du dispositif de brouillage final à métre au point .

Au niveaux des appareil standart de mesure comme les oscilloscope ou les analyseur de spectre en tout genre vous devez avoir se genre de truc le hack RF https://www.youtube.com/watch?v=yHoxOMXK_fY . C'est un émetteur-récepteur avec un générateur de fonction spécial construit pour les labos , il peut imitté plusieurs type d'impulsion modulé lié a des systemes récepteur etc.. par exemple les professionnel en comunication peuvent ouvrir une voiture avec se genre de d'appareil il sert un peut a tout .

<https://www.passion-radio.fr/emetteur-sdr/hackrf-sdr-75.html>