

GARATE, ANITUA Y CIA., S. A.
FABRICA DE BICICLETAS Y CICLOMOTORES
APARTADO 2 - TELEFONO 72303
E I B A R
(GUIPUZCOA) ESPAÑA

CICLOMOTOR

Mobylette

"MOBYMATIC"

CON VARIADOR AUTOMATICO DE VELOCIDADES
Y DOBLE EMBRAGUE AUTOMATICO



CATALOGO DE PIEZAS SUeltas



CONDICIONES GENERALES

Precios

Los precios aplicados son los que están en vigor en el momento de la facturación, sin que ninguna indicación precedente pueda invocarse como compromiso.

En consecuencia, los precios de nuestra tarifa se dan a título indicativo y pueden modificarse en cualquier momento.

Expediciones

Salvo orden contraria, nuestras expediciones se realizan, habida cuenta del valor de la mercancía, en gran velocidad o postales, según sea el modo más económico y rápido.

Los gastos de transporte y embalaje son siempre a cargo del destinatario. No se admite devolución de embalaje.

Cualquiera que sea la forma de transporte utilizada, nuestras mercancías viajan por cuenta y riesgo del destinatario. Declinamos toda responsabilidad en caso de pérdida, robo, avería, etc. Por tanto, recomendamos a nuestros clientes comprueben con toda atención los bultos, así como los pesos y contenido, antes de hacerse cargo de la mercancía.

Condiciones de pago

Salvo en el caso de nuestros agentes distribuidores que tienen una cuenta abierta en nuestra Empresa, los pagos se efectuarán exclu-

sivamente al contado en nuestra fábrica o mediante envíos contra reembolso (gastos de retorno de fondos a cargo del destinatario).

Sin embargo, pueden evitarse los gastos de reembolso enviándonos directamente, juntamente con el pedido, un giro postal o cheque a nuestro favor, por su importe y gastos de envío.

NOTA. No se efectúan envíos contra reembolso cuando la mercancía viaja por agencia de transportes.

Plazos

Todo pedido de piezas sueltas correctamente establecido se despachará en tiempo o plazo breve. Sin embargo, si se trata de piezas fuera de serie, no es posible fijar un plazo determinado. De todas formas, cualquier retraso en la entrega y sean cuales fueren los motivos y las consecuencias para el peticionario, no dará lugar a ninguna reclamación de daños y perjuicios.

Devoluciones

Las mercancías en devolución serán dirigidas franco de porte y gastos de envío a nuestro domicilio en Eibar y con un preaviso. Ninguna reclamación se tomará en consideración transcurridos ocho días de la recepción de la mercancía.

RECOMENDAMOS VIVAMENTE A NUESTROS CLIENTES ADQUIERAN LAS PIEZAS DE REPUESTO Y EFECTUEN LA REPARACION DE SUS CICLOMOTORES **"MOBYLETTE"** EXCLUSIVAMENTE EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE NUESTROS AGENTES OFICIALES. ADEMÁS, LES RECOMENDAMOS QUE EXIJAN SIEMPRE PIEZAS ORIGINALES DE FABRICA, PUESTO QUE EL MONTAJE EN UN **"MOBYLETTE"** DE UNA O DE VARIAS PIEZAS AJENAS A NUESTRA MARCA PUEDE PERJUDICAR SENSIBLEMENTE EL RENDIMIENTO DEL CICLOMOTOR

CICLOMOTOR

Mobylette

CATALOGO DE LAS PIEZAS SUeltas, DE LOS DIVERSOS MODELOS DE FABRICACION, CON NOMENCLATURA Y DIBUJOS DEL DESPIECE DISPUESTO EN EL ORDEN DE MONTAJE

INDICE

DESIGNACION	PAG.	DESIGNACION	PAG
Motor AV-7, para el SP-50	3	Rueda delantera AV-45-60	23
Motor AV-7, para AV-45-60-65-68-88	5	Rueda trasera AV-45-60	24
Motor AV-7, para AV-32	7	Rueda delantera con conos AV-65-68	25
Doble embrague automático con variador de velocidades SP-50	8	Rueda delantera con rodamientos AV-88 y SP-50	26
Doble embrague automático con variador de velocidades AV-60-65-68-88	9	Rueda trasera AV-65-68-88 y SP-50.	27
Volante magnético tipo "M" con bobina exterior AV-65-68-88 y SP-50.	10	Manillar y mandos AV-45-60-65-68-88 y SP-50	28
Volante magnético NOVI, tipo "120-U", AV-45-60.	11	Freno cantilever delantero y trasero AV-32	29
Depósito AV-45-60; grifo AV-45-60 y SP-50, y carburador AV-32-45-65-68-88.	13	Cuadro, guardabarro, cubrecadenas AV-32	30
Carburador H-14 para ciclomotor SP-50	14	Cuadro, guardabarro, cubrecadenas AV-45-60	31
Horquilla telescópica AV-65-68-88 y SP-50	15	Cuadro, guardabarro, cubrecadenas y brazo oscilante AV-65-68-88	33
Horquilla telescópica AV-45-60, rígida AV-32 y dirección AV-32-45-60	16	Cuadro, guardabarro, cubrecadenas y brazo oscilante SP-50	35
Pedaliar completo SP-50.	17	Tapón de depósito AV-32-45-60-65-68-88 y SP-50	36
Pedaliar completo AV-65-68-88.	18	Sillines AV-32-45-60-65-68 y 88.	37
Pedaliar completo AV-32-45-60.	19	Faro delantero AV-32-45-60-65-68; interruptor y piloto AV-32-45-60.	39
Doble embrague automático AV-45-65	20	Faro delantero AV-88 y SP-50; cuentakilómetros AV-88 y SP-50 y piloto trasero AV-65-68-88 y SP-50	40
Rueda delantera AV-32	21	Accesorios de ciclomotor	41
Rueda trasera AV-32	22	Herramientas	43

IMPORTANTE


Redáctense los boletines de pedido según modelo e instrucciones en última página.

No tratar más que un solo asunto en cada carta u hoja.

NOTA: Nuestra tarifa es sin compromiso y susceptible de variaciones sin previo aviso.

Numeración	Cantidad	Denominación de las piezas
Motor AV-7 (para el Ciclomotor SP-50)		
107	11	Arandela grower de 7 mm.
172.014	1	Bulón de pistón
172.015	2	Muelle de pistón
172.084	4	Espárrago de motor
172.100	S.C.	Cárter completo con cigüeñal
172.134	2	Tornillo de cárter 7 x 1,25 L = 51
172.403	2	Tornillo de cárter 7 x 1 L = 39
174.027	1	Cartucho de agujas pie de biela \varnothing 13 x 16
175.027	1	Cartucho de agujas pie de biela S. M. \varnothing 13 x 16,20
181.012	2	Segmentos de estanqueidad
260.122	9	Tuerca de 7 x 1
260.135	1	Tornillo del cárter 7 x 1 L = 48,5
260.136	2	Tornillo del cárter 7 x 1 L = 53,5
260.617	2	Retén del cárter
267.785	1	Arandela
290.021	2	Arandela cabeza de biela
680.003	1	Bulón de cigüeñal
680.027	1	Cartucho de agujas cabeza de biela \varnothing 15,2 x 22,2
680.101	1	Cárter hembra
680.102	1	Cárter macho
680.107	1	Junta de cárter
680.127	1	Cartucho de agujas cabeza de biela S.M. \varnothing 15,2 x 22,4
680.142	2	Rodamientos de cárter \varnothing 16
681.001 A.	1	Cigüeñal lado volante \varnothing 16
681.002 B.	1	Cigüeñal lado embrague \varnothing 16
681.008	1	Biela de cigüeñal
681.023	1	Arandela de reglaje
681.040 A.	S.C.	Cigüeñal completo \varnothing 16
780.011	1	Pistón AV-7 (SP-50)
780.245	1	Pata inferior de motor derecha
781.240	1	Conjunto de pata inferior de motor izquierda
782.011	S.C.	Pistón completo
788.645	1	Pata doble de fijación protección de polea
788.646	1	Pata superior de polea
Cilindro - Culata - Articulación - Descompresor SP-50		
8 MB. x 100	1	Tuerca
156	2	Arandela estrellada de \varnothing 6 mm.
172.061	1	Junta de culata
172.069	1	Junta base de cilindro
172.903	1	Válvula de descompresor
172.905	1	Junta de descompresor
172.907	1	Arandela de la junta de descompresor
172.909	1	Eje de descompresor
174.900	S.C.	Descompresor completo
174.901	1	Cuerpo de descompresor
174.902	1	Chapilla de sujeción
174.904	1	Pletina de anclaje
174.906	1	Muelle de descompresor
174.908	1	Tuerca del cuerpo de descompresor
174.964	2	Tuerca

Numeración	Cantidad	Denominación de las piezas
260.845	2	Remache de aluminio fijación placa
262.070	2	Espárrago de fijación pipa de admisión
275.787	2	Casquillo fijación en culata
310.819	1	Tuerca de bujía
310.820	1	Junta de bujía
610.817	S.C.	Bujía completa
610.818	1	Bujía
685.781	2	Silentbloc de 8 x 32 x 23,2 x 18
780.062	1	Culata
782.051	1	Cilindro
782.065	1	Pipa de admisión
782.066	1	Junta de admisión
785.185	1	Casquillo izquierdo
785.186	1	Casquillo derecho
785.792	1	Tornillo de articulación superior
980.003	S.C.	Motor de 49,9 c. c., con carburador y volante magnético
980.005	S.C.	Motor de 49,9 c. c., con carburador, volante magnético, con variador, doble embrague y articulación
980.841	1	Placa de características
Tubo de escape - Silencioso SP-50		
H. 80.7	2	Tuerca de 7 x 1
157	2	Arandela estrellada de 7 mm
1.001	4	Tuerca
60.441	1	Tornillo de abrazadera
165.296	1	Arandela plana
298.003	1	Abrazadera de tubo de escape
298.061	1	Junta metaloplástica
688.033	1	Conjunto silencioso parte salida
788.013	2	Collar de fijación pote
788.014	2	Casquillo corto de las patas
788.016	2	Tornillo fijación pote
788.019	2	Casquillo largo de las patas
788.032	1	Tubo de escape
788.036	1	Pote silencioso completo sin conjunto de salida
788.053	1	Tuerca de fijación tubo de escape
788.131	S.C.	Pote silencioso completo
Resorte tensor del variador automático SP-50		
156	2	Arandela estrellada de 6 mm
1.001	2	Tuerca
267.785	1	Arandela
275.792	1	Silentbloc de 6 x 20 x 22 x 16
275.798	2	Tornillo fijación inferior de motor
275.799	1	Tornillo fijación resorte
685.788	1	Resorte superior
685.789	1	Resorte inferior
785.796	1	Tope resorte fijación inferior motor
OBSERVACIONES: S.C.—Subconjunto (no figura en el dibujo).		



MOTOR AV-7

para ciclomotores AV-45 - 60 - 65 - 68 - 88

Numeración	Cantidad	Denominación de las piezas
Motor AV-7 (para AV-45-60-65-68-88)		
107	11	Arandela grower de 7 mm
172.011	1	Pistón AV-7
172.014	2	Bulón de pistón
172.015	2	Muelle de pistón
172.084	4	Espárrago de motor
172.100	S.C.	Cárter completo con cigüeñal
172.134	2	1 ornillo de cárter 7 x 1,25 L = 51
172.403	2	Tornillo de cárter 7 x 1 L = 39
174.027	1	Cartucho de agujas pie de biela \varnothing 13 x 16
175.027	1	Cartucho de agujas pie de biela S. M. \varnothing 13 x 16,20
181.012	2	Segmentos de estanqueidad
260.122	9	Tuerca de 7 x 1
260.135	1	Tornillo del cárter 7 x 1 L = 48,5
260.136	2	Tornillo del cárter 7 x 1 L = 53,5
260.617	2	Retén del cárter
267.785	2	Arandela
290.021	2	Arandela
660.034	S.C.	Pistón completo \varnothing 39 mm.
680.003	1	Bulón de cigüeñal
680.027	1	Cartucho de agujas cabeza de biela \varnothing 15,2 x 22,2
680.101	1	Cárter hembra
680.102	1	Cárter macho
680.107	1	Junta de cárter
680.127	1	Cartucho de agujas cabeza de biela S. M. \varnothing 15,2 x 22,4
680.142	2	Rodamientos de cárter \varnothing 16
680.240	1	Conjunto de pata inferior de motor izquierda
680.245	1	Pata inferior de motor derecha
€81.001 A.	1	Cigüeñal lado volante \varnothing 16
681.002 B.	1	Cigüeñal lado embrague \varnothing 16
681.008	1	Biela de cigüeñal
681.023	1	Arandela de reglaje
681.040 A.	S.C.	Cigüeñal completo
788.645	1	Pata doble de fijación protección polea
788.646	1	Pata superior protección de polea

Cilindro-Culata-Articulación-Descompresor AV-45-60-65-68-88

8 M.B. x 100	1	Tuerca
156	2	Arandela estrellada de 6 mm.
171.066	1	Junta de admisión
172.061	1	Junta de culata
172.069	1	Junta base de cilindro
172.092	1	Culata
172.903	1	Válvula de descompresor
172.905	1	Junta de descompresor
172.907	1	Arandela de la junta de descompresor
172.909	1	Eje de descompresor
174.065	1	Pipa de admisión
174.900	S.C.	Descompresor completo
174.901	1	Cuerpo de descompresor
174.902	1	Chapilla de sujeción
174.904	1	Pletina de anclaje

Numeración	Cantidad	Denominación de las piezas
174.906	1	Muelle de descompresor
174.908	1	Tuerca del cuerpo de descompresor
174.964	2	Tuerca autoblocante
260.845	2	Remache de aluminio, fijación placa
262.070	2	Espárrago fijación pipa de admisión
275.782	1	Tornillo de articulación superior
275.787	2	Casquillo fijación en culata
310.819	1	Tuerca de bujía
310.820	1	Junta de bujía
365.782	1	Tornillo de articulación superior AV-45-60
610.817	S.C.	Bujía completa
610.818	1	Bujía
645.786	1	Casquillo derecho AV-45-60
660.003	S.C.	Motor completo de 49,9 c. c., con carburador y volante magnético
660.005	S.C.	Motor completo de 49,9 c. c., con carburador, volante magnético, variador, doble embrague y articulación
680.051	1	Cilindro
680.841	1	Placa de características
685.185	1	Casquillo izquierdo
685.186	1	Casquillo derecho
685.781	2	Silentbloc de 8 x 32 x 23,2 x 18

Tubo de escape - Silencioso - AV-45-60-65-68-88

H. 80.7	1	Tuerca
157	1	Arandela estrellada de 7 mm.
1.001	2	Tuerca
165.296	1	Arandela plana
178.053	1	Tuerca de fijación tubo de escape
268.004	1	Anillo de fijación
278.002	1	Tubo de escape
298.061	1	Junta metaloplástica.
688.013	1	Collar
688.017	1	Tornillo fijación collar
688.019	1	Casquillo patas inferiores de fijación
688.021	1	Tubo envolvente exterior
688.030	1	Conjunto silencioso parte salida
688.031	S.C.	Pote silencioso completo
688.032	1	Varilla con cazoleta soldada

Resorte tensor de variador automático AV-45-60-65-68-88


156	2	Arandela estrellada de 6 mm.
1.001	2	Tuerca
267.785	1	Arandela
275.792	1	Silentbloc de 6 x 20 x 22 x 16
275.798	2	Tornillo fijación inferior de motor
275.799	1	Tornillo fijación resorte
685.788	1	Resorte superior
685.789	1	Resorte inferior
685.796	1	Tope resorte fijación inferior motor


OBSERVACIONES: S.C.—Subconjunto (no figura en el dibujo).

Numeración	Cantidad	Denominación de las piezas	Numeración	Cantidad	Denominación de las piezas
Motor AV-7 (para AV-32)					
107	11	Arandela grower de 7 mm	172.907	1	Arandela de la junta de descompresor
6.302	2	Rodamientos del cárter	172.909	1	Eje de descompresor
172.001	1	Cigüeñal lado volante	174.065	1	Pipa de admisión
172.011	1	Pistón AV-7	174.900	S.C.	Descompresor completo
172.014	1	Bulón de pistón	174.901	1	Cuerpo de descompresor
172.015	2	Muelle de pistón	174.902	1	Chapilla de sujeción
172.027	1	Cartucho de agujas cabeza de biela	174.904	1	Pletina de anclaje
172.048	1	Biela de cigüeñal	174.906	1	Muelle de descompresor
172.084	4	Espárrago de motor	174.908	1	Tuerca del cuerpo de descompresor
172.107	1	Junta de cárter	174.964	2	Tuerca autoblocante
172.134	1	Tornillo de cárter	260.017	1	Polea motor
172.334	1	Tornillo de cárter	260.241	2	Pletina inferior del cárter
172.403	2	Tornillo de cárter	260.845	2	Remache de aluminio fijación placa
174.027	1	Cartucho de agujas, pie de biela	261.259	1	Tornillo de articulación superior
181.012	2	Segmentos de estanqueidad	262.070	2	Espárrago fijación pipa de admisión
260.023	1	Arandela de reglaje	265.185	1	Tuerca de tornillo sujeción
260.122	10	Tuerca de 7 x 1	265.241	1	Tornillo de sujeción inferior
260.136	3	Tornillo de cárter	265.242	1	Tubito travesaño inferior
260.617	2	Retén de cárter	275.787	2	Casquillo fijación en culata
263.002	1	Cigüeñal lado polea	291.018	1	Tuerca bloqueo polea motor
267.785	1	Arandela	310.819	1	Tuerca de bloqueo de polea de motor
290.021	2	Arandela cabeza de biela	310.820	1	Junta de bujía
660.034	S.C.	Pistón completo \varnothing de 39 mm	610.817	S.C.	Bujía completa
660.042	S.C.	Cigüeñal completo	610.818	1	Bujía desnuda
660.142	S.C.	Cárter completo con cigüeñal	660.303	S.C.	Motor completo de 49,9 c.c., con carburador y volante magnético
680.003	1	Bulón de cigüeñal			
680.101	1	Cárter hembra	680.051	1	Cilindro
680.102	1	Cárter macho	680.841	1	Placa de características
Cilindro - Culata - Descompresor			Tubo escape - Silencioso		
8 MB. x 100	1	Tuerca	1.001	2	Tuerca de 6 x 1
156	2	Arandela estrellada de 6 mm	6.640	1	Conjunto silencioso parte salida
171.066	1	Junta de admisión	6.665	1	Tubo envolvente exterior
172.061	1	Junta de culata	165.296	1	Arandela plana
172.069	1	Junta base de cilindro	178.053	1	Tuerca de fijación tubo de escape
172.092	1	Culata	268.004	1	Anillo de fijación
172.903	1	Válvula de descompresor	278.002	1	Tubo de escape
172.905	1	Junta de descompresor	298.061	1	Junta metaloplástica
			668.305	S.C.	Pote silencioso completo
OBSERVACIONES: S.C.—Subconjunto (no figura en el dibujo).					

Numeración	Cantidad	Denominación de las piezas
Doble embrague automático con variador automático de velocidades del SP-50		
7.514	1	Engrasador a bola de 4 x 0,75 mm.
114.190	1	Chaveta de cigüeñal
261.156	1	Anillo de seguridad de 15 mm.
261.157	2	Arandela lateral
261.158	1	Anillo de seguridad de 23 mm.
261.389	1	Cartucho de agujas de 15 x 19 x 22 mm.
272.173	4	Tornillo de sujeción de campana y contradisco
272.306	1	Casquillo interior del moyú
272.652	3	Resorte sin ferodo
272.653	6	Remache de resorte
272.655	1	Campana interior sin resortes
272.656	3	Cinta o ferodo
272.659	S.C.	Resorte con su cinta o ferodo
272.676	1	Junta tórica
273.312	4	Bolas de 17/32" Ø 13,494.
670.177	2	Arandela curvada del eje de las masas
670.320	S.C.	Masa centrífuga con ferodo
670.325	2	Masa centrífuga sin ferodo
670.326	2	Cinta o ferodo
670.328	2	Tope de las masas centrífugas
680.172	4	Eje de las masas
680.173	2	Arandela eje de las masas
681.201	1	Polea móvil de variador
681.206	2	Tope fijo del juego móvil
681.211	1	Caja de alojamiento de bolas
681.219	2	Resorte de las masas
682.235	1	Campana exterior completa
692.355	1	Tuerca de bloqueo
780.202	1	Media polea fija
780.205	1	Tuerca de bloqueo media polea fija
780.213	1	Junta de centraje
780.214	1	Arandela de cara fija de polea
780.300	S.C.	Doble embrague y variador automático completo (correa 18 x 8)
780.370	S.C.	Moyú central con disco soldado, completo
780.650	S.C.	Campana interior completa

OBSERVACIONES: S.C.—Subconjunto (no figura en el dibujo).






**DOBLE EMBRAGUE AUTOMÁTICO
CON VARIADOR AUTOMÁTICO
DE VELOCIDADES DEL AV-60-65-68-88**

Numeración	Cantidad	Denominación de las piezas
		Doble embrague automático con variador automático de velocidades del AV-60-65-68-88
7.514	1	Engrasador a bola de 4 x 0,75 mm.
114.190	1	Chaveta de cigüeñal
261.156	1	Anillo de seguridad de 15 mm.
261.157	2	Arandela lateral
261.158	1	Anillo de seguridad de 23 mm.
261.389	1	Cartucho de agujas 15 x 19 x 22 mm.
272.173	4	Tornillo de sujeción de campana y contradisco
272.306	1	Casquillo interior del moyú
272.650	S.C.	Campana interior completa
272.652	3	Resorte sin ferodo
272.653	6	Remache de resorte
272.655	1	Campana interior sin resortes
272.656	3	Cinta o ferodo
272.659	S.C.	Resorte con su cinta o ferodo
272.676	1	Junta tórica
273.312	4	Bolas de 17/32" Ø 13,494
654.172	4	Eje de las masas
670.177	2	Arandela curvada del eje de las masas
670.320	S.C.	Masa centrífuga con ferodo
670.325	2	Masa centrífuga sin ferodo
670.326	2	Cinta o ferodo
670.328	2	Tope de las masas centrífugas
680.173	2	Arandela eje de las masas
681.201	1	Polea móvil de variador
681.206	2	Tope fijo del juego móvil
681.211	1	Caja de alojamiento de bolas
681.219	2	Resorte de las masas
682.235	1	Campana exterior completa
682.300	S.C.	Doble embrague y variador automático completo, correa 14 x 8
682.302	1	Media polea fija
692.355	1	Tuerca de bloqueo
780.205	1	Tuerca de bloqueo media polea fija
780.370	S.C.	Moyú central con disco soldado completo

OBSERVACIONES: S.C.—Subconjunto (no figura en el dibujo).


Numeración	Cantidad	Denominación de las piezas
Volante magnético tipo "M" con bobina exterior para AV-65-68-88 y SP-50		
1.901	2	Tuerca
2.402	1	Arandela de latón
4.598	1	Pasahilos de goma
6.713	1	Terminal de bujía
8.119	1	Anillo de centraje de precisión
12.427	1	Rotor
23.190	1	Excéntrica
23.195	1	Tuerca de fijación rotor de chapa
120.070	1	Státor mecanizado
120.071	1	Palanca de reglaje
120.072	2	Freno del tornillo fijación bobinas
120.073	2	Tornillo fijación bobinas
120.074	1	Placa aislante
120.075	2	Tornillo tubular fijación de bobinas
120.076	1	Enchufe macho de alumbrado
120.077	1	Aislante de borna
120.078	3	Tornillo
120.079	1	Tornillo fijación terminales en ruptor
120.080	1	Remache
120.081	4	Arandela dentada $\varnothing 4$
120.170	1	Condensador completo
120.200	1	Capuchón de goma
120.610	1	Terminal de bobina de excitación
120.612	1	Terminal de bobina de alumbrado
121.236	S.C.	Volante completo con bobina exterior
123.110	1	Placa fija
123.125	1	Placa móvil completa
123.170	1	Ruptor completo
125.249	1	Bobina exterior universal
125.250	1	Bobina exterior completa con abrazadera
125.292	1	Cable de acero conexión volante bobina
125.350	1	Conexión bobina encendido bujía
125.370	1	Bobina de excitación
125.700	1	Conexión bobina encendido masa
125.701	2	Tuerca de latón para bobina de encendido
125.702	4	Arandela dentada de $\varnothing 5$
125.703	1	Abrazadera cromada
125.704	1	Terminal de A.T. bobina de encendido
125.705	1	Conexión de alumbrado completa
125.706	1	Borna de alumbrado completa
125.717	2	Tornillo
125.718	2	Tuerca
126.717	1	Bobina de alumbrado
260.810	1	Capuchón de bujía
268.530	4	Arandela plana
290.605	2	Freno de tuerca fijación volante
685.794	1	Hilo puesta a masa con terminales
690.604	2	Espárrago fijación volante al motor

OBSERVACIONES: S.C.—Subconjunto (no figura en el dibujo).



VOLANTE MAGNETICO TIPO "120 U"

para AV-45 - 60





Numeración	Cantidad	Denominación de las piezas
------------	----------	----------------------------

Volante magnético tipo "120 U" para AV-45-60


7	3	Tornillo para placa y condensador
54	1	Resorte de A. T.
67	1	Capuchón de goma
103	1	Arandela grower de 3 mm.
104	5	Arandela grower de 4 mm.
441	2	Arandela plana
795	1	Cable de A. T.
836	1	Arandela aislante pequeña
1.011	2	Tuerca sujeción bobinas
1.901	2	Tuerca
3.671	1	Borna de alumbrado
3.676	1	Arandela aislante grande
3.699	1	Contraresorte
4.097	3	Terminal para bobina
4.241	1	Terminal de condensador
4.280	S.C.	Borna completa de alumbrado
4.946	2	Remache de tungsteno
5.280	S.C.	Cable completo de A. T.
5.294	2	Junta de cartón para toma A. T.
5.296	1	Bobina de A. T.
5.343	1	Tapón de A. T.
6.462	1	Leva o excéntrica de volante
6.463	1	Cubeta o arandela de fijación
6.464	1	Tuerca de bloqueo
6.571	2	Tuerca de borna de alumbrado
6.602	1	Tuerca de condensador
6.603	1	Terminal de condensador
6.608	3	Pasador de leva
6.699	1	Excéntrica de reglaje
6.713	1	Terminal de cable de A. T.
6.732	1	Engrasador de fieltro
6.744	S.C.	Conexión de condensador
6.763	1	Rotor equilibrado
6.818	1	Arandela estrellada de engrasador
6.883	1	Bobina de B. T.
6.899	1	Escuadra aislante
6.986	1	Tornillo fijación placa móvil
6.987	2	Tuerca para tornillo fijación placa móvil
7.111	S.C.	Placa móvil montada
7.115	1	Resorte de placa móvil
7.118	1	Aislante de chapilla asiento tornillo
7.119	1	Aislante de chapilla asiento placa
7.128	2	Tornillo fijación bobinas
7.135	S.C.	Ruptor completo
7.166	1	Placa fija montada
7.201	S.C.	Stator completo con toma de corriente
7.202	S.C.	Stator completo sin toma de corriente
7.203	1	Stator desnudo
7.334	1	Condensador completo
260.810	1	Capuchón de bujía
290.604	2	Espárrago fijación volante al motor A. V. 3
290.605	2	Freno de tuerca fijación volante
690.604	2	Espárrago fijación volante al motor A. V. 7

OBSERVACIONES: S.C. - Subconjunto (no figura en el dibujo).



**CARBURADOR PARA EL
AV-45 - 60 - 65 - 68 - 88**



**CARBURADOR PARA EL
AV-32**



**DEPOSITO DE GASOLINA PARA
AV-45 - 60**



GRIFO DE GASOLINA PARA EL AV-45 - 60 - SP-50

Numeración	Cantidad	Denominación de las piezas	Numeración	Cantidad	Denominación de las piezas
Depósito de gasolina AV-45-60			Carburador para el Ciclomotor AV-45-60-65-68-88		
105	4	Arandela grover de 5 mm	592	1	Tornillo tensor
158	1	Arandela estrellada de 8 mm	1.275	1	Tornillo de starter
1.901	4	Tuerca	1.428	2	Arandela estrellada de 4 mm.
169.055	1	Tornillo fijación al cuadro	2.477	1	Remache de soporte
169.056	1	Collar de fijación al cuadro	3.100	1	Volet de gas
268.605	4	Tornillo fijación depósito	3.432	1	Junta superior de tapa
268.861	1	Depósito desnudo	3.739	1	Flotador metálico
269.056	1	Tuerca para tornillo fijación	3.764	1	Junta de tapa de cuba
			3.766	1	Tapa de starter
			3.767	1	Sombbrero de cámara
			3.769	1	Tornillo guía
			3.770	2	Tornillo tapa de cuba
			3.771	1	Resorte de volet de gas
			3.773	2	Tapón de latón
			3.935	1	Volet de starter
			3.936	1	Resorte de starter
			3.937	1	Arandela de estanqueidad
			3.983	1	Gicleurs
			4.022	1	Capota de filtro
			4.159	1	Filtro
			4.330	1	Collar de carburador
			4.331	1	Tornillo para collar
			4.332	1	Tuerca de collar
			4.344	1	Arandela de collar
			4.501	1	Tapa
			4.502	1	Resorte fijación capota
			4.755	1	Cuba de decantación
			4.756	1	Tapa de cuba
			4.762	S.C.	Tapa de cuba con filtro incorporado
			4.763	1	Junta de filtro
			5.193	1	Resorte de ralenti
			5.196	1	Arandela de ralenti
			5.470	1	Cuerpo de carburador
			5.478	1	Gancho o guía para ralenti
			5.479	1	Tornillo de ralenti
			6.250	1	Anillo aislante de 17 mm.
			6.251	1	Anillo aislante de 16 mm.
			6.663	1	Hoja de resorte
			6.664	2	Tornillo fijación caja
			6.702	1	Tuerca
			6.745	S.C.	Filtro montado
			660.953	S.C.	Carburador completo
Grifo de gasolina AV-45-60 y SP-50					
8.000	S.C.	Grifo completo			
8.100	1	Cuerpo de grifo			
8.101	1	Arandela de cierre			
8.102	1	Grifo de dos vías			
8.103	1	Arandela			
8.104	1	Resorte			
8.105	1	Tapa de grifo			
8.107	1	Filtro metálico			
8.108	1	Resorte de filtro			
8.109	S.C.	Filtro montado			
8.110	1	Arandela de fibra			
8.111	1	Tubo de plástico (3 x 0,60)			
8.115	1	Tubo de goma sintética			
269.031	1	Tornillo de abrazadera			
269.032	1	Tuerca de abrazadera			
269.033	1	Abrazadera tubo plástico			
Carburador para el Ciclomotor AV-32					
156	1	Arandela estrellada de 6 mm.			
1.902	1	Tuerca			
3.760	S.C.	Carburador completo			
3.845	1	Tapa de la caja			
3.850	1	Eje de la caja			
4.308	1	Tapa protección rejilla			
5.782	1	Caja silencioso con filtro soldado			
5.874	1	Arandela freno			

OBSERVACIONES: S.C.—Subconjunto (no figura en el dibujo).


Numeración	Cantidad	Denominación de las piezas
Carburador H. 14, para Ciclomotor SP-50		
2.491	1	Tornillo sombrerete de cámara
2.733	1	Resorte volet de gas
3.732	1	Tornillo tensor
3.769	1	Tornillo guía
3.935	1	Volet de starter
3.936	1	Resorte de starter
3.983	1	Gicleurs
4.064	2	Tornillo tapa de cuba
4.219	1	Racor de entrada
4.241	1	Filtro de entrada
4.332	1	Tuerca collar de carburador
4.739	1	Tornillo de ralenti
4.741	1	Capota de filtro de nylon
4.744	1	Sombrerete de cámara
4.746	S.C.	Conjunto de tapa de cuba con su filtro
4.752	1	Tornillo collar capota de filtro
4.753	1	Tuerca para tornillo capota de filtro
4.754	1	Collar capota de filtro
4.773	1	Junta tapa de cuba
4.775	1	Tapa de cuba
4.776	1	Collar de carburador
4.777	1	Tornillo collar de carburador
5.072	1	Resorte ralenti
5.100	S.C.	Carburador completo
5.297	1	Arandela de fibra
5.304	1	Tuerca de racor
5.320	1	Pasador de flotador
5.322	1	Flotador metálico
6.260	1	Anillo aislante
7.089	1	Arandela del tornillo de sombrerete
7.132	1	Arandela del tornillo collar de carburador
7.155	2	Arandela del tornillo tapa de cuba
7.287	1	Aguja de flotador
7.323	1	Volet de gas
7.569	1	Cuerpo de carburador
8.034	S.C.	Filtro de aire completo
8.035	1	Cartucho filtrante con rejilla


OBSERVACIONES:

S.C.—Subconjunto (no figura en el dibujo).

CARBURADOR H-14

para ciclomotor SP-50





**HORQUILLA TELESCOPICA
DIRECCION
AV-65 - 68 - 88 - SP-50**

Numeración	Cantidad	Denominación de las piezas
Horquilla telescópica AV-65-68-88 y SP-50		
105	2	Arandela grower de 5 mm.
L. 120	1	Claxons completo
156	6	Arandela estrellada de 6 mm.
266.617	2	Tuerca de sujeción
266.627	2	Atadura superior
266.640	6	Anillo interior
266.663	1	Freno pivote
268.531	2	Tuerca para tornillo fijación claxons
268.606 C.	2	Tornillo fijación claxons
276.736	2	Tubo superior de posicionamiento
276.747	4	Tornillo fijación tapas
276.766	1	Tornillo pivote
416.713	2	Engrasador a bola de 6 x 1 mm.
665.110	1	Horquilla telescópica desnuda AV-65-68
676.154	1	Tubo pivote
676.700	S.C.	Horquilla telescópica completa AV-65-68
676.703	1	Varilla amortiguador derecha, completa
676.718	1	Tapa derecha inferior
676.719	1	Tapa derecha superior
676.738	2	Tubo interior inferior
676.741	2	Tuerca inferior del tubo
676.743	1	Varilla amortiguador izquierda completa
676.748	1	Tapa izquierda inferior
676.749	1	Tapa izquierda superior
686.636	1	Tubo central interior de horquilla
686.674	2	Resorte de horquilla
696.100	S.C.	Horquilla telescópica completa AV-88 y SP-50
696.110	1	Horquilla telescópica desnuda AV-88 y SP-50

Dirección - Horquilla AV-65-68-88 y SP-50


11.201	1	Cazoleta inferior
11.211	1	Cazoleta superior
11.251	1	Contratuercas superior
11.261	51	Bolas de 5/32"
266.654	1	Cono superior
276.657	1	Tapón de plástico en tubo pivote

OBSERVACIONES: S.C.—Subconjunto (no figura en el dibujo).


Numeración	Cantidad	Denominación de las piezas
Horquilla - Dirección AV-45-60		
7.516	2	Engrasador a bola de 5 x 0,75 mm.
266.614	1	Tubo de pivote de dirección
266.617	2	Tuerca sujeción
266.627	2	Atadura superior
266.636	2	Tubo interior, superior
266.637	4	Retén de grasa
266.640	6	Anillos interiores
266.641	2	Tuerca de anilla
266.663	1	Freno pivote
266.670	S.C.	Horquilla telescópica
266.674	2	Resorte de horquilla
266.688	2	Soporte fijación faro
276.766	1	Tornillo pivote
366.680	1	Horquilla telescópica desnuda
666.603	1	Varilla amortiguador, derecha
666.636	2	Tubo interior intermedio
666.643	1	Varilla amortiguador, izquierda
686.638	2	Tubo interior inferior
Horquilla rígida AV-32		
265.028	2	Tetón de fijación freno
266.001	1	Horquilla rígida esmaltada
Dirección AV-32-45-60		
11.201	1	Cazoleta inferior
11.211	1	Cazoleta superior
11.251	1	Contratuercas superior
11.261	51	Bolas de 5/32"
266.651	1	Cono sobre horquilla
266.654	1	Cono superior

OBSERVACIONES: S.C.—Subconjunto (no figura en el dibujo).

Al redactar los pedidos, indicar el tono de esmalte que interesa.



PEDALIER COMPLETO AV-65 - 68 - 88



Pedalier completo AV-65-68-88

7.513	1	Engrasador a bola de 5 x 0,75 mm.
14.261	2	Chaveta de 9 mm.
14.262	2	Tuercas para chaveta
14.263	2	Arandela para chavetas
165.219	1	Arandela lateral
172.215	1	Correa trapezoidal de 14 x 7,60 mm.
260.161	2	Anillos de seguridad de 16 mm.
260.164	1	Arandela exterior
260.398	1	Tuerca de tornillo eje
272.196	1	Arandela de botón
272.253	2	Cartucho de agujas, 16 x 22 x 12 mm.
632.181	1	Resorte de palanca de polea
632.182	1	Limitador de carrera resorte
632.188	1	Eje de unión del resorte
632.191	1	Palanca de embrague de 11 dientes
632.192	1	Eje de botón de polea
632.195	1	Botón de embrague
632.197	1	Eje de palanca de polea pedalier
645.280	1	Biela de pedalier derecha con plato de 32 dientes
670.150	S. C.	Polea de pedalier completa (sin piñón)
670.154	1	Polea desnuda con moyú soldado
675.161	1	Anillo de seguridad de 16 mm.
675.217	1	Biela izquierda de pedalier curvada
675.219	1	Arandela lateral lado piñón
675.260	1	Tapón cubrepolvo

681.801	1	Piñón pedalier de 11 dientes
681.802	1	Brazaete interior de piñón
681.803	1	Brazaete exterior de piñón
685.285	1	Eje de pedalier L. = 194 mm.
685.289	1	Casquillo entre biela y polea
785.214	2	Cojinete de pedalier

Cadenas AV-65-68-88

V-27	1	Muelle retención enganche de cadena pedalier
V-28	1	Chapilla de enganche cadena pedalier
V-29	1	Cuerpo de enganche cadena pedalier
V-30	S. C.	Enganche completo cadena pedalier
V-31	S. C.	Enganche completo cadena transmisión
V-32	1	Cuerpo de enganche cadena transmisión
V-33	1	Chapilla de enganche cadena transmisión
V-34	1	Muelle retención enganche cadena transmisión
V-40	1	Eslabón cadena pedalier
V-41	1	Eslabón de cadena de transmisión
268.301	1	Cadena de transmisión de 106 eslabones
788.116	1	Cadena de pedalier de 99 eslabones

Tensor de cadena AV-65-68-88

105	2	Arandela grower de 5 mm.
1.006	1	Arandela grower de 6 mm.
1.901	2	Tuerca
1.902	1	Tuerca

165.294	1	Rodillo tensor de cadena
165.295	1	Cojinete del rodillo tensor
165.296	2	Arandela plana de rodillo
165.298	1	Puente del tensor
265.299	1	Tornillo rodillo
268.167	1	Brazo tensor de cadena
278.160	S. C.	Tensor de cadena completo
278.162	1	Pletina de fijación tensor al cuadro
278.163	2	Tornillo tensor de cadena
278.164	1	Muelle de tensor
278.165	1	Tope de tensor de cadena
278.166	1	Tornillo tensor


Pedal "Lujo"

22.011	S. C.	Pedal de goma derecho
22.012	S. C.	Pedal de goma izquierdo
22.201	1	Eje de pedal derecho
22.202	1	Eje de pedal izquierdo
22.213	2	Armazón cabeza y cono
22.221	2	Tubo central de pedal
22.275	4	Taco de goma
22.283	2	Tapa de pedal
22.331	4	Tornillo de tapa
22.361	4	Pletina pasador

OBSERVACIONES:

S. C.—Subconjunto (no figura en el dibujo).

PEDALIER COMPLETO AV-32-45 y 60




Pedalier completo AV-32-45-60

1.901	4	Tuerca
7.513	1	Engrasador a bola 5 x 0,75
14.261	2	Chaveta de 9 mm.
14.262	2	Tuerca de chaveta
14.263	2	Arandela para chaveta
160.153	25	Aguja de pedalier de 23,80 x 2,50 mm.
165.219	2	Arandelas laterales
172.115	1	Correa trapezoidal de 14 x 7
260.161	5	Anillo de seguridad de 16 mm.
260.164	1	Arandela exterior
260.360	1	Tapón cubrepolvo
260.398	1	Tuerca para tornillo eje
261.801	1	Piñón de pedalier 11 dientes
262.163	1	Arandela tope de piñón doble
265.217	1	Biela izquierda de pedalier, curvada
265.218	1	Biela izquierda de pedalier, recta
265.255	1	Eje de pedalier liso
265.259	1	Tubo travesaño entre biela y polea
272.196	1	Arandela de botón
632.181	1	Resorte de palanca de polea
632.188	1	Eje de unión del resorte
632.191	1	Palanca de embrague de 11 dientes
632.192	1	Eje del botón de polea
632.195	1	Botón de embrague
632.197	1	Eje de palanca de polea pedalier
632.315	1	Correa trapezoidal 13 x 8
640.150	S.C.	Polea de chapa completa sin piñón
640.154	1	Polea de chapa con moyú soldado


645.280	1	Biela derecha pedalier con plato de 32 dientes
785.214	2	Cojinete de pedalier
Cadenas		
V-27	1	Muelle retención enganche cadena ped.
V-28	1	Chapilla de enganche cadena pedalier
V-29	1	Cuerpo de enganche cadena pedalier
V-30	S.C.	Enganche completo cadena pedalier
V-31	S.C.	Enganche completo cadena transmisión
V-32	1	Cuerpo de enganche cadena transmisión
V-33	1	Chapilla de enganche cadena transmisión
V-34	1	Muelle reten. enganche cadena transm.
V-40	1	Eslabón de cadena de pedalier
V-41	1	Eslabón de cadena transmisión
265.274	1	Cadena de pedalier de 104 eslabones
268.102	1	Cadena de transmisión de 194 eslabones
Tensor		
105	2	Arandela grower de 5 mm.
1.006	1	Arandela plana de 6 mm.
1.901	2	Tuerca
1.902	1	Tuerca
165.294	1	Rodillo tensor de cadena
165.295	1	Cojinete del rodillo tensor
165.296	2	Arandela plana de rodillo
165.298	1	Puente del tensor
265.299	1	Tornillo rodillo
268.167	1	Braza tensor de cadena
278.160	S.C.	Tensor de cadena completo

278.162	1	Pletina de fijación tensor al cuadro
278.163	2	Tornillo tensor de cadena
278.164	1	Muelle de tensor
278.165	1	Tope de tensor de cadena
278.166	1	Tornillo tensor
Pedal Standard		
22.001	S.C.	Pedal de goma, derecho
22.002	S.C.	Pedal de goma, izquierdo
22.201	1	Eje de pedal, derecho
22.202	1	Eje de pedal, izquierdo
22.221	2	Tubo central del pedal
22.271	4	Tacos de goma
22.281	2	Tapa de pedal
22.291	4	Tornillo para taco de goma
Pedal de Lujo		
22.011	S.C.	Pedal de goma, derecho
22.012	S.C.	Pedal de goma, izquierdo
22.201	1	Eje de pedal, derecho
22.202	1	Eje de pedal, izquierdo
22.213	2	Armazón lado cabeza y cono
22.221	2	Tubo central del pedal
22.275	4	Taco de goma
22.283	2	Tapa de pedal
22.331	4	Tornillo de tapa
22.361	4	Pletina de pasador
OBSERVACIONES:		
S.C.—Subconjunto (no figura en el dibujo).		




**DOBLE-EMBRAGUE AUTOMATICO
COMPLETO AV-45 - 65**

Numeración	Cantidad	Denominación de las piezas	Numeración	Cantidad	Denominación de las piezas
Doble embrague automático completo AV-45-65					
7.514	1	Engrasador a bola de 4 x 0,75	272.659	S.C.	Resorte con su cinta o ferodo
114.190	1	Chaveta de cigüeñal	633.350	S.C.	Campana interior completa
172.162	1	Cazoleta cubrepolvo	651.225	S.C.	Campana exterior completa
172.163	1	Fieltro interior	654.172	4	Eje de las masas
261.156	1	Anillo de seguridad de 15 mm.	670.129	2	Resorte de las masas
261.157	2	Arandela lateral	670.171	2	Arandela eje de las masas
261.158	1	Anillo de seguridad de 23 mm.	670.177	2	Arandela curvada eje de las masas
261.161	1	Arandela de reglaje	670.200	S.C.	Doble embrague automático completo
261.173	4	Tornillo de contradisco	670.255	1	Tuerca de bloqueo
261.174	1	Contradisco	670.320	S.C.	Masas centrífugas con ferodo
261.389	1	Cartucho de agujas de 15 x 19 x 22	670.325	2	Masas centrífugas sin ferodo
272.651	1	Campana interior sin resortes	670.326	2	Cinta o ferodo
272.652	3	Resorte sin ferodo	670.328	2	Tope de las masas centrífugas
272.653	6	Remache del resorte	671.164	1	Fieltro exterior de embrague
272.656	3	Cinta o ferodo	671.165	1	Cazoleta retención de aceite
<p>OBSERVACIONES: S.C.—Sub-conjunto (no figura en el dibujo).</p>					




RUEDA TRASERA MODELO AV-32

Numeración	Cantidad	Denominación de las piezas	Numeración	Cantidad	Denominación de las piezas
Rueda trasera AV-32					
6.200	2	Rodamientos a bolas de 30 x 10 x 9	267.031	1	Cuerpo de carrete
7.516	1	Engrasador a bola de 5 x 0,75 mm.	267.030	2	Casquillo o arandela
19.302	36	Cabecillas 2,25 mm.	267.043	5	Remache para catalina
23.002	1	Piñón o rueda libre de 18 dientes	267.049	1	Casquillo tope rodamiento L = 70 mm.
267.001	S.C.	Carrete trasero con catalina	267.244	1	Catalina trasera de 46 dientes
267.002	S.C.	Carrete trasero montado con catalina	267.502	S.C.	Rueda montada sin piñón
267.005	2	Tuerca sujeción de carrete	267.518	1	Llanta de acero perfil Endrick
267.006	2	Tuerca de sujeción exterior	267.519	1	Aro salvacámara de caucho
267.007	1	Tapón roscado	267.554	18	Radios de 2,25 mm. lado izquierdo
267.009	1	Tapa embutida	267.556	1	Cámara de 600 x 45
267.029	1	Eje de carrete	267.557	1	Cubierta de 600 x 45
			267.564	18	Radios de 2,25 mm. lado derecho
OBSERVACIONES: S.C.—Subconjunto (no figura en el dibujo).					




Numeración	Cantidad	Denominación de las piezas	Numeración	Cantidad	Denominación de las piezas
Rueda delantera de freno tambor AV-45-60					
155	1	Arandela estrellada de 5 mm.	267.803	1	Disco exterior
6.200	2	Rodamientos a bolas de 30 x 10 x 9 mm.	267.808	S.C.	Freno montado con su disco
22.351	1	Tuerca para leva	267.839	1	Casquillo exterior tope de disco
50.105	1	Tope de cable	267.848	1	Casquillo tope rodamiento L=42,50 mm.
266.269	3	Tornillo sujeción capota	267.982	1	Disco fijación radios
266.329	1	Barrilete mando de freno	268.531	1	Tuerca de Ø 5 x 0,90
267.005	2	Tuerca sujeción carrete	667.007	1	Tapón roscado
267.006	2	Tuerca sujeción exterior	667.784	2	Resorte de tracción
267.009	1	Tapa embutida	667.932	1	Palanca de leva
267.028	1	Eje de carrete			
267.039	2	Casquillo o arandela			
267.772	2	Portazapatas sin ferodo			
267.773	2	Cinta o ferodo			
267.774	S.C.	Portazapatas con su cinta de freno			
267.775	1	Leva de freno			
267.779	1	Casquillo céntrico			
267.781	1	Capota de aluminio			
267.785	1	Arandela plana			
267.800	S.C.	Conjunto de freno tambor delantero			
267.801	S.C.	Carrete montado sin freno			
267.802	1	Cuerpo de carrete con cazuela			
					Rueda
			19.302	36	Cabecillas de 2,25 mm.
			277.558	1	Llanta de acero perfil Endrick de 23 x 2
			667.519	1	Aro salvacámara de caucho
			667.529	36	Radios de 2,25 mm. (23 x 2)
			667.558	1	Cámara de 23 x 2
			667.559	1	Cubierta de 23 x 2
			667.853	S.C.	Rueda montada sin neumáticos
OBSERVACIONES: S. C.—Subconjunto (no figura en el dibujo).					




RUEDA TRASERA DE FRENQ TAMBOR AV-45-60

Numeración	Cantidad	Denominación de las piezas	Numeración	Cantidad	Denominación de las piezas
Rueda trasera de freno tambor AV-45-60			Rueda		
156	6	Arandela estrellada de 6 mm.	667.978	1	Disco exterior
6.200	2	Rodamientos a bolas de 30 x 10 x 9 mm.	677.654	1	Catalina de 54 dientes AV-60
167.444	1	Catalina de 46 dientes AV-45	687.458	6	Tuerca del tornillo sujeción catalina
667.007	1	Tapón roscado	687.459	6	Tornillo fijación catalina
667.029	1	Eje de moyú	688.006	1	Tuerca de sujeción exterior
667.048	1	Casquillo tope rodamiento L= 51,50 mm.	Rueda		
667.065	1	Arandela tope eje de moyú	23.002	1	Piñón o rueda libre de 18 dientes
667.066	1	Casquillo de eje de moyú	267.929	36	Cabecillas de 2,80 mm.
667.067	1	Fieltro en tapa embutida	277.558	1	Llanta de acero perfil 23 x 2
667.068	2	Arandela retén de grasa	667.519	1	Aro salvacámara de caucho
667.069	1	Tapa embutida	667.558	1	Cámara de 23 x 2
667.133	1	Tuerca para leva	667.559	1	Cubierta de 23 x 2
667.772	2	Portazapatas sin ferodo	667.753	S. C.	Rueda trasera completa, con catalina de 46 dientes, AV-45, sin neumáticos
667.773	2	Cinta o ferodo	667.928	36	Radios de 2,80
667.774	S. C.	Portazapatas con su cinta	667.953	S. C.	Rueda trasera completa, con catalina de 54 dientes, AV-60, sin neumáticos
667.775	1	Leva de freno	OBSERVACIONES: S. C.—Subconjunto (no figura en el dibujo).		
667.784	2	Resorte de tracción			
667.813	S. C.	Disco exterior completo montado			
667.932	1	Palanca de leva			
667.961	S. C.	Eje y arandela			
667.962	1	Moyú			



Numeración	Cantidad	Denominación de las piezas	Numeración	Cantidad	Denominación de las piezas
Rueda delantera con conos AV-65-68			688.812	1	Tuerca de eje
6.060	1	Desmultiplicador	688.813	2	Tuerca de eje
13.231	20	Bolas de 1/4"	688.863	1	Disco exterior
667.133	1	Tuerca para leva	688.939	1	Casquillo separador
667.718	S.C.	Disco exterior completo montado	NOTA: El casquillo núm. 688.939 se coloca en los ciclomotores en los cuales no se adapta el cuentakilómetros.		
667.735	1	Muelle de retroceso de palanca	Rueda		
667.772	2	Portazapatas sin ferodo	267.598	36	Radios de 2,80 mm.
667.773	2	Cinta o ferodo	267.929	36	Cabecillas de 2,80 mm.
667.774	S.C.	Portazapatas con cinta o ferodo	277.558	1	Llanta de acero de 23 x 2
667.775	1	Leva de freno	667.519	1	Aro salvacámara
667.784	1	Resorte de tracción	667.551	S.C.	Rueda completa delantera, sin neumáticos
667.932	1	Palanca de leva	667.558	1	Cámara de 23 x 2
668.862	1	Moyú	667.559	1	Cubierta de 23 x 2
688.028	1	Eje	OBSERVACIONES:		
688.801	2	Cazoleta de moyú	S.C.—Subconjunto (no figura en el dibujo).		
688.802	2	Arandela guardapolvo			
688.804	1	Tuerca de eje			
688.805	2	Arandela de eje			
688.806	1	Casquillo separador			
688.807	3	Arandela con chavetero			
688.808	2	Cono de carrete			
688.809	1	Tuerca de eje			



RUEDA TRASERA DE FRENO TAMBOR AV-65 - 68 - 88 - SP-50

Numeración	Cont.	Denominación de las piezas	Numeración	Cont.	Denominación de las piezas	Numeración	Cont.	Denominación de las piezas
Rueda trasera AV-65-68-88 y SP-50			687.458	6	Tuerca para tornillo sujeción catalina	667.558	1	Cámara de 23 x 2
			687.459	6	Tornillo de fijación catalina	667.559	1	Cubierta de 23 x 2
			687.648	1	Catalina de freno tambor 48 dientes (SP-50)	667.852	S.C.	Rueda completa trasera con catalina de 48 dientes (SP-50) sin neumáticos
156	6	Arandela estrellada de 6 mm.	688.006	1	Tuerca de sujeción exterior	667.928	36	Radio de 2,80 mm. para rueda trasera
S. 520	2	Arandela de alineación para casquillo interior	688.029	1	Eje de carrete	Rueda AV-88		
6.200	2	Rodamientos a bolas de 30 x 10 x 9 mm.	688.048	1	Casquillo tope rodamiento L=67 mm.	23.002	1	Piñón o rueda libre de 18 dientes
667.007	1	Tapón roscado	688.066	1	Casquillo eje de carrete	267.929	36	Cabecillas de 2,80 mm.
667.065	1	Arandela tope eje de carrete	688.654	1	Catalina de freno tambor 54 dientes (AV-68-88)	667.819	1	Aro salvacámara de caucho
667.067	1	Filtro en tapa embutida	688.960	S.C.	Conjunto de eje y arandela	667.828	18	Radio de 2,80 mm. izq. L = 178 mm.
667.069	1	Tapa embutida	688.962	1	Moyú	667.829	18	Radio de 2,80 mm. dcho. L=181,50 mm.
667.133	1	Tuerca de leva	688.978	S.C.	Disco exterior remachado	667.858	1	Cámara de 22 1/2 x 2 1/4"
667.700	S.C.	Conjunto de freno tambor trasero	Rueda AV-65-68 y SP-50			667.859	1	Cubierta de 22 1/2 x 2 1/4"
667.735	1	Muelle de retroceso de palanca	23.002	1	Piñón o rueda libre de 18 dientes	667.954	S.C.	Rueda completa trasera con catalina de 54 dientes (AV-88)
667.772	2	Portazapatas sin ferodo	267.929	36	Cabecillas de 2,80 mm.	787.518	1	Llanta de 22 1/2 x 2 1/4"
667.773	2	Cinta o ferodo	277.558	1	Llanta de 23 x 2	OBSERVACIONES: S.C.—Subconjunto (no figura en el dibujo).		
667.774	S.C.	Portazapatas con su cinta o ferodo	667.519	1	Aro salva-cámara			
667.775	1	Leva de freno	667.552	S.C.	Rueda completa trasera con catalina de 46 dientes (AV-65) sin neumáticos			
667.784	2	Resorte de tracción	667.553	S.C.	Rueda completa trasera con catalina de 54 dientes (AV-68) sin neumáticos			
667.918	S.C.	Disco exterior completo montado						
667.932	1	Palanca de leva						
667.646	1	Catalina de freno tambor 46 dientes (AV-65)						


Numeración	Cant.	Denominación de las piezas	Numeración	Cant.	Denominación de las piezas
Manillar completo AV-45-60-65-68-88 y SP-50					
107	4	Arandela grower \varnothing 7 mm.	50.105	3	Tope de cable
260.122	4	Tuerca de 7 x 1	178.761	1	Funda forrada mando de descompresor
268.529	1	Tornillo aprietacable de aire	178.763	1	Cable de acero para mando de descompresor
268.530	1	Arandela para tornillo aprietacable	266.662	2	Tornillo barrilete mando de freno
268.531	1	Tuerca para tornillo aprietacable	266.665	2	Tornillo fijación cable
276.256	2	Tornillo tensor de freno	268.521	1	Funda forrada mando de aire
276.257	2	Tuerca del tornillo tensor de freno	268.523	1	Cable de acero para mando de aire y gas
276.258	2	Calzo estriado de manillar	278.500	S.C.	Cables, fundas y mandos
276.271	2	Manillar AV-45-60-65-68-88	278.522	1	Funda forrada para mando de gas
276.277	2	Abrazadera fijación de manillar	278.523	1	Cable para mando de gas
276.281	1	Cuerpo de puño de freno izquierdo	278.661	1	Funda forrada para freno delantero
276.286	1	Corredera de gas	278.663	1	Cable de acero para freno delantero
276.287	1	Corredera de descompresor	688.172	1	Funda forrada para freno trasero
276.290	1	Maneta de freno derecho	688.174	1	Cable de acero para freno trasero
276.291	1	Maneta de freno izquierdo	Cables y fundas de mandos SP-50		
276.292	2	Eje de palanca de freno	3	3	Tope de cable
276.657	1	Tapón de plástico en tubo pivote	266.662	2	Tornillo fijación cable
278.258	1	Tensor mando del descompresor	266.665	2	Funda forrada para mando de aire
278.524	1	Protector del cable de starter	268.521	1	Funda forrada para mando de gas
278.525	1	Eje palanca mando de aire	268.523	1	Funda forrada para mando de gas
278.527	1	Palanquilla mando de aire	278.522	1	Cable para mando de gas
686.253	1	Tuerca para tensor de descompresor	278.523	1	Funda forrada para freno trasero
686.254	1	Tornillo fijación cables	788.172	1	Cable de acero para freno trasero
686.264 D	2	Tornillo reglaje de puño	788.173	1	Funda forrada de freno delantero
686.264 I	1	Puño de goma derecho	788.661	1	Cable de acero para freno delantero
686.274	1	Puño de goma izquierdo	788.662	1	Funda forrada mando de descompresor
686.282	1	Tornillo fijación cuerpo derecho	788.761	1	Cable de acero para mando de descompresor
686.283	1	Cuerpo de puño giratorio	788.762	1	
686.284	1	Mando de gas	OBSERVACIONES: S.C. — Sub-conjunto (no figura en el dibujo).		
686.290	3	Tornillo de puño			
686.290	S.C.	Puño completo de gas y descompresor			
786.501	1	Manillar SP-50			


Cables y fundas de mandos AV-45-60-65-68-88

50.105	3	Tope de cable
178.761	1	Funda forrada mando de descompresor
178.763	1	Cable de acero para mando de descompresor
266.662	2	Tornillo barrilete mando de freno
266.665	2	Tornillo fijación cable
268.521	1	Funda forrada mando de aire
268.523	1	Cable de acero para mando de aire y gas
278.500	S.C.	Cables, fundas y mandos
278.522	1	Funda forrada para mando de gas
278.523	1	Cable para mando de gas
278.661	1	Funda forrada para freno delantero
278.663	1	Cable de acero para freno delantero
688.172	1	Funda forrada para freno trasero
688.174	1	Cable de acero para freno trasero

Cables y fundas de mandos SP-50


50.105	3	Tope de cable
266.662	2	Tornillo barrilete mando de freno
266.665	2	Tornillo fijación cable
268.521	1	Funda forrada para mando de aire
268.523	1	Funda forrada para mando de gas
278.522	1	Cable para mando de gas
278.523	1	Funda forrada para freno trasero
788.172	1	Cable de acero para freno trasero
788.173	1	Funda forrada de freno delantero
788.661	1	Cable de acero para freno delantero
788.662	1	Funda forrada mando de descompresor
788.761	1	Cable de acero para mando de descompresor
788.762	1	






Numeración	Cantidad	Denominación de las piezas	Numeración	Cantidad	Denominación de las piezas
Cuadro - Guardabarros - Cubrecadenas AV-32					
105	20	Arandela grower de 5 mm.	266.301	1	Guardabarro delantero
107	2	Arandela grower de 7 mm.	266.302	1	Tornillo barrilete del guardabarro
1.001	2	Tuerca	266.303	1	Arandela plana
1.006	2	Arandela plana	266.304	1	Arandela de goma
1.901	22	Tuerca	266.305	4	Tornillo barrilete
1.902	1	Tuerca	266.306	4	Tornillo barrilete
3.006	1	Soporte tensor de freno	266.342	1	Tirante derecho de guardabarro
3.009	1	Tornillo sujeción soporte	266.343	1	Tirante izquierdo de guardabarro
3.013	1	Tensor de freno delantero	266.345	2	Tornillo fijación tirantes
15.252	8	Arandela de barrilete	268.601	1	Cubrecadenas derecho
22.351	2	Tuerca y contratuerca de trípode	268.605	8	Tornillo
114.843	2	Adornos en tubo larguero	268.607	1	Tuerca de cubrecadenas
260.845	8	Remaches de aluminio	268.621	1	Cubrecadenas izquierdo
265.302	2	Obenques de portaequipajes	268.622	2	Marca "Mobylette" cubrecadenas
265.304	2	Tornillo de fijación	268.861	1	Depósito desnudo
265.353	1	Plataforma de portaequipajes	275.506	1	Tornillo de trípode
265.401	1	Guardabarro trasero	275.516	1	Tubo travesaño de trípode
265.402	1	Varilla de guardabarro	665.512	1	Resorte de trípode
265.404	1	Varilla de guardabarro	675.507	1	Pie y puente soldados
265.791	1	Cuadro	679.052	1	Tija de sillín
			788.603	5	Arandela de cubrecadenas
			788.606	5	Tornillo de cubrecadenas


CUADRO-GUARDABARROS CUBRECADENAS-BRAZO OSCILANTE AV-65-68-88








CUADRO - GUARDABARROS - CUBRECADENAS
BRAZO OSCILANTE - SILLIN DEL SP-50

Numeración	Cantidad	Denominación de las piezas
Tapón de depósito		
48	1	Pasador
60.000	S.C.	Conjunto de tapón de depósito
60.001	1	Cazuela de goma
60.002	1	Vaso medida de aceite
60.003	1	Muelle estriado
60.004	1	Chapa interior
60.006	1	Arandela
60.010	1	Tapa con espárrago remachado
Grifo AV-65-68-88		
9.000	S.C.	Grifo completo
9.109	1	Tornillo exagonal
9.114	2	Arandela de fibra
9.115	1	Porta-red
9.116	1	Red metálica
9.118	S.C.	Filtro montado
9.120	1	Abrazadera de tubo
9.121	1	Tubo de goma sintética $\varnothing 7 \times 4$ mm.
9.130	1	Cuerpo de grifo
OBSERVACIONES: S.C.—Subconjunto (no figura en el dibujo).		







Numeraçión	Cont.	Denominación de las piezas	Numeraçión	Cont.	Denominación de las piezas	Numeraçión	Cont.	Denominación de las piezas
Sillín de fieltro "Tigre"			Sillín de fieltro "Mobylette"			Sillín AV-88		
31.000	S.C.	Sillín completo	32.000	S.C.	Sillín completo	34.000	S.C.	Sillín completo
31.001	1	Armadura completa de hierro	32.001	1	Armadura completa de hierro	34.016	1	Cobertura tapizada
31.002	1	Puente posterior de varilla	32.002	1	Puente fijación tipo varilla	34.018	6	Remache abierto
31.003	1	Puntera delantera sujeción resortes	32.003	1	Puntera delantera sujeción resorte	34.019	2	Chapilla sujeción cobertura y armazón
31.004	S.C.	Juego completo de nuez con su eje	32.004	S.C.	Juego completo de nuez con su eje	34.020	2	Remache taladrado sujeción chapilla
31.005	1	Eje de nuez	32.005	1	Eje de nuez	34.021	8	Enganche corto sujeción goma
31.006	2	Tuerca del eje	32.006	2	Tuerca del eje	34.022	4	Enganche largo sujeción goma
31.007	1	Nuez	32.007	1	Nuez	34.023	4	Gomas
31.008	2	Pletina dentada en palanca	32.008	2	Pletina dentada en palanca	34.024	1	Armadura completa
31.009	2	Pletina arandela en palanca	32.009	2	Arandela exterior tope de tuerca	34.025	1	Muelle cromado
31.010	8	Resorte fijación tipo largo	32.010	8	Resorte fijación tipo largo	34.026	1	Nuez
31.011	4	Tornillo fijación resortes	32.011	4	Tornillo fijación resortes	34.027	2	Tornillo fijación nuez
31.012	4	Tuerca para el tornillo fijación	32.012	4	Tuerca para el tornillo fijación	34.028	2	Tuerca fijación tornillo de la nuez
31.013	2	Resorte ojo al centro y lateral	32.013	4	Arandela para el tornillo fijación	34.029	4	Arandela
31.014	4	Remaches de aluminio	32.014	1	Resorte ojo al centro y lateral derecho			
31.015	2	Chapilla sujeción cobertura y armazón	32.015	1	Resorte ojo al centro y lateral izquierdo			
31.016	1	Cobertura tapizada de goma	32.016	4	Remaches de aluminio			
31.017	2	Remaches taladrados (largos)	32.017	4	Chapillas sujeción cobertura y armazón			
31.018	4	Remaches taladrados (cortos)	32.018	1	Cobertura tapizada			
			32.019	1	Sector de fieltro			


OBSERVACIONES:

S.C.—Subconjunto (no figura en el dibujo).


FARO DELANTERO AV-45 - 60 - 65 - 68




**INTERRUPTOR
PARA FARO**



FARO DELANTERO AV-32




PILOTO TRASERO AV-32 - 45 - 60



Numeración	Cantidad	Denominación de las piezas	Numeración	Cantidad	Denominación de las piezas
Faro delantero AV-45-60-65-68					
157	2	Arandela estrellada de 7 mm.	43.021	1	Pletina izquierda sujeción faro
40.001	1	Cristal de faro	43.022	1	Tornillo fijación faro
40.002	1	Aro de goma para cristal	43.023	1	Tuerca
40.014	2	Tornillo fijación faro en horquilla	268.530	2	Arandela
40.015	1	Tornillo fijación escuadra	268.605	2	Tornillo fijación pletina en guardabarro
40.104	1	Aro para fijación cristal	Interruptor AV-45-60-65-68-88 y SP-50		
41.003	1	Reflector	41.520	S.C.	Interruptor completo
41.007	1	Lámpara de 6 V. - 1 A.	41.526	1	Pulsador
41.008	1	Cable de toma corriente	41.527	2	Abrazadera de pulsador
41.011	1	Arandela de goma	41.528	1	Tornillo fijación abrazadera
41.012	1	Funda de cable toma corriente	41.529	1	Eje pasante
41.020	1	Muelle de fijación	41.530	1	Eje tuerca de tornillo fijación
41.021	2	Tornillo fijación de cable	41.531	5	Tornillo fijación cables
41.022	1	Portalámparas	41.532	1	Cuerpo de interruptor
42.000	S.C.	Faro completo	Piloto trasero AV-32-45-60		
42.005	4	Muelle fijación reflector	268.940	S.C.	Portalámparas completo
42.006	1	Cuerpo de faro	268.941	1	Portalámparas
42.007	1	Escuadra	268.942	1	Tornillo de portalámparas
Faro delantero AV-32			268.943	1	Tuerca de tornillo portalámparas
155	2	Arandela estrellada de 5 mm.	268.944	2	Arandela aislante
1.001	2	Tuerca	268.945	2	Arandela
40.000	S.C.	Faro completo	268.946	1	Resorte
40.001	1	Cristal de faro	268.947	S.C.	Conjunto base de piloto
40.002	1	Aro de goma para cristal	268.948	1	Base de piloto
40.003	1	Reflector	268.949	1	Capot de piloto
40.004	1	Aro para fijación de cristal	268.950	S.C.	Conjunto de piloto
40.005	3	Muelle de fijación reflector	268.951	1	Tornillo fijación de piloto
40.006	2	Portalámparas	268.952	1	Tuerca para tornillo de fijación
40.007	2	Lámpara de 6 V. x 1 A.	268.953	2	Tornillo para fijar capot de piloto
40.008	1	Cuerpo de faro	268.954	1	Plástico transparente
40.009	1	Interruptor completo con cables	268.955	1	Borna de toma de corriente
40.010	1	Llave de interruptor	268.956	1	Borna de portaresorte a masa
40.011	1	Triángulo de interruptor	268.957	1	Aislante esponjoso
40.012	1	Resorte de interruptor	268.958	S.C.	Capot completo
40.013	1	Pasador fijación del resorte	268.959	2	Ojete lateral (grande)
40.015	2	Tornillo de toma de corriente	268.960	1	Ojete parte inferior (pequeño)
40.016	4	Arandela aislante de toma de corriente	268.961	1	Resorte de contacto
40.017	3	Arandela de 5/32	268.962	1	Lámpara de 12 V. 0,50 A.
40.018	2	Tuerca de 5/32	268.963	1	Cable para piloto
40.019	3	Contratuerca de 5/32	OBSERVACIONES: S.C.—Subconjunto (no figura en el dibujo).		
43.020	1	Pletina derecha sujeción faro			



Numeración	Cantidad	Denominación de las piezas
Faro delantero - Piloto trasero - Cuentakilómetros AV-88 y SP-50		
156	2	Arandela estrellada de 6 mm.
40.015	1	Tornillo fijación escuadra
40.800	S.C.	Faro completo
40.801	1	Cristal de faro
40.802	1	Aro de goma para cristal
40.803	1	Reflector
40.804	1	Aro para fijación cristal
40.806	1	Cuerpo de faro
40.807	1	Lámpara (6 V. 10/10 W.)
40.812	1	Funda de cable toma de corriente
40.814	2	Tornillo de fijación en horquilla
40.822	1	Portalámparas
41.008	1	Cable de toma de corriente
41.011	1	Arandela de goma
41.020	1	Muelle de fijación
41.021	2	Tornillo de fijación de cable
42.005	6	Muelle fijación reflector
42.007	1	Escuadra fijación aro
Piloto trasero AV-65-68-88 y SP-50		
268.920	S.C.	Base completa
268.921	1	Base con portalámparas montado
268.925	S.C.	Piloto completo
268.933	1	Tuerca sujeción base
268.934	1	Tornillo fijación base
268.946 S.	1	Muelle de piloto
268.957	1	Aislante esponjoso
268.962	1	Lámpara de 12 V. x 0,50 A.
279.199	1	Placa de protección
279.952	1	Junta de piloto
279.953	2	Tornillo fijación de piloto
279.955	1	Piloto transparente AV-88 y SP-50
279.956	1	Piloto transparente AV-65-68
Cuentakilómetros AV-88 y SP-50		
4.207	1	Junta del contador triangular
4.208	1	Cristal del contador triangular
4.215	1	Calzo
5.370	1	Funda mando de contador
5.371	1	Cable desnudo de mando de contador
5.607	1	Tuerca
5.625	1	Portacontador
5.636	1	Junta de cristal de contador triangular
7.349	1	Contador triangular (70 Kms.)
7.350	1	Contador triangular (90 Kms.)
OBSERVACIONES: S.C.—Subconjunto (no figura en el dibujo).		




ACCESORIOS DE CICLOMOTOR



55009



55001




24245

24246


24247

24248



55102


55103



24201

Numeración	Cantidad	Denominación de las piezas	Numeración	Cantidad	Denominación de las piezas
Accesorios de Ciclomotor					
24.006	1	Bomba sin racor	55.000	S.C.	Cartera completa de herramientas
24.011	1	Racor de inflador	55.001	1	Cartera de cuero para herramientas
24.201	1	Caja de parches	55.007	1	Timbre
24.245	1	Llave y desmontable de 12 - 17	55.009	1	Calcomanía "Mobylette"
24.246	1	Llave y desmontable de 13 - 14 y cabecillas	55.102	1	Llave de 21 - 14 para bujía y bloqueo
24.247	1	Llave doble de 8 - 9	55.103	1	Llave de tubo exagonal de 10 y 7 para difusor y culata
24.248	1	Llave doble de 10 - 11			
			OBSERVACIONES:		
			S.C.—Subconjunto (no figura en el dibujo).		

HERRAMIENTAS



Numeración	Cantidad	Denominación de las piezas	Numeración	Cantidad	Denominación de las piezas
Herramientas					
27.205	1	Llave para soldar el piñón o rueda libre	27.312	1	Engrasador
27.206	1	Llave para atar el piñón o rueda libre	27.313	1	Escala para poner a punto, motor AV. 3
27.210	1	Llave para atar cabecillas	27.314	1	Llave de anillo de seguridad para interiores.
27.301	1	Colocación para el montaje del motor	27.315	1	Llave de anillo de seguridad para exteriores
27.302	1	Abrazadera para soltar V. M. y E. A.	27.316	1	Extractor de llave de volante magnético y tambor de embrague
27.303	1	Extractor de rodamientos	27.317	1	Guía pata introducir rodamientos en el cárter
27.304	1	Llave para el tornillo pivote de horquilla telescópica y tuerca D. E. V.	27.318	1	Macho de sobre-medida 33 x 1,50 mm., para tuerca tubo de escape
27.305	1	Llave para tuerca de escape y dirección	27.319	1	Terraja de 10 x 1 mm. (izquierda) para roscar el cigüeñal lado V. M.
27.306	1	Extractor de polea de embrague automático	27.320	1	Terraja de 10 x 1 mm. (derecha) para roscar el cigüeñal lado E. A.
27.307	1	Llave para atar la polea de motor	27.321	1	Terraja de 13 x 1 mm. (derecha) para roscar el cigüeñal lado polea
27.308	1	Punzón para introducir el anillo de seguridad	27.322	1	Terraja de 11 x 1 mm. (izquierda) para roscar el cigüeñal lado polea
27.309	1	Punzón para remachar los ejes de embrague	27.323	1	Extractor de rodamiento de carrete
27.310	1	Comprobador de separación en juego de cárter	27.324	1	Llave \varnothing 10 para atar la tuerca de V. M.
27.311	1	Guía para introducir cartucho de agujas en pie de biela.	27.325	1	Escala para poner a punto, motor AV. 7

Gárate, Anitua y Cía., S. A.

FABRICA DE BICICLETAS Y CICLOMOTORES-RECAMBIOS

APARTADO 2 - TELEFONO 72303

E I B A R

(GUIPUZCOA) ESPAÑA

