


**Facture N° F/24-03/0391**
**Le 06/03/2024**
**SAS HABITEUM**
**10 RUE GALILÉE**
**75116 PARIS 16**

Dossier N° DOS10854  
Devis N° DEV11135 - Avenant N°1  
Confirmation de commande N°CDV11135 - Avenant N°1

Date de livraison :

**Fournitures Livrées et Posées**

Persiennes

Référence client : PROJET 90 BOULEVARD RASPAIL

Contact client, Tél. : 06 60 15 73 69



Votre contact : **KIRSCH RÉMY (Tél. : ou 07 87 95 47 52)**

Livraison :

90 Boulevard Raspail

75006 PARIS 06

France

Repère	Libellé	Qté	PU HT	Total HT	TVA
 A	Persienne en acier FERASCA avec peinture de finition sur tapées métalliques Tablier en tôle laminée à froid raidie par plis verticaux. Profils T Z et couvre joint de battement renforcé. Raidisseurs doubles haut et bas par vantail. Battue haute en profil carré ouvert 25x25 en acier galvanisé à fixer sur les tapées. Butée basse zinguée à visser sur appui menuiserie. Norme de référence NF EN 10131. Hauteur:2390 Largeur:1285 Repère:A Sans barre d'appui Ferrage n°2 - Tapées fixées tableau Pose sur appui normal Profondeur tableau Cotes tableaux 6 vantaux Répartition standard Tôle épaisseur 115/100 Laquage coloris Blanc pur (RAL 9010) Sans Sans projection Sans barre de battue basse Espagnolette en fer plat Hauteur de la poignée par rapport au bas de la persienne	1,00	1 792,15	1 792,15	VTE Autoliqui dation
 A	Main d'œuvre	1,00	250,00	250,00	VTE Autoliqui dation

**AEF FENÊTRES**

2, rue de Constantinople - 75008 PARIS ● 53, avenue Parmentier - 75011 PARIS  
37, rue Sarrette - 75014 PARIS ● 127, av. Jean Baptiste Clément - 92100 BOULOGNE BILLAN COURT



**01 45 42 00 00 - www.aef-fenêtres.com**





contact@aef-fenêtres.com ● sav@aef-fenêtres.com

S.A.S au capital de 300 000€ - R.C.S Paris B 382 058 378 - Code A.P.E 4332A - IBAN FR76 1010 7006 0100 5101 2057 852



SIRET 38205837800037



B C D E	<p>Persienne en acier FERASCA avec peinture de finition sur tapées métalliques          Tablier en tôle laminée à froid raidie par plis verticaux. Profils T Z et couvre joint de battement renforcé. Raidisseurs doubles haut et bas par vantail. Battue haute en profil carré ouvert 25x25 en acier galvanisé à fixer sur les tapées. Butée basse zinguée à visser sur appui menuiserie. Norme de référence NF EN 10131.          Hauteur:2545          Largeur:1505          Repère:B C D E          Sans barre d'appui          Ferrage n°2 - Tapées fixées tableau          Pose sur appui normal          Profondeur tableau          Cotes tableaux          8 vantaux          Répartition standard          Tôle épaisseur 115/100          Laquage coloris Blanc pur (RAL 9010)          Sans          Sans projection          Sans barre de battue basse          Espagnolette en fer plat          Hauteur de la poignée par rapport au bas de la persienne</p>	4,00	2 324,04	9 296,16	VTE Autoliquidation
 B C D E	Main d'œuvre	4,00	250,00	1 000,00	VTE Autoliquidation
 F	<p>Persienne en acier FERASCA avec peinture de finition sur tapées métalliques          Tablier en tôle laminée à froid raidie par plis verticaux. Profils T Z et couvre joint de battement renforcé. Raidisseurs doubles haut et bas par vantail. Battue haute en profil carré ouvert 25x25 en acier galvanisé à fixer sur les tapées. Butée basse zinguée à visser sur appui menuiserie. Norme de référence NF EN 10131.          Hauteur:2545          Largeur:1400          Repère:F          Sans barre d'appui          Ferrage n°2 - Tapées fixées tableau          Pose sur appui normal          Profondeur tableau          Cotes tableaux          6 vantaux          Répartition standard          Tôle épaisseur 115/100          Laquage coloris Blanc pur (RAL 9010)          Sans          Sans projection          Sans barre de battue basse          Espagnolette en fer plat          Hauteur de la poignée par rapport au bas de la</p>	1,00	1 911,13	1 911,13	VTE Autoliquidation

	persienne				
 F	Main d'œuvre	1,00	250,00	250,00	VTE Autoliqui dation
 G	<p>Persienne en acier FERASCA avec peinture de finition sur tapées métalliques            Tablier en tôle laminée à froid raidie par plis verticaux.            Profils T Z et couvre joint de battement renforcé.            Raidisseurs doubles haut et bas par vantail. Battue haute en profil carré ouvert 25x25 en acier galvanisé à fixer sur les tapées. Butée basse zinguée à visser sur appui menuiserie. Norme de référence NF EN 10131.            Hauteur:2555            Largeur:2415            Repère:G            Sans barre d'appui            Ferrage n°2 - Tapées fixées tableau            Pose sur appui normal            Profondeur tableau            Cotes tableaux            12 vantaux            Répartition standard            Tôle épaisseur 115/100            Laquage coloris Blanc pur (RAL 9010)            Sans            Sans projection            Barre de battue basse fixe            Espagnolette en fer plat            Hauteur de la poignée par rapport au bas de la persienne  <b>ATTENTION, 10 VANTAUX ET NON 12</b></p>	1,00	3 485,53	3 485,53	VTE Autoliqui dation
 G	Main d'œuvre	1,00	350,00	350,00	VTE Autoliqui dation
 H	<p>Persienne en acier FERASCA avec peinture de finition sur tapées métalliques            Tablier en tôle laminée à froid raidie par plis verticaux.            Profils T Z et couvre joint de battement renforcé.            Raidisseurs doubles haut et bas par vantail. Battue haute en profil carré ouvert 25x25 en acier galvanisé à fixer sur les tapées. Butée basse zinguée à visser sur appui menuiserie. Norme de référence NF EN 10131.            Hauteur:2545            Largeur:1805            Repère:H            Sans barre d'appui            Ferrage n°2 - Tapées fixées tableau            Pose sur appui normal            Profondeur tableau</p>	1,00	2 906,59	2 906,59	VTE Autoliqui dation



	Cotes tableaux 10 vantaux Répartition standard Tôle épaisseur 115/100 Laquage coloris Blanc pur (RAL 9010) Sans Sans projection Sans barre de battue basse Espagnolette en fer plat Hauteur de la poignée par rapport au bas de la persienne				
 H	Main d'œuvre	1,00	250,00	250,00	VTE Autoliquidation
	Ajourage 3/3.	1,00	0,00	0,00	VTE Autoliquidation
	Acompte de 8051.51€ TTC	-1,00	8 051,51	-8 051,51	VTE Autoliquidation

TVA	Montant HT	Montant TVA
VTE Autoliquidation	-8 051,51	0,00
VTE Autoliquidation	19 391,56	0,00
VTE Autoliquidation	2 100,00	0,00
VTE Autoliquidation	0,00	0,00

MONTANT TOTAL HT	13 440,05 €
MONTANT TVA	0,00 €
MONTANT TOTAL TTC	13 440,05 €

<b>RESTANT DU</b>	<b>13 440,05 €</b>
-------------------	--------------------

**Date de la visite préalable :**

TVA payée sur les débits  
 QUALIBAT RGE N° E88108  
 ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE & DÉCENNALE SMA  
 F19134J1254000/00284172/0

**Schémas et Photos NON Contractuels**